Introducción

El presente documento tiene como objetivo definir y analizar los requerimientos del sistema **SAGA**, desarrollado para la tienda de música “Volumen Brutal”. Este sistema busca integrar la gestión de inventario con los procesos de venta y publicidad, permitiendo optimizar las operaciones tanto en el entorno físico como digital.

A lo largo del documento se describen las funcionalidades principales del sistema, así como el análisis de calidad de los requerimientos, considerando aspectos como la usabilidad, adecuación funcional y viabilidad. Esto permitirá garantizar que el sistema cumpla con las necesidades del negocio y brinde una experiencia eficiente para los usuarios involucrados.

1. **Antecedentes del proyecto**

La empresa “Vanguard Soundl” es una tienda especializada en la venta de productos musicales, orientada a clientes que buscan instrumentos, accesorios y equipos de sonido. La organización pertenece al sector comercial, enfocada en la distribución y venta de productos musicales tanto en tienda física como en línea.

El objetivo principal del negocio es mejorar la gestión del inventario, optimizar el proceso de ventas y fortalecer la interacción con los clientes mediante una plataforma digital eficiente.

A continuación, se presentan las áreas de negocio, sus funciones y los actores involucrados:

Área de negocio	Descripcion	Actores de negocio
Cliente	Permite la consulta del catálogo, selección de productos, gestión del carrito y realización de compras.	Cliente
Ventas (Vendedor)	Gestiona las ventas físicas, verifica stock, registra ventas y genera facturas digitales.	Vendedor
Inventario	Administra el stock de productos, incluyendo consulta, registro, actualización y eliminación de productos.	Encargado de inventario
Administración	Supervisa las operaciones generales del sistema y toma decisiones estratégicas.	Dueño / Administrador
Marketing	Gestiona la publicidad y la interacción con clientes en línea.	Encargado de marketing

1. **Alcance del proyecto**

[Listar los requerimientos que se están cubriendo en el proyecto]

Numero del requerimiento	Titulo	Descripción
0	Consultar catálogo y realizar compra	Permite comprar y ver el catalogo
1	Búsqueda de productos	Permite buscar productos por nombre dentro del catálogo.
2	Filtros avanzados	Permite aplicar filtros por categoría, precio, marca y disponibilidad.
3	Ordenamiento de productos	Permite ordenar productos por diferentes criterios.
4	Vista detallada del producto	Permite visualizar información completa del producto.
5	Gestión del carrito	Permite agregar, eliminar y modificar productos en el carrito.
6	Persistencia del carrito	Mantiene los productos en el carrito tras recargar la página.
7	Validación de compra	Verifica que la compra cumpla con condiciones antes de procesarse.
8	Historial de compras	Permite consultar compras realizadas.
9	Búsqueda rápida de productos	Permite búsqueda rápida en el punto de venta.
10	Visualización de stock	Permite ver disponibilidad de productos antes de vender.
11	Control de cantidad en venta	Evita vender más productos de los disponibles.
12	Cancelación de venta	Permite cancelar una venta antes de confirmarla.
13	Generación de factura	Genera una factura digital de la venta.
14	Impresión de factura	Permite imprimir o exportar la factura.
15	Búsqueda en inventario	Permite buscar productos dentro del inventario.
16	Filtros en inventario	Permite filtrar productos por estado de stock.
17	Validaciones de datos	Verifica que los datos ingresados sean correctos.
18	Identificador único	Asigna un identificador único a

		cada producto.
19	Carga inicial de datos	Permite cargar productos iniciales al sistema.
20	Notificación de bajo stock	Alerta cuando un producto tiene pocas unidades.
21	Confirmación de eliminación	Solicita confirmación antes de eliminar productos.

..

1. **Especificación de requisitos**

	Módulo Cliente
Campo	**Detalle**
Nombre	Consultar catálogo y realizar compra
Actor(es)	Cliente
Descripción	Permite al cliente navegar el catálogo de productos y realizar la compra desde el frontend.
Precondiciones	El cliente debe estar registrado o tener acceso a la tienda online.
Flujo principal	1. Cliente visualiza catálogo. 2. Selecciona productos. 3. Agrega productos al carrito. 4. Confirma compra. 5. Realiza el pago (completo o fraccionado).
Flujos alternos	-Si no hay stock, se notifica y no se permite añadir. -Si el pago fraccionado es seleccionado, se registra plan de pagos.
Postcondiciones	La compra queda registrada y el inventario actualizado.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Búsqueda de productos
Actor(es)	Cliente
Descripción	Permite al cliente buscar productos por nombre en tiempo real dentro del catálogo.
Precondiciones	El catálogo de productos debe estar cargado en el sistema.
Flujo principal	Cliente escribe en la barra de búsqueda.El sistema filtra y muestra productos automáticamente.
Flujos alternos	Si no hay coincidencias, muestra mensaje “Producto no encontrado”.
Postcondiciones	Se muestran productos filtrados según la búsqueda.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Filtrado avanzado de productos
Actor(es)	Cliente
Descripción	Permite aplicar múltiples filtros como categoría, marca, precio y disponibilidad.
Precondiciones	Los productos deben tener atributos definidos (categoría, marca, precio, stock).
Flujo principal	Cliente selecciona uno o varios filtros.El sistema muestra productos que coinciden con los criterios.
Flujos alternos	Si no hay resultados, muestra mensaje “Sin productos disponibles”.
Postcondiciones	Lista de productos filtrada correctamente.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Ordenamiento de catálogo
Actor(es)	Cliente
Descripción	Permite ordenar productos por precio o nombre.
Precondiciones	El catálogo debe estar cargado.
Flujo principal	Cliente selecciona tipo de orden (precio o nombre).El sistema reorganiza los productos.
Flujos alternos	Si no hay productos, no se aplica ordenamiento.
Postcondiciones	Productos ordenados según criterio seleccionado.
Prioridad	Media

Campo	Detalle
Nombre	Visualización detallada de producto
Actor(es)	Cliente
Descripción	Permite ver información completa del producto (imagen, descripción, precio y stock).
Precondiciones	El producto debe existir en el catálogo.
Flujo principal	Cliente selecciona un producto.El sistema muestra sus detalles.
Flujos alternos	Si el producto no existe, muestra mensaje de error.
Postcondiciones	Información detallada visible para el cliente.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Gestión del carrito de compras
Actor(es)	Cliente
Descripción	Permite agregar, eliminar y modificar productos en el carrito.
Precondiciones	Debe existir al menos un producto en el carrito.
Flujo principal	Cliente visualiza carrito.Modifica cantidades o elimina productos.El sistema actualiza el total.
Flujos alternos	Si el carrito está vacío, muestra mensaje correspondiente.
Postcondiciones	Carrito actualizado correctamente.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Persistencia del carrito
Actor(es)	Cliente
Descripción	Permite mantener los productos en el carrito aunque la página sea recargada, utilizando almacenamiento local (localStorage).
Precondiciones	El cliente debe haber agregado productos al carrito.
Flujo principal	Cliente agrega productos al carrito.El sistema guarda los datos en localStorage.Al recargar la página, el sistema recupera el carrito automáticamente.
Flujos alternos	Si no hay datos guardados, el carrito inicia vacío.
Postcondiciones	El carrito se mantiene con los productos previamente agregados.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Validación de compra
Actor(es)	Cliente
Descripción	Verifica que los datos de la compra sean válidos antes de procesarla.
Precondiciones	El cliente debe tener acceso al carrito de compras.
Flujo principal	Cliente intenta confirmar compra.El sistema valida los productos y cantidades.Si todo es correcto, permite continuar.
Flujos alternos	Si el carrito está vacío, no permite comprar.Si la cantidad supera el stock disponible, muestra error.
Postcondiciones	Compra validada correctamente o rechazada con mensaje de error.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Historial de compras
Actor(es)	Cliente
Descripción	Permite almacenar y visualizar las compras realizadas por el cliente utilizando almacenamiento local.
Precondiciones	El cliente debe haber realizado al menos una compra.
Flujo principal	Cliente realiza una compra.El sistema guarda la información en localStorage.El cliente puede consultar su historial de compras.
Flujos alternos	Si no existen compras previas, se muestra mensaje “No hay historial disponible”.
Postcondiciones	Historial actualizado con las compras realizadas.
Prioridad	Media

Módulo Vendedor	
Campo	**Detalle**
Nombre	Procesar venta física
Actor(es)	Vendedor
Descripción	Permite al vendedor registrar ventas realizadas en la tienda física y actualizar inventario.
Precondiciones	Productos seleccionados y stock disponible.
Flujo principal	1. Vendedor escanea el producto en tienda. 2. Verifica stock con detalles que le brinda el sistema. 3. Registra venta. 4. Actualiza inventario. 5. Genera factura digital.
Flujos alternos	-Si no hay stock suficiente, notifica al cliente. -Puede optar por pago fraccionado.
Postcondiciones	Venta registrada y factura generada.
Prioridad	Alta

Nombre	Generar factura digital
Actor(es)	Vendedor
Descripción	Genera una factura electrónica asociada a cada venta registrada.
Precondiciones	Venta registrada.
Flujo principal	1. Sistema genera factura automáticamente. 2. Se almacena factura para consulta futura.
Flujos alternos	-Si la compra es presencial se imprime la factura digital.
Postcondiciones	Factura disponible para cliente y administración.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Búsqueda rápida de productos
Actor(es)	Vendedor
Descripción	Permite buscar productos por nombre o código de forma inmediata para agilizar la venta en tienda.
Precondiciones	El inventario debe estar cargado en el sistema.
Flujo principal	Vendedor escribe nombre o código del producto.El sistema muestra resultados en tiempo real.
Flujos alternos	Si no hay coincidencias, muestra mensaje “Producto no encontrado”.
Postcondiciones	Productos filtrados disponibles para selección.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Visualización de stock
Actor(es)	Vendedor
Descripción	Permite visualizar la cantidad disponible de cada producto antes de realizar la venta.
Precondiciones	El producto debe existir en el inventario.
Flujo principal	Vendedor selecciona un producto.El sistema muestra el stock disponible en tiempo real.
Flujos alternos	Si el producto no existe, muestra mensaje de error.
Postcondiciones	Stock visible para tomar decisiones de venta.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Control de cantidad en venta
Actor(es)	Vendedor
Descripción	Valida que la cantidad de productos vendidos no supere el stock disponible.
Precondiciones	El producto debe estar seleccionado y con stock disponible.
Flujo principal	Vendedor ingresa cantidad a vender.El sistema valida contra el stock.Permite continuar si es válido.
Flujos alternos	Si la cantidad supera el stock, muestra error y bloquea la venta.
Postcondiciones	Cantidad validada correctamente antes de la venta.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Cancelación de venta
Actor(es)	Vendedor
Descripción	Permite cancelar una venta antes de ser confirmada.
Precondiciones	Debe existir una venta en proceso.
Flujo principal	Vendedor selecciona opción cancelar.El sistema elimina los productos seleccionados de la venta actual.
Flujos alternos	Si no hay venta activa, no se permite cancelar.
Postcondiciones	Venta cancelada sin afectar el inventario.
Prioridad	Media

Campo	Detalle
Nombre	Generación de factura digital
Actor(es)	Vendedor
Descripción	Genera una factura digital detallada de la venta realizada.
Precondiciones	La venta debe estar registrada correctamente.
Flujo principal	Sistema genera factura automáticamente.Incluye productos, cantidades, precios, total y fecha.Factura se muestra al vendedor.
Flujos alternos	Si hay error en los datos, no se genera la factura.
Postcondiciones	Factura generada y disponible para visualización.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Impresión de factura en PDF
Actor(es)	Vendedor
Descripción	Permite exportar e imprimir la factura en formato PDF utilizando JavaScript.
Precondiciones	La factura debe estar generada.
Flujo principal	Vendedor selecciona opción “Imprimir”.El sistema genera un archivo PDF mediante JavaScript.Se descarga o imprime la factura.
Flujos alternos	Si no existe factura, no se permite imprimir.
Postcondiciones	Factura disponible en formato PDF para descarga o impresión.
Prioridad	Alta

Módulo Inventario	
Campo	**Detalle**
Nombre	Consultar inventario

Actor(es)	Encargado de Inventario
Descripción	Permite visualizar el estado actual del inventario, con cantidades y detalles de productos.
Precondiciones	Acceso autorizado al sistema.
Flujo principal	1. Accede a módulo inventario. 2. Consulta productos y cantidades disponibles.
Flujos alternos	---
Postcondiciones	Visualización correcta del inventario.
Prioridad	Alta

Nombre	Agregar productos
Actor(es)	Encargado de Inventario
Descripción	Permite añadir nuevos productos al inventario con sus respectivas características.
Precondiciones	Acceso autorizado y datos completos del producto.
Flujo principal	1. Ingresa datos del producto. 2. Valida información. 3. Agrega producto al inventario.
Flujos alternos	-Si falta información obligatoria, muestra error. -No permite agregar cantidad negativas.
Postcondiciones	Producto agregado al inventario.
Prioridad	Alta

Nombre	Editar productos
Actor(es)	Encargado de Inventario
Descripción	Permite modificar detalles o cantidades de productos existentes en inventario.
Precondiciones	Producto debe existir en inventario.
Flujo principal	1. Selecciona producto. 2. Modifica datos. 3. Guarda cambios.
Flujos alternos	-No permite agregar cantidad negativas. -Si producto no existe, muestra error.
Postcondiciones	Inventario actualizado con los nuevos datos.
Prioridad	Alta

Nombre	Eliminar productos
Actor(es)	Encargado de Inventario
Descripción	Permite remover productos del inventario cuando sea necesario.
Precondiciones	Producto debe existir en inventario.
Flujo principal	1. Selecciona producto. 2. Confirma eliminación. 3. Producto eliminado.
Flujos alternos	-Si producto no existe, muestra error. -Si el producto se está comprando, muestra error. -Si el producto se encuentra en carrito, muestra error. -Si el producto se está escaneando, muestra error. -Si se esta generando el producto en la factura digital, muestra error.
Postcondiciones	Inventario actualizado sin el producto.
Prioridad	Media

Campo	Detalle
Nombre	Búsqueda de productos en inventario
Actor(es)	Encargado de Inventario
Descripción	Permite buscar productos por nombre, categoría o marca dentro del inventario.
Precondiciones	El inventario debe estar cargado en el sistema.
Flujo principal	Usuario ingresa criterio de búsqueda.El sistema filtra y muestra resultados en tiempo real.
Flujos alternos	Si no hay coincidencias, muestra mensaje “Producto no encontrado”.
Postcondiciones	Productos filtrados según criterio de búsqueda.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Filtrado de inventario
Actor(es)	Encargado de Inventario
Descripción	Permite filtrar productos según su disponibilidad y nivel de stock.
Precondiciones	Los productos deben tener cantidades registradas.
Flujo principal	Usuario selecciona filtro (bajo stock o sin stock).El sistema muestra productos correspondientes.
Flujos alternos	Si no hay productos que cumplan el filtro, muestra mensaje “Sin resultados”.
Postcondiciones	Lista filtrada de productos según condición seleccionada.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Validación de datos de productos
Actor(es)	Encargado de Inventario
Descripción	Valida que los datos ingresados al crear o editar productos sean correctos.
Precondiciones	El usuario debe ingresar datos del producto.
Flujo principal	Usuario ingresa datos.El sistema valida campos (precio, nombre, cantidad).Si son correctos, permite guardar.
Flujos alternos	Si hay campos vacíos, muestra error.Si el precio o cantidad es negativo, bloquea el registro.Si el formato es inválido, muestra error.
Postcondiciones	Datos guardados correctamente o rechazados con mensaje.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Identificador único de producto
Actor(es)	Sistema / Encargado de Inventario
Descripción	Asigna un identificador único a cada producto registrado en el inventario.
Precondiciones	Se debe registrar un nuevo producto.
Flujo principal	Sistema genera automáticamente un ID único.Se asigna al producto al momento de guardarlo.
Flujos alternos	Si ocurre duplicidad, el sistema genera un nuevo ID.
Postcondiciones	Producto registrado con identificador único.
Prioridad	Alta

Campo	Detalle
Nombre	Carga inicial de inventario
Actor(es)	Sistema
Descripción	Permite cargar productos predefinidos al iniciar la aplicación mediante un arreglo en JavaScript.
Precondiciones	El sistema debe inicializar correctamente.
Flujo principal	Sistema carga automáticamente los productos desde un array.Los muestra en el inventario.
Flujos alternos	Si no hay datos, el inventario inicia vacío.
Postcondiciones	Inventario inicial disponible para uso.
Prioridad	Media

Campo	Detalle
Nombre	Alerta de bajo stock
Actor(es)	Sistema / Encargado de Inventario
Descripción	Notifica visualmente cuando un producto tiene bajo stock (por debajo de un umbral definido).
Precondiciones	El producto debe tener cantidad registrada.
Flujo principal	El sistema evalúa el stock.Si es menor a 5, muestra alerta visual.
Flujos alternos	Si el stock es suficiente, no muestra alerta.
Postcondiciones	Usuario informado sobre productos con bajo stock.
Prioridad	Media

Campo	Detalle
Nombre	Confirmación de eliminación de producto
Actor(es)	Encargado de Inventario
Descripción	Solicita confirmación antes de eliminar un producto del inventario.
Precondiciones	El producto debe existir en el inventario.
Flujo principal	Usuario selecciona eliminar producto.El sistema muestra mensaje de confirmación.Si acepta, elimina el producto.
Flujos alternos	Si cancela la acción, el producto no se elimina.
Postcondiciones	Producto eliminado o conservado según decisión del usuario.
Prioridad	Media

1. **Generalidades de la evaluación de calidad del proyecto**
    1. **Matriz de trazabilidad**

Área de negocio	Requerimiento funcional	Funcionalidad desarrollada
Cliente	0. Ver catalogo y comprar	Entrar en la pagina y ver catalogo y comprar
Cliente	1. Búsqueda de productos	Barra de búsqueda en catálogo
Cliente	2. Filtros avanzados	Panel de filtros (categoría, precio, marca, stock)
Cliente	3. Ordenamiento de productos	Selector de ordenamiento (precio, nombre)
Cliente	4. Vista detallada del producto	Página/modal de detalle del producto
Cliente	5. Gestión del carrito	Carrito de compras interactivo
Cliente	6. Persistencia del carrito	Guardado automático del carrito
Cliente	7. Validación de compra	Validación antes de confirmar compra
Cliente	8. Historial de compras	Sección de historial de compras
Vendedor	9. Búsqueda rápida de productos	Buscador tipo POS
Vendedor	10. Visualización de stock	Indicador de stock en venta
Vendedor	11. Control de cantidad en venta	Validación de cantidad en venta
Vendedor	12. Cancelación de venta	Botón cancelar venta
Vendedor	13. Generación de factura	Generador de factura digital
Vendedor	14. Impresión de factura	Botón imprimir/exportar factura
Inventario	15. Búsqueda en inventario	Buscador en módulo inventario

Inventario	16. Filtros en inventario	Filtros por estado de stock
Inventario	17. Validaciones de datos	Validaciones en formularios
Inventario	18. Identificador único	Generación automática de ID
Inventario	19. Carga inicial de datos	Inicialización de productos
Inventario	20. Notificación de bajo stock	Alertas visuales de stock bajo
Inventario	21. Confirmación de eliminación	Confirmación antes de eliminar

1. **Evaluación de calidad en la etapa de Análisis**
    1. **Calidad en los requisitos del proyecto**

Requerimiento	*Consultar catálogo y realizar compra*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*No encontre alguno.*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.*					

Requerimiento	*Filtros avanzados de productos*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
	X					
Hallazgos	*El término "incluyente" puede generar ambigüedad si no se define claramente cómo se comportan los filtros.*					
Conclusión	*El requerimiento es bueno, pero tiene esa ambiguedad pequena*					

Requerimiento	*Ordenamiento de productos*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede*					

Requerimiento	*trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.* *Vista detallada del producto*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.*					

Requerimiento	***Gestión del carrito***					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede*					

Requerimiento	*Carrito* *trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	X					
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.NO he pensado en alternativas y mas validaciones*					
Conclusión	*SI bien es funcional, me falta mas validaciones o situaciones alternar.*					

Requerimiento	*Validación de compra*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.*					

Requerimiento	*Historial de compras*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	X					
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.No he pensado aun en todos los datos que guardara*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con la mayoria, pero faltan algunas cosas*					

Requerimiento	*Búsqueda rápida de productos*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.*					

Requerimiento	*Control de cantidad en venta*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.*					

Requerimiento	*Cancelación de venta*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede*					

Requerimiento	*trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.* *Generación de factura digital*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.*					

Requerimiento	*Impresión de factura en PDF*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede*					

Requerimiento	*trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.* *Búsqueda de productos en inventario*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.*					

Requerimiento	*Filtros en inventario*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede*					

Requerimiento	*trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.* *Validaciones estrictas*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.*					

Requerimiento	*Identificador único de producto*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede*					

Requerimiento	*trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.* *Carga inicial de datos*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.*					

Requerimiento	*Notificación de bajo stock*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede*					

Requerimiento	*trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.* *Confirmación antes de eliminar*					
Cumplimiento de atributos de calidad *Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo*	**Completo**	**Correcto**	**Abstracto**	**Factible**	**Necesario**	**Priorizado**
	No ambiguo		**Único**		**Verificable**	
Hallazgos	*.Esta todo bien*					
Conclusión	*El requerimiento cumple con lo que se pidio, no pude encontrar algo que le faltase, con este requerimiento se puede trabajar y ver que se puede implementar, adémas de que es prioritario y necesario.*					

1. **Evaluación de calidad en la etapa de Desarrollo**
    1. **Calidad en las funcionalidades del software**

Funcionalidad	Búsqueda de productos					
Requerimientos relacionados	Búsqueda de productos					
Evaluación Adecuación Funcional [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Completitud** **Negociable**		**Corrección**		**Adecuación**	
Evaluación Usabilidad [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Inteligibilidad**	**Aprendizaje**	**Operabilidad**	**Protección contra errores**	**Estética**	**Accesibilidad**
Hallazgos	No cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad visual.					
Conclusión	Funcionalidad completa y usable, pero limitada en accesibilidad.					

<table>
<tr><td>Funcionalidad</td><td colspan="6">Filtros avanzados</td></tr>
<tr><td>Requerimientos relacionados</td><td colspan="6">Filtros avanzados</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Evaluación Adecuación Funcional

[Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y X para los atributos que no cumplen]</td><td colspan="2">Completitud

Negociable</td><td colspan="2">Corrección</td><td colspan="2">Adecuación</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Evaluación Usabilidad

[Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y X para los atributos que no cumplen]</td><td>Inteligibilidad</td><td>Aprendizaje</td><td>Operabilidad</td><td>Protección contra errores</td><td>Estética</td><td>Accesibilidad</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Hallazgos</td><td colspan="6">No cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad visual.</td></tr>
<tr><td>Conclusión</td><td colspan="6">Funcionalidad completa y usable, pero limitada en accesibilidad.</td></tr>
</table>

Funcionalidad	Ordenamiento de productos					
Requerimientos relacionados	Ordenamiento de productos					
Evaluación Adecuación Funcional [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Completitud** **Negociable**		**Corrección**		**Adecuación**	
Evaluación Usabilidad [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Inteligibilidad**	**Aprendizaje**	**Operabilidad**	**Protección contra errores**	**Estética**	**Accesibilidad**
						X
Hallazgos	No incluye accesibilidad para usuarios con discapacidad.					
Conclusión	Funcionalidad clara y fácil de usar, pero sin accesibilidad.					

<table>
<tr><td>Funcionalidad</td><td colspan="6">Vista detallada del producto</td></tr>
<tr><td>Requerimientos relacionados</td><td colspan="6">Vista detallada</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Evaluación Adecuación Funcional

[Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y X para los atributos que no cumplen]</td><td colspan="2">Completitud

Negociable</td><td colspan="2">Corrección</td><td colspan="2">Adecuación</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Evaluación Usabilidad

[Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y X para los atributos que no cumplen]</td><td>Inteligibilidad</td><td>Aprendizaje</td><td>Operabilidad</td><td>Protección contra errores</td><td>Estética</td><td>Accesibilidad</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Hallazgos</td><td colspan="6">No se contemplan funciones de accesibilidad</td></tr>
<tr><td>Conclusión</td><td colspan="6">Cumple con su objetivo, pero no es inclusivo.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Funcionalidad</td><td colspan="6">Gestión del carrito</td></tr>
<tr><td>Requerimientos relacionados</td><td colspan="6">Gestión del carrito</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Evaluación Adecuación Funcional

[Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y X para los atributos que no cumplen]</td><td colspan="2">Completitud

Negociable</td><td colspan="2">Corrección</td><td colspan="2">Adecuación</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Evaluación Usabilidad

[Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y X para los atributos que no cumplen]</td><td>Inteligibilidad</td><td>Aprendizaje</td><td>Operabilidad</td><td>Protección contra errores</td><td>Estética</td><td>Accesibilidad</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Hallazgos</td><td colspan="6">No incluye opciones de accesibilidad.</td></tr>
<tr><td>Conclusión</td><td colspan="6">Funcionalidad completa, pero con limitaciones en accesibilidad.</td></tr>
</table>

Funcionalidad	Guradar carrito					
Requerimientos relacionados	Guradar carrito					
Evaluación Adecuación Funcional [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Completitud** **Negociable**		**Corrección**		**Adecuación**	
Evaluación Usabilidad [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Inteligibilidad**	**Aprendizaje**	**Operabilidad**	**Protección contra errores**	**Estética**	**Accesibilidad**
						X
Hallazgos	Si el guardado falla, no se corrige o se protege y no es inclusivo					
Conclusión	Útil pero incompleto en manejo de errores y accesibilidad.					

Funcionalidad	Validación de compra					
Requerimientos relacionados	Validación de compra					
Evaluación Adecuación Funcional [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Completitud** **Negociable**		**Corrección**		**Adecuación**	
Evaluación Usabilidad [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Inteligibilidad**	**Aprendizaje**	**Operabilidad**	**Protección contra errores**	**Estética**	**Accesibilidad**
						X
Hallazgos	[De los análisis realizados liste los hallazgos de no cumplimiento identificados.]					
Conclusión	[Concluya si la funcionalidad cumple cabalmente con los aspectos de calidad analizados. Justifique su respuesta.]					

Funcionalidad	Historial de compras					
Requerimientos relacionados	Historial de compras					
Evaluación Adecuación Funcional [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Completitud** **Negociable**		**Corrección**		**Adecuación**	
Evaluación Usabilidad [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Inteligibilidad**	**Aprendizaje**	**Operabilidad**	**Protección contra errores**	**Estética**	**Accesibilidad**
						X
Hallazgos	NO es inclusivo					
Conclusión	COmpleto pero no inclusivo					

Funcionalidad	Búsqueda rápida de productos					
Requerimientos relacionados	Búsqueda rápida de productos					
Evaluación Adecuación Funcional [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Completitud** **Negociable**		**Corrección**		**Adecuación**	
Evaluación Usabilidad [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Inteligibilidad**	**Aprendizaje**	**Operabilidad**	**Protección contra errores**	**Estética**	**Accesibilidad**
						X
Hallazgos	NO es inclusive contra los ciegos					
Conclusión	Sirve, pero no para los ciegos					

Funcionalidad	Visualización de stock					
Requerimientos relacionados	Visualización de stock					
Evaluación Adecuación Funcional [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Completitud** **Negociable**		**Corrección**		**Adecuación**	
Evaluación Usabilidad [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Inteligibilidad**	**Aprendizaje**	**Operabilidad**	**Protección contra errores**	**Estética**	**Accesibilidad**
	X					X
Hallazgos	NO es inclusive contra los ciegos y el decir tiempo real no significa cambios en tiempo real, si no por segundos o dependiendo de la red y dispositivo, minutos					
Conclusión	Sirve, pero no para los ciegos					

Funcionalidad	Control de cantidad en venta					
Requerimientos relacionados	Control de cantidad en venta					
Evaluación Adecuación Funcional [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Completitud** **Negociable**		**Corrección**		**Adecuación**	
Evaluación Usabilidad [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Inteligibilidad**	**Aprendizaje**	**Operabilidad**	**Protección contra errores**	**Estética**	**Accesibilidad**
						X
Hallazgos	NO es inclusive contra los ciegos					
Conclusión	Sirve, pero no para los ciegos					

Funcionalidad	Generación de factura					
Requerimientos relacionados	Generación de factura					
Evaluación Adecuación Funcional [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Completitud** **Negociable**		**Corrección**		**Adecuación**	
Evaluación Usabilidad [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Inteligibilidad**	**Aprendizaje**	**Operabilidad**	**Protección contra errores**	**Estética**	**Accesibilidad**
						X
Hallazgos	NO es inclusive contra los ciegos					
Conclusión	Sirve, pero no para los ciegos					

Funcionalidad	Impresión de factura					
Requerimientos relacionados	Impresión de factura					
Evaluación Adecuación Funcional [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Completitud** **Negociable**		**Corrección**		**Adecuación**	
Evaluación Usabilidad [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Inteligibilidad**	**Aprendizaje**	**Operabilidad**	**Protección contra errores**	**Estética**	**Accesibilidad**
						X
Hallazgos	NO es inclusive contra los ciegos					
Conclusión	Sirve, pero no para los ciegos					

<table>
<tr><td>Funcionalidad</td><td colspan="6">Búsqueda de productos en inventario</td></tr>
<tr><td>Requerimientos relacionados</td><td colspan="6">Búsqueda de productos en inventario</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Evaluación Adecuación Funcional

[Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y X para los atributos que no cumplen]</td><td colspan="2">Completitud

Negociable</td><td colspan="2">Corrección</td><td colspan="2">Adecuación</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Evaluación Usabilidad

[Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y X para los atributos que no cumplen]</td><td>Inteligibilidad</td><td>Aprendizaje</td><td>Operabilidad</td><td>Protección contra errores</td><td>Estética</td><td>Accesibilidad</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Hallazgos</td><td colspan="6">NO es inclusive contra los ciegos</td></tr>
<tr><td>Conclusión</td><td colspan="6">Sirve, pero no para los ciegos</td></tr>
</table>

Funcionalidad	Filtros en inventario					
Requerimientos relacionados	Filtros en inventario					
Evaluación Adecuación Funcional [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Completitud** **Negociable**		**Corrección**		**Adecuación**	
Evaluación Usabilidad [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Inteligibilidad**	**Aprendizaje**	**Operabilidad**	**Protección contra errores**	**Estética**	**Accesibilidad**
						X
Hallazgos	NO es inclusive contra los ciegos					
Conclusión	Sirve, pero no para los ciegos					

Funcionalidad	Validaciones de datos					
Requerimientos relacionados	Validaciones de datos					
Evaluación Adecuación Funcional [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Completitud** **Negociable**		**Corrección**		**Adecuación**	
Evaluación Usabilidad [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Inteligibilidad**	**Aprendizaje**	**Operabilidad**	**Protección contra errores**	**Estética**	**Accesibilidad**
						X
Hallazgos	NO es inclusive contra los ciegos					
Conclusión	Sirve, pero no para los ciegos					

<table>
<tr><td>Funcionalidad</td><td colspan="6">Identificador único de producto</td></tr>
<tr><td>Requerimientos relacionados</td><td colspan="6">Identificador único de producto</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Evaluación Adecuación Funcional

[Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y X para los atributos que no cumplen]</td><td colspan="2">Completitud

Negociable</td><td colspan="2">Corrección</td><td colspan="2">Adecuación</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Evaluación Usabilidad

[Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y X para los atributos que no cumplen]</td><td>Inteligibilidad</td><td>Aprendizaje</td><td>Operabilidad</td><td>Protección contra errores</td><td>Estética</td><td>Accesibilidad</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Hallazgos</td><td colspan="6">NO es inclusive contra los ciegos</td></tr>
<tr><td>Conclusión</td><td colspan="6">Sirve, pero no para los ciegos</td></tr>
</table>

Funcionalidad	Carga inicial de inventario					
Requerimientos relacionados	Carga inicial de inventario					
Evaluación Adecuación Funcional [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Completitud** **Negociable**		**Corrección**		**Adecuación**	
Evaluación Usabilidad [Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y **X** para los atributos que no cumplen]	**Inteligibilidad**	**Aprendizaje**	**Operabilidad**	**Protección contra errores**	**Estética**	**Accesibilidad**
						X
Hallazgos	NO es inclusive contra los ciegos					
Conclusión	Sirve, pero no para los ciegos					

<table>
<tr><td>Funcionalidad</td><td colspan="6">Notificación de bajo stock</td></tr>
<tr><td>Requerimientos relacionados</td><td colspan="6">Notificación de bajo stock</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Evaluación Adecuación Funcional

[Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y X para los atributos que no cumplen]</td><td colspan="2">Completitud

Negociable</td><td colspan="2">Corrección</td><td colspan="2">Adecuación</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Evaluación Usabilidad

[Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y X para los atributos que no cumplen]</td><td>Inteligibilidad</td><td>Aprendizaje</td><td>Operabilidad</td><td>Protección contra errores</td><td>Estética</td><td>Accesibilidad</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Hallazgos</td><td colspan="6">NO es inclusive contra los ciegos</td></tr>
<tr><td>Conclusión</td><td colspan="6">Sirve, pero no para los ciegos</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Funcionalidad</td><td colspan="6">Confirmación de eliminación</td></tr>
<tr><td>Requerimientos relacionados</td><td colspan="6">Confirmación de eliminación</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Evaluación Adecuación Funcional

[Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y X para los atributos que no cumplen]</td><td colspan="2">Completitud

Negociable</td><td colspan="2">Corrección</td><td colspan="2">Adecuación</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Evaluación Usabilidad

[Colocar un check para señalar el cumplimiento de cada atributo y X para los atributos que no cumplen]</td><td>Inteligibilidad</td><td>Aprendizaje</td><td>Operabilidad</td><td>Protección contra errores</td><td>Estética</td><td>Accesibilidad</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>Hallazgos</td><td colspan="6">NO es inclusive contra los ciegos</td></tr>
<tr><td>Conclusión</td><td colspan="6">Sirve, pero no para los ciegos</td></tr>
</table>

1. **Evaluación de calidad en etapa de Pruebas**
    1. **Prueba de Caja Negra**

[Realizar una tabla por cada funcionalidad y documentar una prueba por funcionalidad, especificando las clases de equivalencia y valores límite]

Funcionalidad	Clases de equivalencia	Valores límite
[Colocar el nombre de la funcionalidad]	[Colocar los valores para la prueba, es decir, válidos e inválidos]	[Colocar los valores para la prueba, es decir, valores límite]
Resultado esperado	[Colocar el resultado que debe arrojar la prueba]	[Colocar el resultado que debe arrojar la prueba]
Resultado obtenido	[Colocar imagen del resultado obtenido]	[Colocar imagen del resultado obtenido]
Conclusión	[Colocar "Exitoso" si el resultado obtenido es igual al resultado esperado. En caso contrario colocar "Fallido"]	[Colocar "Exitoso" si el resultado obtenido es igual al resultado esperado. En caso contrario colocar "Fallido"]

1. **Prueba de Caja Blanca**

[Realizar una tabla por cada funcionalidad y documentar una prueba de función por funcionalidad, especificando el resultado de las pruebas unitarias]

Módulo	Función	Entradas	Sentencias/decisiones cubiertas	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (exitoso / fallido)

Recomendaciones

- *Definir claramente los términos ambiguos como "tiempo real" y "bajo stock".*
- *Evitar incluir detalles técnicos en los requerimientos (como localStorage o arrays).*
- *Incorporar validaciones más robustas en funcionalidades críticas (carrito, facturación, inventario).*
- *Mejorar la accesibilidad del sistema (lectores de pantalla, navegación por teclado).*
- *Estandarizar la interfaz para facilitar el uso en todos los módulos.*

- *Considerar manejo de errores en todas las funcionalidades clave.*

Conclusiones

El sistema propuesto cumple con los objetivos principales del negocio, permitiendo gestionar ventas, inventario y experiencia del cliente de manera integrada. Sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la claridad de algunos requerimientos, la ausencia de accesibilidad y la necesidad de fortalecer el manejo de errores.

La implementación de estas recomendaciones permitirá desarrollar un sistema más robusto, usable y alineado con buenas prácticas de ingeniería de software.

Anexos

Colocar en esta sección los Pantallas de la aplicación (título y descripción de cada funcionalidad)