


## Einbindungsanleitung TYPO3

### Versionshinweis


Bitte prüfen Sie ob Ihnen die Rechtstexte in der **janolaw Version 3** zur Verfügung stehen. Dies ist der Fall, wenn die Texte im Jahr 2016 erstellt worden sind. Sollten Sie Zweifel haben, dann prüfen Sie nach dem Login in Ihrem persönlichen Bereich [My janolaw](#) in der Übersicht das Datum der letzten Erstellung bzw. ob Sie den Menüpunkt  [Stammdaten ändern](#) haben. Mit einer einmaligen Neubeantwortung des gesamten Fragenkatalogs erhalten Sie automatisch die aktuellste Version.






### Hinweis

Bitte achten Sie auch darauf, welchen Service Sie erworben haben, ob es sich hierbei um die deutsche bzw. mehrsprachige Version handelt und ob darin nur das Impressum und die Datenschutzerklärung ([Webseite](#)) enthalten sind bzw. auch die AGB, Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular ([Internetshop](#))

### 1. Konfiguration


Rufen Sie nach der Installation das [janolaw Plugins](#) über den Punkt Erweiterungen auf.



Akt.	A/D	Erweiterung	Schlüssel	Version	Status	Aktionen
		Janolaw AGB-Service	agbservice	0.0.3	alpha	  

Tragen Sie in die Maske Ihre **User-ID (Kundennummer)** und **Shop-ID** ein, die Sie von janolaw erhalten haben. Sie finden diese in Ihrem persönlichen Bereich [My janolaw](#) bzw. in der E-Mail, die Sie nach der Erstellung der Dokumente erhalten haben. Bestätigen Sie die Angaben mit dem Speichern Button.

Sie können ein individuelles Aktualisierungsintervall für die Pufferung der Texte setzen. Wenn Sie die neuste Version der Rechtstexte von janolaw nutzen sollte die Übersicht wie unten stehend aussehen.



The screenshot shows the TYPO3 administration interface for janolaw. On the left is a sidebar with a menu containing categories like WEB, DATEI, ADMINWERKZEUGE, and SYSTEM, with 'Erweiterungen' (Extensions) selected. The main content area is titled 'Erweiterung konfigurieren janolawservice'. It features a 'Janolaw' tab and three main configuration sections: 'User ID' with a text input field, 'Shop ID' with a text input field, and 'Stunden fuers Cachen' with a text input field containing the value '12'. Below these is an 'Informationen' section displaying status messages about the janolaw server connection and version.

janolaw TYPO3 [7.6.9]

Installierte Erweiterungen

Speichern

## Erweiterung konfigurieren janolawservice

Janolaw

**User ID**  
janolaw.user\_id (positive Ganzzahl)

**Shop ID**  
janolaw.shop\_id (positive Ganzzahl)

**Stunden fuers Cachen**  
janolaw.lifetimeHours (positive Ganzzahl)


12

**Informationen**  
janolaw.debugInformation

Ihre Daten sind o.k., der Janolaw Server ist erreichbar.  
janolaw server verfügbar in Version 3  
janolaw server verfügbar in Mehrsprachig

## 2. Webseiten


Rufen Sie den Menüpunkt Seite auf und ergänzen dort die bestehenden Seiten um die Rechtstexte von janolaw bzw. legen falls nötig neue Seiten an.



Um die Texte automatisiert in den Content der Webseiten einzubinden rufen Sie die spezifische Seite aus und wählen in den Inhaltselementen „*Plug-Ins*“ aus.

## Neues Inhaltselement

Wählen Sie bitte den Seiteninhaltstyp aus, den Sie erstellen wollen:

Typischer Seiteninhalt	Besondere Elemente	Formulare	Plug-Ins	Bootstrap
 <b>Allgemeines Plug-In</b> Wählen Sie diesen Elementtyp, um ein Plug-In einzufügen, das nicht bei den Optionen oben aufgeführt ist.				


Nach dem Öffnen der Content Seite wählen Sie unter dem Schiebereiter „Allgemein“ den Menüpunkt „Ausgewähltes Plug-In“ aus und rufen dort das janolaw Plugin auf.

Hier können Sie nun die bzw. das spezifische Dokument von janolaw der jeweiligen Webseite zuordnen bzw. falls vorhanden auch die jeweilige Sprachversion des Dokuments zuordnen.

In der janolaw Version 3 (vgl. S. 1 Versionshinweis der Einbindungsanleitung) ist es möglich über die Auswahl „PDF Link“ im Frontend der Webseiten die PDF-Version des jeweiligen Dokuments in Form eines Downloadlink unterhalb oder oberhalb der Rechtstexte bzw. nur den Link anzeigen zu lassen.

Bestätigen Sie bitte die Eingabe mit dem „Speichern Button“!

**Ausgewähltes Plug-In**

 Show janolaw Service ▼

**Erweiterungsoptionen**

**Sprache**  

Deutsch ▼

**Contenttyp**  

AGB ▼

**PDF Link (nur in Version 3)**  

PDF oben ▼

**Bitte tragen Sie hier die Shop ID ein, falls diese von der zentral eingestellten Shop ID abweicht**

**Bitte tragen Sie hier die User ID ein, falls diese von der zentral eingestellten User ID abweicht**

### 3. Konfiguration

Alternativ können Sie Texte auch über TypoScript in Ihr Template integrieren.

TypoScript Beispiel

```
lib.pdflink = USER
lib.pdflink {
    userFunc = TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run
    extensionName = Janolawservice
    pluginName = Showjanolawservice
    vendorName = Janolaw

    settings.janolawservice.language=de
    settings.janolawservice.type=terms
    settings.janolawservice.pdflink=only_pdf_link
    settings.janolawservice.userid=123
    settings.janolawservice.shopid=123
}
```

Mögliche Werte für settings.janolowservice:

- language: en|gb|fr
- type: terms|legaldetails|revocation|datasecurity|model-withdrawal-form
- pdflink: no\_pdf|pdf\_top|pdf\_bottom|only\_pdf\_link (no\_pdf ist default)
- userid: enthält die UserID falls dies abweicht von der Zentralen Einstellung
- shopid: enthält die UserID falls dies abweicht von der Zentralen Einstellung

### Multisite

Wenn Sie in einer TYPO3 Installation mehrere Seiten verwenden, die unterschiedliche Shop/UserIds bei janolaw haben, so können Sie diese über TypoScript im jeweiligen Seitentemplate aussteuern.

Hierzu tragen Sie ein:

```
plugin.tx_janolawservice_showjanolawservice.settings.janolawservice.shopid=123
```

```
plugin.tx_janolawservice_showjanolawservice.settings.janolawservice.userid=123
```

## Hinweis

Bitte nehmen Sie eventuelle Änderungen an den janolaw Dokumenten ausschließlich auf [www.janolaw.de](http://www.janolaw.de) vor. Loggen Sie sich dazu in den Bereich [My janolaw](#) ein.

## Wichtig

Bitte prüfen Sie ob die Rechtstexte nach Aktivierung des Plugins auf den Webseiten erscheinen. Bei Verwendung des AGB Hosting-Service für einen Internetshop prüfen Sie bitte im Rahmen eines Testkaufs ob Sie die Dokumente, AGB, Widerrufsbelehrung, Muster-Widerrufsformular und ab **Mai 2018** die Datenschutzerklärung in die **E-Mail Auftragsbestätigung** händisch korrekt eingebunden haben oder ob Sie die Dokumente spätestens mit dem Warenversand dem Kunden zuschicken. Wenn die Einbindung korrekt erfolgt ist, werden die Dokumente über die Schnittstelle synchronisiert und automatisch auf den jeweiligen Webseiten aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie einen Internetshop haben Sie bei Änderungen der Rechtstexte die Dokumente in der E-Mail Auftragsbestätigung selbst austauschen müssen.

## Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie einen Internetshop haben muss das Widerrufsformular zusätzlich als weiterer Menüpunkt / Link neben den schon bestehenden für AGB, Impressum, Datenschutzerklärung und Widerrufsbelehrung angelegt werden. [Informationen zum Muster-Widerrufsformular](#)

## Online Streitschlichtungsvorlage (OS-Plattform)

Nach der europäischen ODR-Verordnung (Verordnung über die außergerichtliche Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten) müssen Unternehmer, die an Verbraucher verkaufen seit dem 9. Januar 2016 auf ihren Webshops einen **aktiven Link** auf die OS-Plattform (<https://ec.europa.eu/consumers/odr/>) setzen **und ihre E-Mail Adresse angeben**.

### WICHTIG:

Sie sollten den Link zur Plattform weder unter das Impressum noch in die AGB einfügen, da er dort als "versteckt" gelten könnte.

Hier unser Textvorschlag:

*Die EU-Kommission stellt eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Online-Bestellung zunächst außergerichtlich zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform finden Sie hier:*

<https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

*Unsere E-Mail für Verbraucherbeschwerden lautet: .....@.....*