

PV d'installation Solution Bornes Semi Outdoor

The Acrelec logo is displayed on a dark, curved surface. It features a stylized icon of three curved lines to the left of the word "ACRELEC" in a clean, sans-serif typeface.

Address

Acrelec International
2, rue Louis de Broglie
77 400 Saint-Thibault des Vignes
France

Contact us

+33 (0)1 72 03 24 10
info@acrelec.com

Online

www.acrelec.com

1 TABLE DES MATIERES

2	HISTORIQUE	2
3	DESTINATAIRES DU PV D'INSTALLATION :	3
4	RAPPEL :	3
5	PERIMETRE D'INTERVENTION ACRELEC :	3
6	HORS PERIMETRE ACRELEC :	3
7	COPYRIGHT	6

2 HISTORIQUE

Date	Auteur	Version	Société	Commentaire
20/03/2024	Pereira Jorge	01	Acrelec	Creation

Informations générales du site

Adresse du Site :

Numéro CC du site :

NOM DU RESPONSABLE DU SITE (ou du représentant de la direction du site) :

TELEPHONE :

Adresse mail :

Pour ACRELEC

NOM DU TECHNICIEN (Responsable de l'installation) :

Date d'installation :

Heure d'arrivée :

(Pour le technicien installateur)

Heure de départ :

(Pour le technicien installateur)

____ / ____ / ____

Pour Rappel Avant Installation

3 DESTINATAIRES DU PV D'INSTALLATION :

- CLIENT :
 - o Responsable du Site :
 - o Représentant du responsable du site :
- ACRELEC :
 - o Alliance copie responsable de compte :
 - o Chef de projet installations :
 - o Commerciale Grands Comptes :

4 RAPPEL :

La borne K27 Semi Outdoor s'installe sur un **sol stable d'une surface plane et unie, horizontal de densité adaptée**. La profondeur de perçage nécessaire (minimum 20 cm) doit être compatible avec l'état et l'épaisseur du sol où elle sera posée.

/!\ Dans le cas où le sol ne respecte pas les prérequis mentionnés ci-dessus, il faudra faire intervenir un ouvrier qualifié afin d'effectuer des travaux et respecter les prérequis / !

5 PERIMETRE D'INTERVENTION ACRELEC :

- Livraison et installation physique des bornes sur le site.
- Raccordement électrique à l'intérieur de la borne.
- Raccordement réseau à l'intérieur de la borne (si la prise RJ45 est en attente).

6 HORS PERIMETRE ACRELEC :

- Passage de l'ensemble des câbles (secteur et réseau) munis de leurs prises et connecteurs.
- Mise en conformité du mur et du sol.
- Paramétrage des monétiques.

Note :

Sur le remplissage des pages suivantes du PV d'installation :

*les cases **N° de série, Présent – Non présent, OUI - NON** ainsi que la case **COMMENTAIRES**, sont à remplir obligatoirement.

Toute anomalie rencontrée, en relation avec l'installation hardware, causée par nous ou par une tierce personne, doit faire l'objet d'un signalement du technicien à son responsable par, mail, SMS ou par téléphone et avant son départ du chantier.

Contrôle Fonctionnel Electrique Et Réseaux

	Borne 1 N° De Série :	Borne 2 N° De Série :	Borne 3 N° De Série :	Borne 4 N° De Série :
	Présent Non présent	Présent Non présent	Présent Non présent	Présent Non présent
Pré Requis Electrique A L'installation (pour les solutions des bornes semi Outdoor)				
Vérification de la présence des prises électriques sur les emplacements définis pour l'installation. <i><u>Si les prérequis électriques ne sont pas présents le jour de l'installation, veuillez noter en commentaires la cause</u></i>				
Commentaires :				
Les prises électriques : Sont-elles branchées sur un disjoncteur 16A et protégées par un différentiel de 30mA ? OUI ☐ NON ☐	Combien de bornes sont branchées électriquement sur le même disjoncteur ? Veuillez noter le N° des bornes connectées sur le même disjoncteur. 			

	PC & TPE Borne - 1 Présent - Non présent	PC & TPE Borne - 2 Présent - Non présent	PC & TPE Borne - 3 Présent - Non présent	PC & TPE Borne - 4 Présent - Non présent
Pré Requis Réseau A L'installation (pour les solutions des bornes semi Outdoor)				
Vérification de la présence des câbles réseaux sur les emplacements définis pour l'installation <i><u>Si les prérequis réseaux ne sont pas présents le jour de l'installation, veuillez noter en commentaires la cause</u></i>				
Commentaires :				
Les câbles réseaux : Sont-ils repérés côté borne ? OUI ☐ NON ☐	Les câbles réseaux : Sont-ils repérés et brassés du côté de la baie de brassage ? OUI ☐ NON ☐			
Indiquez le numéro de la prise réseau pour chaque PC & TPE :	PC Borne - 1	PC Borne - 2	PC Borne - 3	PC Borne - 4
	TPE Borne - 1	TPE Borne - 2	TPE Borne - 3	TPE Borne - 4

		Borne - 1		Borne - 2		Borne - 3		Borne - 4	
		OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
Aspect General Des Bornes Semi Outdoor :									
<i>Pour toute anomalie au sujet de l'installation veuillez la notifier en commentaire.</i>									
1	Installation : Les bornes sont-elles correctement installées et fixées ?								
2	Le pied : Est-il correctement vissé et siliconé ?								
3	Ecran : L'écran est-il correctement installé et fixé ?								
4	Aspect de la solution : La qualité de la peinture de la structure de la borne, présente-t-elle des griffes, chocs ?								
5	Support bipeur : Est-il correctement installé sur le pied de la borne et fixé ?								
Contrôle Technique Et Fonctionnel Des Bornes Semi Outdoor :									
<i>Pour toute anomalie au sujet de l'installation veuillez la notifier en commentaire.</i>									
6	Alimentation 230v : Les bornes sont-elles correctement branchées ?								
7	Réseaux : Les bornes sont-elles correctement branchées ?								
8	Chargeur Bipeur : Le chargeur bipeur est-il correctement positionné et alimenté ?								
9	Palles : Les palles (15 palles par support bipeur) sont-ils tous allumés ?								
10	L'affichage d'écran : <i>L'affichage de l'écran, est-il correctement visible et centré ?</i>								
SIGNATURE									

*Veuillez remettre 2 jeux de clefs par borne au client et lui faire signer le PV d'installation en lui précisant de noter son nom en bas de la signature.

*Prendre une photo de vue d'ensemble des bornes installées et une photo de la baie de brassage et les rejoindre au PV d'installation.

Commentaires :

Nom et signature du
Responsable site

Nom et signature du
Technicien Responsable de chantier ACRELEC

7 COPYRIGHT

© 2024, AKSOR – All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, photocopied, stored on a retrieval system, or transmitted without the express prior written consent of the publisher.

Information in this document is subject to change without notice. Acrelec shall not be liable for errors contained herein.

AKSOR SAS
3 rue Louis de Broglie
77400 St-Thibault des Vignes
France

PV ANNEXE À remplir au-delà de 4 bornes

	Borne 5 N° De Série :	Borne 6 N° De Série :	Borne 7 N° De Série :	Borne 8 N° De Série :
	Présent Non présent	Présent Non présent	Présent Non présent	Présent Non présent
Pré Requis Electrique A L'installation (pour les solutions des bornes semi Outdoor)				
Vérification de la présence des prises électriques sur les emplacements définis pour l'installation. <u><i>Si les prérequis électriques ne sont pas présents le jour de l'installation, veuillez noter en commentaires la cause</i></u>	Commentaires :			
Les prises électriques : Sont-elles branchées sur un disjoncteur 16A et protégées par un différentiel de 30mA ? OUI NON	Combien de bornes sont branchées électriquement sur le même disjoncteur ? Veuillez noter le N° des bornes connectées sur le même disjoncteur. 			

	PC & TPE Borne - 5 Présent Non présent	PC & TPE Borne - 6 Présent Non présent	PC & TPE Borne - 7 Présent Non présent	PC & TPE Borne - 8 Présent Non présent
Pre Requis Réseau A L'installation (pour les solutions des bornes semi Outdoor)				
Vérification de la présence des câbles réseaux sur les emplacements définis pour l'installation <u><i>Si les prérequis réseaux ne sont pas présents le jour de l'installation, veuillez noter en commentaires la cause</i></u>	Commentaires :			
Les câbles réseaux : Sont-ils repérés côté borne ? OUI ☐ NON ☐	Les câbles réseaux : Sont-ils repérés et brassés du côté de la baie de brassage ? OUI ☐ NON ☐			
Indiquez le numéro de la prise réseau pour chaque PC & TPE :	PC Borne - 5	PC Borne - 6	PC Borne - 7	PC Borne - 8
	TPE Borne - 5	TPE Borne - 6	TPE Borne - 7	TPE Borne - 8

		Borne - 5		Borne - 6		Borne - 7		Borne - 8	
		OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
Aspect General Des Bornes Semi Outdoor :									
<i>Pour toute anomalie au sujet de l'installation veuillez la notifier en commentaire.</i>									
1	Installation : Les bornes sont-elles correctement installées et fixées ?								
2	Le pied : Est-il correctement vissé et siliconé ?								
3	Ecran : L'écran est-il correctement installé et fixé ?								
4	Aspect de la solution : La qualité de la peinture de la structure de la borne, présente-t-elle des griffes, chocs ?								
5	Support bipeur : Est-il correctement installé sur le pied de la borne et fixé ?								
Contrôle Technique Et Fonctionnel Des Bornes Semi Outdoor :									
<i>Pour toute anomalie au sujet de l'installation veuillez la notifier en commentaire.</i>									
6	Alimentation 230v : Les bornes sont-elles correctement branchées ?								
7	Réseaux : Les bornes sont-elles correctement branchées ?								
8	Chargeur Bipeur : Le chargeur bipeur est-il correctement positionné et alimenté ?								
9	Palles : Les palles (15 palles par support bipeur) sont-ils tous allumés ?								
10	L'affichage d'écran : <i>L'affichage de l'écran, est-il correctement visible et centré ?</i>								

PV ANNEXE

À remplir au-delà de 8 bornes

	Borne 9 N° De Série :	Borne 10 N° De Série :	Borne 11 N° De Série :	Borne 12 N° De Série :
	Présent Non présent	Présent Non présent	Présent Non présent	Présent Non présent
Pré Requis Electrique A L'installation (pour les solutions des bornes semi Outdoor)				
Vérification de la présence des prises électriques sur les emplacements définis pour l'installation. <i><u>Si les prérequis électriques ne sont pas présents le jour de l'installation, veuillez noter en commentaires la cause</u></i>				
	Commentaires :			
Les prises électriques : Sont-elles branchées sur un disjoncteur 16A et protégées par un différentiel de 30mA ? OUI ☐ NON ☐	Combien de bornes sont branchées électriquement sur le même disjoncteur ? Veuillez noter le N° des bornes connectées sur le même disjoncteur. 			

	PC & TPE Borne - 9 Présent - Non présent	PC & TPE Borne - 10 Présent - Non présent	PC & TPE Borne - 11 Présent - Non présent	PC & TPE Borne - 12 Présent - Non présent
Pré Requis Réseau A L'installation (pour les solutions des bornes semi Outdoor)				
Vérification de la présence des câbles réseaux sur les emplacements définis pour l'installation <i><u>Si les prérequis réseaux ne sont pas présents le jour de l'installation, veuillez noter en commentaires la cause</u></i>				
	Commentaires :			
Les câbles réseaux : Sont-ils repérés côté borne ? OUI ☐ NON ☐	Les câbles réseaux : Sont-ils repérés et brassés du côté de la baie de brassage ? OUI ☐ NON ☐			
Indiquez le numéro de la prise réseau pour chaque PC & TPE :	PC Borne - 9	PC Borne - 10	PC Borne - 11	PC Borne - 12
	TPE Borne - 9	TPE Borne - 10	TPE Borne - 11	TPE Borne - 12

		Borne - 9		Borne - 10		Borne - 11		Borne - 12	
		OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
Aspect General Des Bornes Semi Outdoor :									
<i>Pour toute anomalie au sujet de l'installation veuillez la notifier en commentaire.</i>									
1	Installation : Les bornes sont-elles correctement installées et fixées ?								
2	Le pied : Est-il correctement vissé et siliconé ?								
3	Ecran : L'écran est-il correctement installé et fixé ?								
4	Aspect de la solution : La qualité de la peinture de la structure de la borne, présente-t-elle des griffes, chocs ?								
5	Support bipeur : Est-il correctement installé sur le pied de la borne et fixé ?								
Contrôle Technique Et Fonctionnel Des Bornes Semi Outdoor :									
<i>Pour toute anomalie au sujet de l'installation veuillez la notifier en commentaire.</i>									
6	Alimentation 230v : Les bornes sont-elles correctement branchées ?								
7	Réseaux : Les bornes sont-elles correctement branchées ?								
8	Chargeur Bipeur : Le chargeur bipeur est-il correctement positionné et alimenté ?								
9	Palles : Les palles (15 palles par support bipeur) sont-ils tous allumés ?								
10	L'affichage d'écran : <i>L'affichage de l'écran, est-il correctement visible et centré ?</i>								