

Simulacro Examen Despliegue Aplicaciones Web

1. ¿Qué característica define mejor a un VPS?

- a) Comparte archivos entre clientes automáticamente
- b) Es un servidor virtual independiente dentro de un servidor físico**
- c) Funciona únicamente en la nube pública
- d) No permite acceso root

2. ¿Cuál es la principal ventaja de un servidor dedicado frente a un VPS?

- a) Menor control del sistema
- b) Recursos físicos exclusivos para un único cliente**
- c) No requiere mantenimiento
- d) Uso compartido de hardware

3. ¿Para qué se utiliza principalmente SSH?

- a) Para alojar páginas web
- b) Para traducir dominios
- c) Para realizar conexiones remotas seguras**
- d) Para gestionar bases de datos

4. En el modelo cliente-servidor, el servidor:

- a) Realiza peticiones al cliente
- b) Traduce dominios automáticamente
- c) Responde a solicitudes del cliente**
- d) Diseña interfaces web

5. ¿Cuál es la función principal de HTTP?

- a) Gestionar correos electrónicos
- b) Definir la comunicación entre cliente y servidor web**
- c) Crear certificados digitales
- d) Resolver direcciones IP

6. ¿Qué mejora introduce HTTP/2 respecto a HTTP/1.1?

- a) Elimina TCP
- b) Usa únicamente UDP
- c) Multiplexación en una sola conexión**
- d) Sustituye HTTPS

7. HTTPS aporta principalmente:

- a) Cifrado y autenticación**
- b) Mayor velocidad de CPU
- c) Compresión de imágenes
- d) Balanceo de carga

8. ¿Qué ocurre normalmente si un certificado SSL es autofirmado?

- a) El navegador lo acepta automáticamente
- b) El sitio deja de existir
- c) El navegador muestra advertencias de seguridad
- d) HTTPS deja de funcionar

9. ¿Para qué sirve HSTS?

- a) Obligar al navegador a usar HTTPS
- b) Configurar DNS
- c) Gestionar contenedores Docker
- d) Comprimir archivos web

10. ¿Cuál es la función principal del DNS?

- a) Cifrar tráfico web
- b) Convertir dominios en direcciones IP
- c) Ejecutar aplicaciones Java
- d) Gestionar bases de datos

11. ¿Qué registro DNS se utiliza para asociar un dominio a una IPv4?

- a) TXT
- b) MX
- c) CNAME
- d) A

12. ¿Qué función tiene un registro MX?

- a) Crear alias
- b) Gestionar el correo electrónico del dominio
- c) Asociar IPv6
- d) Configurar HTTPS

13. ¿Para qué se utiliza un registro CNAME?

- a) Para crear un alias hacia otro dominio
- b) Para almacenar texto
- c) Para asociar una IP directamente
- d) Para cifrar conexiones

14. ¿Qué indica el TTL en DNS?

- a) Tiempo de caché de una respuesta DNS
- b) Tiempo máximo de conexión SSH
- c) Velocidad del servidor
- d) Prioridad HTTPS

15. Apache destaca principalmente por:

- a) Uso exclusivo de eventos asíncronos
- b) Arquitectura modular y .htaccess**
- c) Bajo consumo extremo de RAM
- d) Ejecutarse solo en Linux

16. ¿Por qué Nginx es eficiente con muchas conexiones simultáneas?

- a) Porque usa un modelo asíncrono basado en eventos**
- b) Porque crea un proceso por usuario
- c) Porque ejecuta Java directamente
- d) Porque no utiliza HTTP

17. En una arquitectura híbrida, normalmente Nginx funciona como:

- a) Cliente web
- b) Servidor DNS
- c) Proxy inverso delante de Apache**
- d) Base de datos principal

18. ¿Qué herramienta permite comprobar si una API o página web responde correctamente y ver el código HTTP devuelto?

- a) ping
- b) curl**
- c) traceroute
- d) netstat

19. ¿Qué diferencia a un servidor de aplicaciones de un servidor web?

- a) El servidor de aplicaciones ejecuta lógica de negocio**
- b) El servidor web no usa HTTP
- c) Ambos hacen exactamente lo mismo
- d) El servidor de aplicaciones solo sirve imágenes

20. Apache Tomcat está orientado principalmente a:

- a) Aplicaciones PHP
- b) Aplicaciones Java**
- c) Microservicios Go
- d) Bases de datos SQL

21. ¿Qué define mejor a Node.js?

- a) Framework frontend
- b) Entorno de ejecución JavaScript del lado servidor**
- c) Servidor DNS
- d) Sistema operativo

22. Express.js es:

- a) Un framework sobre Node.js
- b) Un sistema operativo
- c) Un proxy inverso
- d) Un gestor DNS

23. ¿Qué es una imagen Docker?

- a) Un contenedor ejecutándose
- b) Una plantilla para crear contenedores
- c) Un servidor físico
- d) Una máquina virtual completa

24. ¿Cuál es una diferencia importante entre contenedores y máquinas virtuales?

- a) Los contenedores incluyen kernel propio
- b) Las máquinas virtuales comparten kernel
- c) Los contenedores comparten el kernel del host
- d) Los contenedores son más pesados

25. ¿Para qué se utiliza Kubernetes?

- a) Para crear dominios
- b) Para orquestar contenedores
- c) Para sustituir Docker
- d) Para emitir certificados SSL

26. ¿Cuál es una ventaja principal de utilizar contenedores Docker en despliegue de aplicaciones?

- a) Requieren un sistema operativo completo por cada aplicación
- b) Permiten ejecutar aplicaciones aisladas de forma ligera y portable
- c) Sustituyen completamente a Kubernetes
- d) Solo funcionan en servidores físicos

27. ¿Cuál es la función principal de un firewall?

- a) Ejecutar aplicaciones Java
- b) Filtrar y controlar tráfico de red
- c) Crear backups
- d) Administrar DNS

28. ¿Cuál es el método de autenticación SSH considerado más seguro?

- a) Usuario y contraseña
- b) PIN temporal
- c) Par de claves pública y privada
- d) Dirección MAC fija

29. ¿Qué buena práctica debe incluir una estrategia de backups?

- a) Solo copias locales
- b) Copias externas y pruebas de restauración**
- c) Una única copia anual
- d) Solo guardar el código fuente

30. La seguridad en producción debe entenderse como:

- a) Un gasto innecesario
- b) Una tarea puntual tras desplegar
- c) Un proceso continuo de monitorización y mejora**
- d) Una responsabilidad exclusiva del administrador de red