

Ejercicio práctico de Git y GitHub

Gestión del repositorio de una app de música

Eres el desarrollador de una aplicación donde los usuarios guardan sus canciones favoritas.

Tu jefe te pide que organices el proyecto usando Git y GitHub para que el equipo pueda colaborar.

No existe ningún código todavía: empiezas desde cero.

Deberás completar las siguientes tareas en orden:

TAREA 1: Crear proyecto y primer commit

- Crea una carpeta llamada musicapp
- Inicializa un repositorio Git
- Crea los archivos:
 - README.md
 - canciones.txt
 - .gitignore
- Haz un commit con el mensaje:
"primer commit: inicio del proyecto"

SOLUCIÓN

Mac / Linux

```
mkdir musicapp  
cd musicapp  
git init
```

```
echo "# MusicApp" > README.md  
echo "Imagine - John Lennon" > canciones.txt  
echo "*.log" > .gitignore
```

```
git add .  
git commit -m "primer commit: inicio del proyecto"
```

Windows CMD

```
mkdir musicapp  
cd musicapp  
git init
```

```
echo # MusicApp > README.md
echo Imagine - John Lennon > canciones.txt
echo *.log > .gitignore
```

```
git add .
git commit -m "primer commit: inicio del proyecto"
```

Windows PowerShell

```
mkdir musicapp
cd musicapp
git init
```

```
"# MusicApp" | Out-File README.md -Encoding UTF8
"Imagine - John Lennon" | Out-File canciones.txt -Encoding UTF8
"*.log" | Out-File .gitignore -Encoding UTF8
```

```
git add .
git commit -m "primer commit: inicio del proyecto"
```

TAREA 2: Añadir canciones

- Añade 2 canciones a canciones.txt
- Haz commit:
"añado canciones iniciales"

Mac / Linux

```
echo "Bohemian Rhapsody - Queen" >> canciones.txt
echo "Billie Jean - Michael Jackson" >> canciones.txt
```

```
git add canciones.txt
git commit -m "añado canciones iniciales"
```

Windows CMD

```
echo Bohemian Rhapsody - Queen >> canciones.txt
echo Billie Jean - Michael Jackson >> canciones.txt
```

```
git add canciones.txt
git commit -m "añado canciones iniciales"
```

PowerShell

"Bohemian Rhapsody – Queen" | Add-Content canciones.txt

"Billie Jean – Michael Jackson" | Add-Content canciones.txt

git add canciones.txt

git commit -m "añado canciones iniciales"

TAREA 3: Crear rama y trabajar en ella

- Crea una rama llamada rock
- Cámbiate a ella
- Añade una canción
- Haz commit

Todos los sistemas

git checkout -b rock

Mac / Linux

echo "Smells Like Teen Spirit – Nirvana" >> canciones.txt

git add canciones.txt

git commit -m "añado canción rock"

Windows CMD

echo Smells Like Teen Spirit – Nirvana >> canciones.txt

git add canciones.txt

git commit -m "añado canción rock"

PowerShell

"Smells Like Teen Spirit – Nirvana" | Add-Content canciones.txt

git add canciones.txt

git commit -m "añado canción rock"

TAREA 4: Trabajar en main

- Vuelve a main
- Añade otra canción
- Haz commit

```
git checkout main
```

Mac / Linux

```
echo "Shape of You - Ed Sheeran" >> canciones.txt  
git add canciones.txt  
git commit -m "añado canción en main"
```

Windows CMD

```
echo Shape of You - Ed Sheeran >> canciones.txt  
git add canciones.txt  
git commit -m "añado canción en main"
```

PowerShell

```
"Shape of You - Ed Sheeran" | Add-Content canciones.txt  
git add canciones.txt  
git commit -m "añado canción en main"
```

TAREA 5: Fusionar ramas

- Fusiona rock en main
- Resuelve conflictos si aparecen

```
git merge rock  
Si hay conflicto:  
git add canciones.txt  
git commit
```

TAREA 6: Eliminar rama

- Elimina la rama rock

SOLUCIÓN

```
git branch -d rock
```

TAREA 7: Crear repositorio en GitHub y subir

- Crea repositorio vacío en GitHub
- Conéctalo y sube el proyecto

```
git remote add origin https://github.com/tu-usuario/musicapp.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

TAREA 8: Comprobación final

- Ver historial
- Ver ramas
- Ver contenido del archivo

Todos los sistemas

```
git log --oneline
git Branch
```

Mac / Linux

```
cat canciones.txt
```

Windows CMD

```
type canciones.txt
```

PowerShell

```
Get-Content canciones.txt
```

RESULTADO FINAL

Imagine - John Lennon
Bohemian Rhapsody - Queen
Billie Jean - Michael Jackson
Shape of You - Ed Sheeran
Smells Like Teen Spirit - Nirvana