



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y  
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS



# Examen

Yong Rodríguez Luz María

4nv70

## Definición de Tablas(17%)

**1**

Entidad	Relaciones																																																							
Producto	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Atributo</th> <th>Clave</th> <th>Domino</th> <th>Rango</th> <th>Condicioness</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero de ID</td> <td>PK</td> <td>VENVE</td> <td>VENVE(6)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Descripcion del</td> <td></td> <td>VENNOM</td> <td>VENNOM(50)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> <td>VENDIR</td> <td>VENDIR(80)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Estado</td> <td></td> <td>VENEDO</td> <td>VENEDO(3)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Cuando se crea</td> <td></td> <td>VENCIU</td> <td>VENCIU(3)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> <td></td> <td>VENPAI</td> <td>VENPAI(3)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Subdepartamento</td> <td></td> <td>VENTEL</td> <td>VENTEL(10)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td></td> <td>VENCON</td> <td>VENCON(40)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Identificación</td> <td></td> <td>RFC</td> <td>RFC(13)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Proceso</td> <td></td> <td>VENCON</td> <td>VENCON(40)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> </tbody> </table>	Atributo	Clave	Domino	Rango	Condicioness	Numero de ID	PK	VENVE	VENVE(6)	Obligatorio	Descripcion del		VENNOM	VENNOM(50)	Obligatorio	Nombre		VENDIR	VENDIR(80)	Obligatorio	Estado		VENEDO	VENEDO(3)	Obligatorio	Cuando se crea		VENCIU	VENCIU(3)	Obligatorio	Departamento		VENPAI	VENPAI(3)	Obligatorio	Subdepartamento		VENTEL	VENTEL(10)	Obligatorio	Telefono		VENCON	VENCON(40)	Obligatorio	Identificación		RFC	RFC(13)	Obligatorio	Proceso		VENCON	VENCON(40)	Obligatorio
Atributo	Clave	Domino	Rango	Condicioness																																																				
Numero de ID	PK	VENVE	VENVE(6)	Obligatorio																																																				
Descripcion del		VENNOM	VENNOM(50)	Obligatorio																																																				
Nombre		VENDIR	VENDIR(80)	Obligatorio																																																				
Estado		VENEDO	VENEDO(3)	Obligatorio																																																				
Cuando se crea		VENCIU	VENCIU(3)	Obligatorio																																																				
Departamento		VENPAI	VENPAI(3)	Obligatorio																																																				
Subdepartamento		VENTEL	VENTEL(10)	Obligatorio																																																				
Telefono		VENCON	VENCON(40)	Obligatorio																																																				
Identificación		RFC	RFC(13)	Obligatorio																																																				
Proceso		VENCON	VENCON(40)	Obligatorio																																																				

Entidad	Relaciones																																																							
Vendedor	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Atributo</th> <th>Clave</th> <th>Domino</th> <th>Rango</th> <th>Condicioness</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuando se crea</td> <td>PK</td> <td>VENVE</td> <td>VENVE(6)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> <td>VENNOM</td> <td>VENNOM(50)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Descripcion</td> <td></td> <td>VENDIR</td> <td>VENDIR(80)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Estado</td> <td></td> <td>VENEDO</td> <td>VENEDO(3)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Cuando se crea</td> <td></td> <td>VENCIU</td> <td>VENCIU(3)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Departamento</td> <td></td> <td>VENPAI</td> <td>VENPAI(3)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Subdepartamento</td> <td></td> <td>VENTEL</td> <td>VENTEL(10)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td></td> <td>VENCON</td> <td>VENCON(40)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Identificación</td> <td></td> <td>RFC</td> <td>RFC(13)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Proceso</td> <td></td> <td>VENCON</td> <td>VENCON(40)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> </tbody> </table>	Atributo	Clave	Domino	Rango	Condicioness	Cuando se crea	PK	VENVE	VENVE(6)	Obligatorio	Nombre		VENNOM	VENNOM(50)	Obligatorio	Descripcion		VENDIR	VENDIR(80)	Obligatorio	Estado		VENEDO	VENEDO(3)	Obligatorio	Cuando se crea		VENCIU	VENCIU(3)	Obligatorio	Departamento		VENPAI	VENPAI(3)	Obligatorio	Subdepartamento		VENTEL	VENTEL(10)	Obligatorio	Telefono		VENCON	VENCON(40)	Obligatorio	Identificación		RFC	RFC(13)	Obligatorio	Proceso		VENCON	VENCON(40)	Obligatorio
Atributo	Clave	Domino	Rango	Condicioness																																																				
Cuando se crea	PK	VENVE	VENVE(6)	Obligatorio																																																				
Nombre		VENNOM	VENNOM(50)	Obligatorio																																																				
Descripcion		VENDIR	VENDIR(80)	Obligatorio																																																				
Estado		VENEDO	VENEDO(3)	Obligatorio																																																				
Cuando se crea		VENCIU	VENCIU(3)	Obligatorio																																																				
Departamento		VENPAI	VENPAI(3)	Obligatorio																																																				
Subdepartamento		VENTEL	VENTEL(10)	Obligatorio																																																				
Telefono		VENCON	VENCON(40)	Obligatorio																																																				
Identificación		RFC	RFC(13)	Obligatorio																																																				
Proceso		VENCON	VENCON(40)	Obligatorio																																																				

Entidad	Relaciones																																								
Comprador	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Atributo</th> <th>Clave</th> <th>Domino</th> <th>Rango</th> <th>Condicioness</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuando se crea</td> <td>PK</td> <td>CPRCVE</td> <td>CPRCVE(6)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> <td>CPRNOM</td> <td>CPRNOM(50)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Descripcion</td> <td></td> <td>CPRDIR</td> <td>CPRDIR(80)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Estado</td> <td></td> <td>CPRFCH</td> <td>CPRFCH(8)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td></td> <td>CPRTEL</td> <td>CPRTEL(10)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Identificación</td> <td></td> <td>CPRSTS</td> <td>CPRSTS(1)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Proceso</td> <td></td> <td>CPRCVE</td> <td>CPRCVE(6)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> </tbody> </table>	Atributo	Clave	Domino	Rango	Condicioness	Cuando se crea	PK	CPRCVE	CPRCVE(6)	Obligatorio	Nombre		CPRNOM	CPRNOM(50)	Obligatorio	Descripcion		CPRDIR	CPRDIR(80)	Obligatorio	Estado		CPRFCH	CPRFCH(8)	Obligatorio	Telefono		CPRTEL	CPRTEL(10)	Obligatorio	Identificación		CPRSTS	CPRSTS(1)	Obligatorio	Proceso		CPRCVE	CPRCVE(6)	Obligatorio
Atributo	Clave	Domino	Rango	Condicioness																																					
Cuando se crea	PK	CPRCVE	CPRCVE(6)	Obligatorio																																					
Nombre		CPRNOM	CPRNOM(50)	Obligatorio																																					
Descripcion		CPRDIR	CPRDIR(80)	Obligatorio																																					
Estado		CPRFCH	CPRFCH(8)	Obligatorio																																					
Telefono		CPRTEL	CPRTEL(10)	Obligatorio																																					
Identificación		CPRSTS	CPRSTS(1)	Obligatorio																																					
Proceso		CPRCVE	CPRCVE(6)	Obligatorio																																					

Entidad	Relaciones																																								
Departamentos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Atributo</th> <th>Clave</th> <th>Domino</th> <th>Rango</th> <th>Condicioness</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuando se crea</td> <td>PK</td> <td>DPTCVE</td> <td>DPTCVE(3)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Subdepartamento</td> <td></td> <td>DPTSDP</td> <td>DPTSDP(3)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Descripcion</td> <td></td> <td>DPTDES</td> <td>DPTDES(80)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Cuando se crea</td> <td></td> <td>DPTCMP</td> <td>DPTCMP(6)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td></td> <td>DPTSTS</td> <td>DPTSTS(1)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Identificación</td> <td></td> <td>DPTCVE</td> <td>DPTCVE(3)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>Proceso</td> <td></td> <td>DPTCVE</td> <td>DPTCVE(3)</td> <td>Obligatorio</td> </tr> </tbody> </table>	Atributo	Clave	Domino	Rango	Condicioness	Cuando se crea	PK	DPTCVE	DPTCVE(3)	Obligatorio	Subdepartamento		DPTSDP	DPTSDP(3)	Obligatorio	Descripcion		DPTDES	DPTDES(80)	Obligatorio	Cuando se crea		DPTCMP	DPTCMP(6)	Obligatorio	Telefono		DPTSTS	DPTSTS(1)	Obligatorio	Identificación		DPTCVE	DPTCVE(3)	Obligatorio	Proceso		DPTCVE	DPTCVE(3)	Obligatorio
Atributo	Clave	Domino	Rango	Condicioness																																					
Cuando se crea	PK	DPTCVE	DPTCVE(3)	Obligatorio																																					
Subdepartamento		DPTSDP	DPTSDP(3)	Obligatorio																																					
Descripcion		DPTDES	DPTDES(80)	Obligatorio																																					
Cuando se crea		DPTCMP	DPTCMP(6)	Obligatorio																																					
Telefono		DPTSTS	DPTSTS(1)	Obligatorio																																					
Identificación		DPTCVE	DPTCVE(3)	Obligatorio																																					
Proceso		DPTCVE	DPTCVE(3)	Obligatorio																																					

A partir del modelo definido, genera la instrucción para crear la tabla de PRODUCTOS

Adjunta un archivo

Click para  
subir archivo

• ejercicio1.txt Cancel X

```

create table Vendedor
(
    VENCVE numeric(6) not null,
    VENNOM char(50) not null,
    VENDIR char(80) not null,
    VENEDO char(3) not null,
    VENCUI char(3),
    VENPAI char(3),
    VENTEL numeric(10),
    VENCON char(40) not null,
    RFC char(13) not null,
    primary key(VENCVE)
);

create table Comprador
(
    CPRCVE numeric(6) not null,
    CPRNOM char(50) not null,
    CPRDIR char(80) not null,
    CPRFCH numeric(8),
    CPRTEL numeric(10),
    CPRSTS char(1) not null,
    primary key(CPRCVE)
);

create table Departamentos
(
    DPTCVE char(3) not null,
    DPTSDP char(3) not null,
    DPTDES char(80) not null,
    DPTCMP numeric(6) not null,
    DPTSTS numeric(1) not null,
    primary key(DPTCVE,DPTSDP),
    foreign key(DPTCMP) references Comprador(CPRCVE)
);

```

--Respuesta al ejercicio 1-----

```
create table Productos
(
    PRDSKU numeric(9) not null,
    PRDDDES char(40) not null,
    PRDSTS char(1) not null,
    PRDVDR numeric(6) not null,
    PRDDEP char(3),
    PRSDP char(3),
    PRDUDM char(3) not null,
    PRDPRC numeric(3,2) not null,
    primary key(PRDSKU),
    foreign key(PRDVDR) references Vendedor(VENCVE),
    foreign key(PRDDEP, PRSDP) references Departamentos(DPTCVE, DPTSDP)
);
```

Modificación tablas(17%)

1

Productos

Atributo	Clave	Valor	Campo	Condición
Número SKU	PK	99999	PRDSKU	Obligatorio
Descripción SKU		99999	PRDDDES	Obligatorio
Estado		99999	PRDSTS	Obligatorio
Código Vendedor	FK	99999	PRDVDR	Obligatorio
Departamento	FK	99999	PRDDEP	Obligatorio
Subdepartamento	FK	99999	PRSDP	Obligatorio
Código Medida		99999	PRDUDM	Obligatorio
Precio		9999999	PRDPRC	Obligatorio

Vendedor

Atributo	Clave	Valor	Campo	Condición
Código Vendedor	PK	99999	VENCVE	Obligatorio
Nombre		99999	VENDNOM	Obligatorio
Dirección		99999	VENDDIR	Obligatorio
Estado		99999	VENDSTS	Obligatorio
Código		99999	VENDCU	Obligatorio
Pais		99999	VENDPAI	Obligatorio
Teléfono		99999	VENDTEL	Obligatorio
Código de		99999	VENDCOD	Obligatorio
Notas		99999	VENDNOT	Obligatorio

Comprador

Atributo	Clave	Valor	Campo	Condición
Código Comprador	PK	99999	CPRCVC	Obligatorio
Nombre		99999	CPRNOM	Obligatorio
Dirección		99999	CPRDIR	Obligatorio
Fecha Registro		99999	CPRSTS	Obligatorio
Notas		99999	CPRNOT	Obligatorio
Estado		99999	CPRSTS	Obligatorio

Departamentos

Atributo	Clave	Valor	Campo	Condición
Departamento	PK	99999	DPTCVE	Obligatorio
Subdepartamento	FK	99999	DPTSDP	Obligatorio
Descripción		99999	DPTDES	Obligatorio
Código		99999	DPTCOD	Obligatorio
Notas		99999	DPTNOT	Obligatorio

Agregue un registro a la tabla COMPRADOR, solo con los valores obligatorios (invente datos)

Adjunta un archivo

Click para  
subir archivo

- ejercicio2.txt 0.2kB

```
insert into Comprador (CPRCVC,CPRNOM,CPRDIR,CPRSTS) values(123456, 'Luz
Yong', 'Avenida Siempre Viva #1000',1);
```

**1**

Entidad - Productos				
Attributo	Clave	Descripción	Código	Condición
Nombre de la Entidad	FE	FE001	FE001	Obligatorio
Nombre de la Entidad	FE	FE002	FE002	Obligatorio
Nombre	FE003	FE003	Obligatorio	Obligatorio
Cue. Vendedor	FE	FE004	FE004	Obligatorio
Departamento	FE	FE005	FE005	Obligatorio
Subdepartamento	FE	FE006	FE006	Obligatorio
Unidad Vendedora	FE	FE007	FE007	Obligatorio
País	FE008	FE008	Obligatorio	Obligatorio

Entidad - Comprador				
Attributo	Clave	Descripción	Código	Condición
Comprador	FE	FE009	FE009	Obligatorio
Nombre	FE010	FE010	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE011	FE011	Obligatorio	Obligatorio
Fecha Registro	FE012	FE012	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE013	FE013	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE014	FE014	Obligatorio	Obligatorio

Entidad - Vendedor				
Attributo	Clave	Descripción	Código	Condición
Cue. Vendedor	FE	FE015	FE015	Obligatorio
Nombre	FE016	FE016	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE017	FE017	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE018	FE018	Obligatorio	Obligatorio
Código	FE019	FE019	Obligatorio	Obligatorio
Código	FE020	FE020	Obligatorio	Obligatorio
País	FE021	FE021	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE022	FE022	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE023	FE023	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE024	FE024	Obligatorio	Obligatorio

Entidad - Operaciones				
Attributo	Clave	Descripción	Código	Condición
Operaciones	FE	FE025	FE025	Obligatorio
Operaciones	FE	FE026	FE026	Obligatorio
Operaciones	FE	FE027	FE027	Obligatorio
Operaciones	FE	FE028	FE028	Obligatorio
Operaciones	FE	FE029	FE029	Obligatorio
Operaciones	FE	FE030	FE030	Obligatorio

Por una disposición oficial del gobierno se debe realizar una actualización a la clave de estados de la república, por lo tanto se debe cambiar la clave de estado en la tabla VENDEDOR de la clave "DF" a "CMX", genere la instrucción que realice la actividad.

Adjunta un archivo

Click para subir archivo

- ejercicio3.txt 0.1kB

update Vendedor set VENEDO = 'CMX' where VENEDO = 'DF';

Consulta Básica(16%)

**1**

Entidad - Productos				
Attributo	Clave	Descripción	Código	Condición
Nombre de la Entidad	FE	FE001	FE001	Obligatorio
Nombre de la Entidad	FE	FE002	FE002	Obligatorio
Nombre	FE003	FE003	Obligatorio	Obligatorio
Cue. Vendedor	FE	FE004	FE004	Obligatorio
Departamento	FE	FE005	FE005	Obligatorio
Subdepartamento	FE	FE006	FE006	Obligatorio
Unidad Vendedora	FE	FE007	FE007	Obligatorio
País	FE008	FE008	Obligatorio	Obligatorio

Entidad - Comprador				
Attributo	Clave	Descripción	Código	Condición
Comprador	FE	FE009	FE009	Obligatorio
Nombre	FE010	FE010	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE011	FE011	Obligatorio	Obligatorio
Fecha Registro	FE012	FE012	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE013	FE013	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE014	FE014	Obligatorio	Obligatorio

Entidad - Vendedor				
Attributo	Clave	Descripción	Código	Condición
Cue. Vendedor	FE	FE015	FE015	Obligatorio
Nombre	FE016	FE016	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE017	FE017	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE018	FE018	Obligatorio	Obligatorio
Código	FE019	FE019	Obligatorio	Obligatorio
Código	FE020	FE020	Obligatorio	Obligatorio
País	FE021	FE021	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE022	FE022	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE023	FE023	Obligatorio	Obligatorio
Nombre	FE024	FE024	Obligatorio	Obligatorio

Entidad - Operaciones				
Attributo	Clave	Descripción	Código	Condición
Operaciones	FE	FE025	FE025	Obligatorio
Operaciones	FE	FE026	FE026	Obligatorio
Operaciones	FE	FE027	FE027	Obligatorio
Operaciones	FE	FE028	FE028	Obligatorio
Operaciones	FE	FE029	FE029	Obligatorio
Operaciones	FE	FE030	FE030	Obligatorio

Realice una consulta de la tabla COMPRADOR ordenada por fecha de registro y nombre del comprador

Adjunta un archivo

Click para subir archivo

- ejercicio4.txt 0.1kB

select \* from Comprador order by CPRNOM, CPRFCH;

## Consulta de Criterios(16%)

**1**

Entidad	Producto	Clave	Descripción	Categoría	Condición
Numero de ID	PK	9000	PROD00	Obligatorio	
Descripción del ID		9001	PROD01	Obligatorio	
Status		9002	PROD02	Obligatorio	
Cve vendedor	FK	9003	PROD03	Obligatorio	
Subdeparlamento	FK	9004	PROD04	Obligatorio	
Unidad medida		9005	PROD05	Obligatorio	
Precio		9006	PROD06	Obligatorio	

Entidad	Comprador	Clave	Descripción	Categoría	Condición
Comprador	PK	9007	CPR00	Obligatorio	
Nombre		9008	CPR01	Obligatorio	
Descripción		9009	CPR02	Obligatorio	
Fecha Registro		9010	CPR03	Obligatorio	
Telefono		9011	CPR04	Obligatorio	
Status		9012	CPR05	Obligatorio	

Entidad	Vendedor	Clave	Descripción	Categoría	Condición
Cve vendedor	PK	9013	VEN00	Obligatorio	
Nombre		9014	VEN01	Obligatorio	
Descripción		9015	VEN02	Obligatorio	
Status		9016	VEN03	Obligatorio	
Cuotas		9017	VEN04	Obligatorio	
Pais		9018	VEN05	Obligatorio	
Telefono		9019	VEN06	Obligatorio	
Contacto		9020	VEN07	Obligatorio	
Sexo		9021	VEN08	Obligatorio	

Entidad	Departamento	Clave	Descripción	Categoría	Condición
Departamento	PK	9022	DEPT00	Obligatorio	
Subdepartamento	FK	9023	DEPT01	Obligatorio	
Descripción		9024	DEPT02	Obligatorio	
Comprador	FK	9025	DEPT03	Obligatorio	
Status		9026	DEPT04	Obligatorio	

Genere una consulta donde se despliegue el numero de compradores que existen por cada fecha de registro de la tabla COMPRADOR

Adjunta un archivo

Click para subir archivo

- ejercicio5.txt 0.1kB

```
select CPRFCH, count(CPRCVE) from Comprador group by CPRFCH;
```

## Estructura(17%)

**1**

Entidad	Producto	Clave	Descripción	Categoría	Condición
Numero de ID	PK	9000	PROD00	Obligatorio	
Descripción del ID		9001	PROD01	Obligatorio	
Status		9002	PROD02	Obligatorio	
Cve vendedor	FK	9003	PROD03	Obligatorio	
Subdeparlamento	FK	9004	PROD04	Obligatorio	
Unidad medida		9005	PROD05	Obligatorio	
Precio		9006	PROD06	Obligatorio	

Entidad	Comprador	Clave	Descripción	Categoría	Condición
Comprador	PK	9007	CPR00	Obligatorio	
Nombre		9008	CPR01	Obligatorio	
Descripción		9009	CPR02	Obligatorio	
Fecha Registro		9010	CPR03	Obligatorio	
Telefono		9011	CPR04	Obligatorio	
Status		9012	CPR05	Obligatorio	

Entidad	Vendedor	Clave	Descripción	Categoría	Condición
Cve vendedor	PK	9013	VEN00	Obligatorio	
Nombre		9014	VEN01	Obligatorio	
Descripción		9015	VEN02	Obligatorio	
Status		9016	VEN03	Obligatorio	
Cuotas		9017	VEN04	Obligatorio	
Pais		9018	VEN05	Obligatorio	
Telefono		9019	VEN06	Obligatorio	
Contacto		9020	VEN07	Obligatorio	
Sexo		9021	VEN08	Obligatorio	

Entidad	Departamento	Clave	Descripción	Categoría	Condición
Departamento	PK	9022	DEPT00	Obligatorio	
Subdepartamento	FK	9023	DEPT01	Obligatorio	
Descripción		9024	DEPT02	Obligatorio	
Comprador	FK	9025	DEPT03	Obligatorio	
Status		9026	DEPT04	Obligatorio	

Se requiere cambiar la estructura de la tabla DEPARTAMENTOS el campo descripción a 120 caracteres, genere la instrucción que realice la tarea

Adjunta un archivo

Click para subir archivo

- ejercicio6.txt 0.1kB

```
alter table Departamentos alter column DPTDES char(120);
```

Buscar...

LUZ MARIA YONG

Profesor

**Entidad** **Comprador**

At-Cliente	Clase	Descripción	Categoría	Condición
Comprador	MS	MS001	COMPRAD	Oligopolio
Proveedor	MS002	COMPRAD	Oligopolio	
Proveedor	MS003	COMPRAD	Oligopolio	
Proveedor	MS004	COMPRAD	Oligopolio	
Proveedor	MS005	COMPRAD	Oligopolio	
Proveedor	MS006	COMPRAD	Oligopolio	
Proveedor	MS007	COMPRAD	Oligopolio	
Proveedor	MS008	COMPRAD	Oligopolio	
Proveedor	MS009	COMPRAD	Oligopolio	
Proveedor	MS010	COMPRAD	Oligopolio	

**Entidad** **Proveedor**

At-Cliente	Clase	Descripción	Categoría	Condición
Proveedor	MS	MS001	PROVEED	Oligopolio
Comprador	MS002	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS003	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS004	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS005	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS006	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS007	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS008	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS009	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS010	PROVEED	Oligopolio	

Genere una consulta donde se despliegue el numero de compradores que existen por cada fecha de registro de la tabla COMPRADOR

Adjunta un archivo

Click para subir archivo

• ejercicio5.txt 0.1kB ✕

**Estructura(17%)**

**Entidad** **Productos**

At-Cliente	Clase	Descripción	Categoría	Condición
Producto	MS	MS001	PRODUC	Oligopolio
Producto	MS002	PRODUC	Oligopolio	
Producto	MS003	PRODUC	Oligopolio	
Producto	MS004	PRODUC	Oligopolio	
Producto	MS005	PRODUC	Oligopolio	
Producto	MS006	PRODUC	Oligopolio	
Producto	MS007	PRODUC	Oligopolio	
Producto	MS008	PRODUC	Oligopolio	
Producto	MS009	PRODUC	Oligopolio	
Producto	MS010	PRODUC	Oligopolio	

**Entidad** **Proveedor**

At-Cliente	Clase	Descripción	Categoría	Condición
Proveedor	MS	MS001	PROVEED	Oligopolio
Comprador	MS002	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS003	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS004	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS005	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS006	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS007	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS008	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS009	PROVEED	Oligopolio	
Comprador	MS010	PROVEED	Oligopolio	

Nota: Has contestado 6 de 6 preguntas ¿Desea enviar el examen en este momento?

Cancelar

Aceptar

Se requiere cambiar la estructura de la tabla DEPARTAMENTOS el campo descripción a 120 caracteres, genere la instrucción que realice la tarea

Adjunta un archivo

Click para subir archivo

• ejercicio6.txt 0.1kB ✕

Atras

Enviar

Página 3 de 3
 

Chat ( 0 )

