



Система машинного перевода с контекстным пониманием


А. ER-диаграмма

1. Пользователи системы







2. Подсистема ввода и парсинга текста




3. Подсистема хранения и обработки данных




4. Подсистема анализа и контекстного моделирования



5. Подсистема генерации перевода



6. Интерфейсная подсистема





В. BPMN-диаграммы

1. Бизнес-процесс взаимодействия переводчика и автоматической системы перевода текста на выбранный язык

Текстовое описание бизнес-процесса:

Пользователь-переводчик загружает текст для перевода, после чего система автоматически определяет язык, структуру и контекст, выполняет черновой перевод с учётом семантических связей и культурных особенностей и отправляет результат переводчику. Переводчик анализирует предложенный вариант, при необходимости корректирует термины, стиль и нюансы перевода, после чего сохраняет исправленную версию в системе. Система учитывает правки пользователя и обновляет внутренние модели для улучшения качества последующих переводов.



2. Бизнес-процесс взаимодействия редактора контента при локализации текста через автоматическую систему локализации с учетом культурных и языковых особенностей

Текстовое описание бизнес-процесса:

Редактор контента загружает исходный текст и параметры локализации (целевой рынок, стиль, бренд-голос), после чего система анализирует культурные особенности целевого региона, определяет потенциально чувствительные моменты и генерирует три варианта перевода с пояснениями: буквальный, адаптированный и креативный. Редактор анализирует варианты, при необходимости консультируется с культурным экспертом, выбирает или комбинирует варианты и вносит стилистические правки. Система фиксирует выбор редактора, обновляет бренд-словарь и корректирует ML-модели под предпочтения бренда, после чего сохраняет финальный локализованный контент.

