

## REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Nombre</b>       | <b>RF01 – Crear dado</b>                                  |
| <b>Descripción</b>  | Permite crear un dado indicando los parámetros del mismo. |
| <b>Entradas</b>     | Nombre del dado, y figuras en las caras.                  |
| <b>Resultados</b>   | Dado creado.  |
| <b>Precondición</b> | Ninguna   |
| <b>Poscondición</b> | Un nuevo dado creado.                                     |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Nombre</b>       | <b>RF02 – Mostrar el dado</b>   |
| <b>Descripción</b>  | Muestra los atributos o características que se le han asignado al dado. |
| <b>Entradas</b>     | Ninguna   |
| <b>Resultados</b>   | Características del dado.   |
| <b>Precondición</b> | Tener al menos un dado creado.  |
| <b>Poscondición</b> | Se muestran los datos del dado.   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Nombre</b>       | <b>RF03 – Lanzar el dado.</b>                                  |
| <b>Descripción</b>  | Escoge una figura aleatoria de las caras del dado y la muestra |
| <b>Entradas</b>     | Ninguna  |
| <b>Resultados</b>   | Figura aleatoria visualizada                                   |
| <b>Precondición</b> | Tener al menos un dado.  |
| <b>Poscondición</b> | Devuelve una de las caras del dado.                            |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Nombre</b>       | <b>RF04 – Verificar frase</b>  |
| <b>Descripción</b>  | Comparar si en la frase ingresada se encuentran las palabras aleatorias de lanzar el dado. |
| <b>Entradas</b>     | Una frase.   |
| <b>Resultados</b>   | Frase evaluada mostrando un valor de verdad.   |
| <b>Precondición</b> | Dado lanzado.  |
| <b>Poscondición</b> | Se agrega una frase para la combinación de dados obtenida.                                 |