



ANDREA

Четыре уровня комфорта





Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «АЛЕССАНДРО»

Название	П1(60)	П1(70)	П1(80) *	П1(90)
Возможные исполнения	Исп.00 , исп.18-1	Исп.00, исп.18-1	Исп.00, исп.18-1	Исп.00, исп.18-1
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль одно-местный	Промежуточный модуль одно-местный	Промежуточный модуль одно-местный	Промежуточный модуль одно-местный
Изображение				
Ширина (L), см	60	70	80	90
Глубина (B), см	95	95	95	95
Высота (H), см	106 **	106 **	106 **	106 **
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	63/73 ***	63/73 ***	63/73 ***	63/73 ***
Высота посадочного места, см	51	51	51	51
Функциональность модуля	Электрический реклайнер (исп.18-1) Опция relax	Электрический реклайнер (исп.18-1) Опция relax	Электрический реклайнер (исп.18-1) Опция relax	Электрический реклайнер (исп.18-1) Опция relax
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	-	-	-	-

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».






* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

** Внимание! Высота с учетом подголовника в нижнем положении.

*** Внимание! Глубина посадочного места с учетом опции «relax».

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «АЛЕССАНДРО»

Название	П2(120) *	П2(140)	П2(160)	П2(180)	П2(200)
Возможные исполнения	Исп.00, исп.02	Исп.00, исп.02	Исп.00, исп.02	Исп.00, исп.02	Исп.00, исп.02
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточный модуль двухместный
Изображение					
Ширина (L), см	120	140	160	180	200
Глубина (B), см	95	95	95	95	95
Высота (H), см	106 **	106 **	106 **	106 **	106 **
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	63/73 ***	63/73 ***	63/73 ***	63/73 ***	63/73 ***
Высота посадочного места, см	51	51	51	51	51
Функциональность модуля	«Пума» (исп.02) Спальное место (140x120)	«Пума» (исп.02) Спальное место (140x140)	«Пума» (исп.02) Спальное место (140x160)	«Пума» (исп.02) Спальное место (140x180)	«Пума» (исп.02) Спальное место (140x200)
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	170	170	170	170	170

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».




* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

** Внимание! Высота с учетом подголовника в нижнем положении.

*** Внимание! Глубина посадочного места с учетом опции «relax».

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «АЛЕССАНДРО»

Название	П1К(60/170) *	П1К(70/170)	П1К(80/170)	П1К(90/170)
Возможные исполнения	Исп.00; 01	Исп.00; 01	Исп.00; 01	Исп.00; 01
Расшифровка обозначений	Промежуточное одноместное канapé	Промежуточное одноместное канapé	Промежуточное одноместное канapé	Промежуточное одноместное канapé
Изображение				
Ширина (L), см	60	70	80	90
Глубина (B), см	170	170	170	170
Высота (H), см	106 **	106 **	106 **	106 **
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	138	138	138	138
Высота посадочного места, см	51	51	51	51
Функциональность модуля	Короб (исп.01)	Короб (исп.01)	Короб (исп.01)	Короб (исп.01)
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см				


Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

** Внимание! Высота с учетом подголовника в нижнем положении.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «АЛЕССАНДРО»

Название	Т90(110/110)	ПД(15)	Боковина (заглушка)	
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	
Расшифровка обозначений	Угловая тумба 90 градусов	Подлокотник	Боковина (заглушка)	
Изображение				
Ширина (L), см	110	15	1,5	
Глубина (B), см	110	102	-	
Высота (H), см	106 **	72	-	
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	63	-	-	
Высота посадочного места, см	51	-	-	
Функциональность модуля				
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см				

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

** Внимание! Высота с учетом подголовника в нижнем положении.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «АЛЕССАНДРО»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Алессандро» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

На каркас сидения, изготовленного из брусков сосны и фанеры, установлены плоские пружины «Zig-Zag», эластичный ремень «Strong».

механизм трансформации

Модули П2(140); П2(160); П2(180) оснащены механизмом трансформации «Пума» (исп.02) для ежедневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг. Габариты спального места П2 (120) - 120*140; П2 (140) - 140*140см; П2 (160) - 160* 140см; П2(180) - 180*140см; П2(200) - 200*140см.

Особенностью механизма «Пума» (исп.02) в данной модели является опция «Relax» - увеличение глубины посадочного места на 10см. Для того, чтобы воспользоваться опцией, нужно потянуть сидение модуля на себя.

Перед раскладыванием механизма «Пума» необходимо разложить сидение в положение «Relax».

Далее, при раскладывании механизма «Пума» в модели Алессандро необходимо вытянуть на себя сидение дивана, из-под него выходит вторая часть спального места. Сиденье дивана поднимается и одновременно перемещается вперед, а расположенная под ним часть спального места поднимается вверх, занимая место сиденья.

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие, это может привести к поломке изделия.

В комплектации ПД(15) + П2(200)(исп.02) + ПД(15) - размер спального места 200*140см.

В комплектации ПД(15) + П2(140)(исп.02) + П1К(70/170)(исп.01) + ПД(15) - размер спального места 210*140см.

наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев высокоэластичных ППУ, обеспечивающих оптимальную мягкость сиденья.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon 400 и Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «АЛЕССАНДРО»

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

Дизайн предусматривает изготовление дивана в натуральной коже из списка рекомендованных. Не предусмотрена комбинация натуральной кожи и кожзама.

Так же в модели не предусмотрена комбинация обивочных материалов (основа и компаньон).

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

особенности исполнения

При эксплуатации диванов с механизмом трансформации «Пума» нет различия упругости блока сидений, это связано с особенностями конструкции механизма.

В исп.02, независимо от вида обивочного материала, с целью исключения затруднения трансформирования механизма, в боковые притачки сидения вшивается техническая ткань.

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулях. Дефектами это не является.

В модулях исп.02 нижнее сиденье выполняется в основном обивочном материале.

По желанию заказчика нижнее сиденье может быть выполнено в технической ткани.

Внимание! В разложенном положение исп.02 между нижним сидением и стыковочными модулями образуется технологический зазор 60мм (+/- 20мм).

Внимание! Модули П1 исп.(18-1) могут стыковаться только с Пд или боковиной (заглушкой), или другим модулем П1 исп.18-1. Это связано с конструктивными особенностями.

функциональность модели

Для более надежной фиксации модулей комплекта между собой применены зацепы, кроме соединения с подлокотником.

В модуле П1К предусмотрен вместительный бельевой короб (исп.01) из белого ЛДСП. Механизм на газовых амортизаторах обеспечивает плавный подъем сиденья к бельевому коробу.

Модель имеет подголовник с механическим регулированием высоты. Механизм имеет 8 вертикальных положений подголовника с шагом 2см.

рекомендации по составлению заказа

Внимание! Ткани с высоким ворсом затрудняют ход механизма трансформации при раскладке. Об этом необходимо предупреждать клиента.

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Синтон №20».

Подбор ниток в тон основного материала.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталоном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталоноу и требованиям нормативно-технической документации.


Примечание:
следует обратить внимание заказчика на то, что не предусмотрены декоративные опоры

Внимание! Модуль П1 исп.18-1 может стыковаться с Пд(15), боковиной (заглушкой) или с другим модулем П1 исп.18-1.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «АЛЕССАНДРО»


Внимание! Угол стандартной комплектации определяется видом сверху. Угол считается правым, если сидя на диване, вы видите угловую секцию по правую руку.

При заказе модульной системы модули диванов составляются направо.



ПД(15) + П1К(90/170)(исп.01) + П2(200)(исп.02) + ПД(15)

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «АЛЕССАНДРО»



Натуральная кожа

