



ANDREA

Четыре уровня комфорта







Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «БЕЛЬДОМО»

Название	П1(97)	П2(194)	П1К(97/205)*	ПМ(135)	Т90(112/112)*	Пуф(97/70)
Возможные исполнения	Исп.00, исп.20 исп.18-2*	Исп.00, исп.20 исп.18-2	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточное одноместное канапе	Приставной модуль	Угловой модуль	Отдельно стоящий модуль
Изображение						
Ширина (L), см	97	194	97	135	112	97
Глубина (B), см	112	112	205	205	112	70
Высота (H), см	83/98**	83/98**	83/98**	83/98**	83/98**	41
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	60/85***	60/85***	60/85***	153	60	70
Высота посадочного места, см	41	41	41	41	41	41
Функциональность модуля	«Релакс» (исп.20) Спальное место (85x97)	«Релакс» (исп.20) Спальное место (85x194) Inspira(исп.18-2)	-	-	-	-
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	-	137	-	-	-	-

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».




* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

** Высота указывается с учетом сложенного и поднятого подголовника соответственно.

*** Глубина указывается с учетом сложенного и разложенного механизма «Релакс» соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «БЕЛЬДОМО»

Название	ПД(25)	ПД(25) бар	ПД(35)	Боковина (заглушка)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Подлокотник	Подлокотник	Подлокотник	Боковина (заглушка)
Изображение				
Ширина (L), см	25	25	35	1,5
Глубина (B), см	112	112	112	-
Высота (H), см	58	58	58	-
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см				-
Высота посадочного места, см				
Функциональность модуля				
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см				

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «БЕЛЬДОМО»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Бельдомо» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

На каркас сидения, изготовленного из брусков сосны и фанеры, установлены плоские пружины «Zig-Zag», эластичный ремень «Strong».

механизм трансформации

Модули П1(97), и П2(194) могут быть оснащены механизмом трансформации «Релакс» (исп.20) для ежедневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг. Габариты спального места П1(97) - 85*97см, П2(194) - 85*194см.

Механизм «Релакс» трансформирует диван в спальное место в один прием. При раскладывании необходимо только приподнять и вытянуть на себя сидение дивана.

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие, это может привести к поломке изделия.

В комплектации ПД(25)(исп.00) + П2(194)(исп.20) + ПД(25)(исп.00) - размер спального места 85*194см.

В комплектации ПМ(135)(исп.00) + П2(194)(исп.20) + ПД(25)(исп.00) - размер спального места 85*279см.

Модули П1(97), и П2(194) могут быть оснащены механизмом трансформации «Динамика» исп.18-2, который выдвигает основное сидение на 12см вперед за счет мощных электроприводов. Переключение положений осуществляется с помощью беспроводного пульта управления.

Каждое посадочное место исп.18-2 оснащено механизмом и раскладывается независимо друг от друга.

Внимание! Перед началом использования механизма «Динамика» рекомендуется встать с основного сидения, а после завершения цикла складывания/раскладывания снова сесть. При складывании/раскладывании механизма 18-2 не рекомендуется сидеть на этом модуле.

наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из трех слоев высокоэластичных ППУ, обеспечивающих оптимальную мягкость сиденья.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon 400 и Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

функциональность модели

Модель имеет подголовники с механизмом трансформации типа трещетка, позволяющим фиксировать его в 6ти разных положениях (до 90 градусов).

Внимание! Механизм подголовника перед использованием необходимо взвести, опустив до щелчка, в противном случае он не будет фиксироваться в положении.

Модуль ПМ(135) по желанию может быть дополнен USB-разъемом в угловой части модуля. Об установке этой опции нужно указать в бланке заказа.

В модуле ПД(25)бар предусмотрен бар.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «БЕЛЬДОМО»

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

Внимание! В связи с конструкторской особенностью механизма, ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в качестве обивочного материала кожу и кожзам.

Так же в модели не предусмотрена комбинация обивочных материалов (основа и компаньон).

особенности исполнения

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулях. Дефектами это не является.

Независимо от вида обивочного материала, с целью исключения затруднения раскладывания механизма, в боковые притачки сидения вшивается техническая ткань.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

Внимание! Технологический зазор между сидением и подушкой спинки, который может быть 0-40 мм, зазор был введен для облегчения раскладки.

опора

Металлическая нога Тип «Т-образная опора» (h 130) может быть трех цветов - черная, хром, золото.

Выбранный цвет нужно указать в бланке заказа.

рекомендации по составлению заказа

Внимание! Ткани с высоким ворсом затрудняют ход механизма трансформации при раскладке. Об этом необходимо предупреждать клиента.

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Синтон №20».

Подбор ниток в тон основного материала.

Для четкости отстрочки нитками «Синтон №20» не рекомендуется использовать флоки с высоким ворсом типа «Эврика» и тонкие шенилловые ткани.


Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.


Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «БЕЛЬДОМО»

При заказе модульной системы модули диванов составляются направо.



ПМ(135)исп.00 + П2(194)исп.20 + ПД(25)исп.00




ПД(25)исп.00 + П2(194)исп.20 + ПД(25)исп.00

ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «БЕЛЬДОМО»



Ткань 1 (основная ткань)

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.