



ANDREA

Четыре уровня комфорта





Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.



ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «Да Винчи»

Название	П1(100)	П1К(100/164)	П2(200)	Т90 (130)	Пд(32)	
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль двухместный	Угловая тумба 90 градусов	Подлокотник	
Изображение						
Ширина (L), см	100	100	200	132	32	
Глубина (B), см	112	164	112	132	114	
Высота (H), см	70	70	70	70	60	
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	75 (85)	127	75 (85)	75	-	
Высота посадочного места, см	43	43	43	43	-	

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «Да Винчи»

Название	Подушка (60)	Подушка с кантом (52)			
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00			
Расшифровка обозначений	Подушка	Подушка			
Изображение					
Ширина (L), см	60	52			
Глубина (B), см					
Высота (H), см	60	52			
Глубина посадочного места, см	-	-			
Высота посадочного места, см	-	-			
Функциональность модуля	-	-			

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «Да Винчи»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Да Винчи» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

На каркас сидения, изготовленного из брусков сосны и фанеры, установлены плоские пружины «Zig-Zag», эластичный ремень «Strong».

наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев высокоэластичных ППУ, обеспечивающих оптимальную мягкость сиденья.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon 400 и Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

Подушка (60) - внутренние чехлы заполнены аэропухом марки Hard D, который помещен в чехол из с дублирином. Подушка (52) с кантом - заполнена аэропухом марки Hard D, внутренний чехол из флизелина.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

особенности исполнения

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулях. Дефектами это не является.

Возможно изготовление Подушки (60), Подушки (52) с кантом в другом (отличном от дивана) виде обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «Да Винчи»

рекомендации по составлению заказа

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Синтон №20».

Подбор ниток в тон основного материала.

Для четкости отстрочки нитками «Синтон №20» не рекомендуется использовать флоки с высоким ворсом типа «Эврика» и тонкие шенилловые ткани.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

Внимание!

Модули модели «Да Винчи» комплектуются без подспинных подушек. Подушки необходимо заказывать отдельно с расчетом на одно посадочное место - одна подушка

Наличие подушек в заказе необходимо согласовать и указать в бланке заказа.


Для более комфортной посадки рекомендуется заказывать Подушку (60) на каждое посадочное место со спинкой .

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «Да Винчи»

При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.



Пд(32) + П2(200)исп.02 + Т90(132)исп.00 + П1(100)исп.00 + Пд(32)