



ANDREA

Четыре уровня комфорта






Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ДЮНА»

Название	K1(115)*	P2(150)*	K2(185)	K1K(115/180)	PM(115)*	
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	
Расшифровка обозначений	Конечный модуль одноместный	Промежуточный модуль двухместный	Конечный модуль двухместный	Конечное одноместное канипе	Конечный модуль одноместный	
Изображение						
Ширина (L), см	115/150**	150	185/220**	115/150**	115	
Глубина (B), см	120/145***	120/145***	120/145***	180/210***	120/145***	
Высота (H), см	102	102	102	102	102	
Глубина посадочного места, см	65/100***	65/100***	65/100***	128/165***	65/100***	
Высота посадочного места, см	52	52	52	52	52	
Функциональность модуля	Шагающий механизм РВ 038-8	Шагающий механизм РВ 038-8	Шагающий механизм РВ 038-8	Шагающий механизм РВ 038-8	Шагающий механизм РВ 038-8	

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

* Модуль находится в разработке, габаритные размеры могут быть изменены.

** Ширина указывается с учетом сложенного и разложенного подлокотника соответственно.

*** Глубина указывается с учетом сложенной и разложенной подспинной подушки соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «ДЮНА»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Дюна» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

механизм трансформации

Модель Дюна не предусматривает наличие спального механизма.

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие.

наполнители

Модель «Дюна» имеет отдельные блоки спинки и сиденья, что улучшает мягкость и комфортность посадки.

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев ППУ, обеспечивающих оптимальную мягкость сиденья.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

Мягкие элементы спинки модели представляют собой подушки, внутренние чехлы которых заполнены специальным синтетическим волокном «Эслон». Внутренний чехол изготовлен с перегородками, которые заполняются строго определенным количеством наполнителя.

Съемная подушка сиденья при эксплуатации незначительно смещается вперед. Подушку сиденья необходимо задвинуть, вернуть ее в исходное состояние. Незначительное выдвигание сиденья не является дефектом.

функциональность модели

Модель имеет изменяемые спинки и подлокотники с шагающим механизмом РВ 038-8, позволяющим создавать два типа сидения:

тип 1 - сиденье «внимательного слушания».

тип 2 - сиденье анатомически мягкое, «слегка вразвалку».

На рамках модулей используются специальные высокоэластичные ремни «Strong». Благодаря ширине 80 мм этот ремень способствует наибольшему комфорту при эксплуатации изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «ДЮНА»

особенности исполнения

Запрещено подвергать сиденья, спинки, подлокотники точечным нагрузкам, это может повредить элементы каркаса и обивочную ткань.

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулей. Дефектами это не является.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

Важно!

Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок в процессе эксплуатации, являются художественным решением изделия.

Складки на съемных подушках сидения являются художественным решением изделия, их наличие - задумка дизайнеров. Это соответствует ГОСТ 19917-2014 п. 5.2.7

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале (ткани, натуральной коже, искусственной коже) мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением облицовочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

рекомендации по составлению заказа


При расчете точных размеров комбинаций модулей к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение.

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Synton». Подбор ниток может быть только в тон.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «ДЮНА»

При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.



ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «ДЮНА»

