



ANDREA

Четыре уровня комфорта



Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «КАМПУС»

Название	K1 120	K2 220	K1K 120/155	
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00 , исп.07	Исп.00	
Расшифровка обозначений	Конечный модуль одноместный	Конечный модуль двухместный	Конечный одноместный канapé	
Изображение				
Ширина (L), см	120	220	120	
Глубина (B), см	110	110	155	
Высота (H), см	100/78 **	100/78 **	100/78 **	
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	57	57	102	
Высота посадочного места, см	48	48/43***	48	
Функциональность модуля	-	«Тик-так» (исп 07) (200x145)	-	
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	-	155	-	

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».



* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

**Высота указывается с учетом подспинной подушки №1 (65*60*15) и без нее соответственно.

***Высота указывается в сложенном и разложенном виде соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «КАМПУС»

Название	T90(110/110)		Пуф У(110/110) (со спинкой и столешницей)	Пуф (100/100)
Возможные исполнения	Исп.00		Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Угловая тумба 90 градусов		Угловой модуль	Конечный модуль двухместный
Изображение				
Ширина (L), см	110		110	100
Глубина (B), см	110		110	100
Высота (H), см	100/78 **		73	48
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	57		-	100
Высота посадочного места, см	48		-	48
Функциональность модуля	-		-	-
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	-		-	-




Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

**Высота указывается с учетом подспинной подушки №1 (65*60*15) и без нее соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «КАМПУС»


Название	Подушка №1 (65*60*15)	Подушка №1 (100*25)	Подушка №2 (80*60*15)		
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00		
Расшифровка обозначений	Подушка	Подушка	Подушка		
Изображение					
Ширина (L), см	65	100	80		
Глубина (B), см	15	-	15		
Высота (H), см	60	25	60		
Глубина посадочного места, см	-	-	-		
Высота посадочного места, см	-	-	-		
Функциональность модуля	-	-	-		

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «КАМПУС»

Название	Д2(240)	ДК2(240)	Кресло(110)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.07	Исп.00
Расшифровка обозначений	Диван двухместный	Диван-кровать двухместный	Кресло
Изображение			
Ширина (L), см	240	240	10
Глубина (B), см	110	110	110
Высота (H), см	100/78**	100/78**	100/78**
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	57	57	57
Высота посадочного места, см	48	48/43***	48
Функциональность модуля	-	«Тик-так» (исп 07) (200x145)	-
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	-	155	-

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.
 **Высота указывается с учетом подспинной подушки №1 (65*60*15) и без нее соответственно.
 ***Высота указывается в сложенном и разложенном виде соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «КАМПУС»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Кампус» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

На каркас сидения, изготовленного из брусков сосны и фанеры, установлены эластичный ремень «Strong».

механизм трансформации

Модули K2(220) и ДК2(240) оснащены механизмами трансформации «Тик-так» (исп.07) для ежедневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг.

Габариты спального места 200*145см.

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие, это может привести к поломке изделия.

наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев высокоэластичных ППУ, обеспечивающих оптимальную мягкость сиденья.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположены два слоя листового наполнителя Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

Подушка (№1) 65*60*15 - внутренние чехлы заполнены аэропухом марки Hard D, который помещен в чехол из синтепона с дублирином.

Подушка (№1) 100*25 - заполнена аэропухом марки Hard D, внутренний чехол из флизелина.

Подушка (№2) 80*60*15 - внутренние чехлы заполнены аэропухом марки Hard D, который помещен в чехол из синтепона с дублирином.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «КАМПУС»

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

Внимание! В связи с конструкторской особенностью механизма, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать в качестве обивочного материала кожу и кожзам.

особенности исполнения

Внимание! В модуле K2(220) и DK2(240) исп.07 высота посадочного места в разложенном виде ниже, чем в сложенном виде на 5см. Это связано с особенностью механизма трансформации.

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулях. Дефектами это не является.

Технологический зазор между сидением и спинкой, который может быть 0-40 мм, был введен для облегчения раскладки.

рекомендации по составлению заказа

Внимание! Ткани с высоким ворсом затрудняют ход механизма трансформации при раскладке. Об этом необходимо предупреждать клиента.

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Синтон №20».

Подбор ниток в тон основного материала.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

Внимание!

Модули модели «Кампус» комплектуются без подспинных подушек.

Подушки необходимо заказывать отдельно с расчетом на одно посадочное место - одна подушка (исключение модули Пуф).

Наличие подушек в заказе необходимо согласовать и указать в бланке заказа.

Для более комфортной посадки рекомендуется заказывать Подушку(№1) 65*60*15 и Подушку(№1) 100*25 на каждое посадочное место со спинкой.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемому материалу образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

Внимание! При составлении заказа, необходимо выбрать и указать в бланке заказа вариант отделки столешниц пуфа:


- ВАРИАНТ 1 СТАНДАРТНЫЕ ОТДЕЛКИ ANDREA (кроме эмали по шпону) в матовом лаке (gloss 5)

опора


В модели Кампус предусмотрена опора 120 цвет хром.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «КАМПУС»

При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.



К1(120)(исп.00)+Пуф У (110/110) со спинкой и столешницей+К2(220) исп. 07+Подушка №1 (65х60х15) 3 шт.+ Подушка №1 (100х25) 3 шт.



ДК2(240)(исп.07)+Подушка №1 (65х60х15) 2 шт.+ Подушка №1 (100х25) 2 шт.

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «КАМПУС»

