



ANDREA

Четыре уровня комфорта








Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «КОУЗИ»

Название	П1(80)	П2(160) вар.2	П2(180)* вар.2	П2(200) вар.2	Т90 (СП 90)*	Т90 (СП 100)*	Т45 (100)*
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00; исп.Sizez	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточный модуль двухместный	Тумба промежуточный модуль	Тумба промежуточный модуль	Тумба промежуточный модуль
Изображение							
Ширина (L), см	80	160	180	200	120	130	106
Глубина (B), см	115	115	115	115	120	130	116
Высота (H), см	86	86	86	86	86	86	86
Глубина посадочного места, см	80 58 (с подушкой)	80 58 (с подушкой)	80 58 (с подушкой)	80 58 (с подушкой)			
Высота посадочного места, см	48	48	48	48			
Функциональность модуля				«Sizez»** спальное место (160x200)			
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см							









Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

** Sizez - Сайзес

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «КОУЗИ»





Название	ПМ вар.1 (ПД 90)	ПМ вар. 2 (ПД 90)	ПМ вар.1 (СП 90)	ПМ вар. 2 (СП 90)	K1K (110/230) вар.2 (СП 90)	K1K (110/230) вар.3 (СП 90)	K1K (110/230) вар.3 (СП 100)	K1K (105/180) * вар.1 (ПД 80)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00, исп.Sizez	Исп.00*, исп.Sizez	Исп.00, исп.Sizez	Исп.00
Расшифровка обозначений	Приставной модуль	Приставной модуль	Приставной модуль	Приставной модуль	Канapé одноместное концевое	Канapé одноместное концевое	Канapé одноместное концевое	Канapé одноместное концевое
Изображение								
Ширина (L), см	116	116	116	116	110	110	110	105
Глубина (B), см	194	194	194	194	230	230	230	180
Высота (H), см	86	86	86	86	86	86	86	86
Глубина посадочного места, см					198 176 (с подушкой)	198 176 (с подушкой)	198 176 (с подушкой)	148 136 (с подушкой)
Высота посадочного места, см					48	48	48	48
Функциональность модуля								

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.








ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «КОУЗИ»

Название	K1K (105/180) вар.2 (ПД 90)	K1K (110/180) вар.2 (СП 90)	K1K (115/180)* вар.2 (ПД 90)	K1K (120/180) вар.2 (СП 90)		
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00		
Расшифровка обозначений	Канapé одноместное концевое	Канapé одноместное концевое	Канapé одноместное концевое	Канapé одноместное концевое		
Изображение						
Ширина (L), см	105	110	115	120		
Глубина (B), см	180	180	180	180		
Высота (H), см	86	86	86	86		
Глубина посадочного места, см	148 136 (с подушкой)	148 136 (с подушкой)	148 136 (с подушкой)	148 136 (с подушкой)		
Высота посадочного места, см	48	48	48	48		
Функциональность модуля						

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «КОУЗИ»




Название	ПД (25/80)	ПД (25/90)	СП (30/80)	СП (30/90)	Подушка (75x65)	Подушка (65x65x7)	Подушка (60x30x7)	
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	
Расшифровка обозначений	Подлокотник	Подлокотник (увеличенная глубина)	Спинка	Спинка	Подушка	Подушка	Подушка	
Изображение								
Ширина (L), см	25	25	30	30	75	65	60	
Глубина (B), см	80	90	80	90	25	7	7	
Высота (H), см	63 76 от пола	63 76 от пола	73 86 от пола	73 86 от пола	65	65	30	
Глубина посадочного места, см					-	-	-	
Высота посадочного места, см					-	-	-	
Функциональность модуля					-	-	-	

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ модели «КОУЗИ»

Название	Пд+П1(80)+Пд СП+П1(80)+СП	Пд+П2(180) Вар.2+Пд СП+П2(180) Вар.2+СП	Пд+П2(200) Вар.2+Пд СП+П2(200) Вар.2+СП
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Кресло	Диван двухместный	Диван двухместный
Изображение			
Ширина (L), см	130(Пд(25)) 140(СП(30))	230(Пд(25)) 240(СП(30))	250(Пд(25)) 260(СП(30))
Глубина (B), см	115	115	115
Высота (H), см	86	86	86
Глубина посадочного места, см	80 58 (с подушкой)	80 58 (с подушкой)	80 58 (с подушкой)
Высота посадочного места, см	48	48	48
Функциональность модуля			

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «КОУЗИ»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «COZY» изготовлен из березовой фанеры, основание пружина змейка.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

механизм трансформации

Модуль П2 (200) исп.Sizes оснащен поворотным механизмом трансформации на 90 градусов (Sizes), который трансформирует диван в спальное место для ежедневного использования. Спальное место формируется из модулей П2(200) исп.Sizes и К1К(80/230) исп.Sizes. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг. Габариты спального места 160*200см.

Механизм «Sizes» трансформирует диван в спальное место следующим образом:

Необходимо снять со стопора колесо на модуле П2(200). На К1К привести крепление «крокодил» в положение перпендикулярно сидению. Далее плавным движением повернуть модуль П2(200) вокруг оси до упора. Прозвучит щелчок. Механизм зафиксирован. Для трансформации спального места снова в диван необходимо приподнять сидение П2(200) в месте фиксации «крокодил» и отвести в сторону. Повернуть модуль П2(200) вокруг оси до упора. Зафиксировать стопор на колесе П2(200).

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие, это может привести к поломке изделия.

наполнители

Мягкие элементы сидения сформированы из двух слоев ППУ марки Нг 60 (40-26), обеспечивающего оптимальную мягкость сидения.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположено 2 слоя листового наполнителя Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

опора

Металлическая нога черного цвета высотой 150 мм

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

НЕЛЬЗЯ использовать в качестве обивочного материала натуральную кожу. Так же в модели не предусмотрена комбинация обивочных материалов (основа+компаньон).

Примечание: на обивочном материале мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «КОУЗИ»

особенности исполнения

По периметру сидения модулей, вдоль швов подлокотников и спинок имеется декоративный кант.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

В комплекте исп. Sizes между модулями П2(200) и К1К технологический зазор 1-3см необходимый для свободной работы механизма.

рекомендации по составлению заказа

Внимание! Подушки 75x65, Подушки 65x65x7 и Подушки 60x30x7 в комплект дивана не входят и заказываются отдельно.

Для гармоничного внешнего вида дивана рекомендуется на концевые модули выбрать один размер подлокотников (спинок).

Важно! При выборе модуля П(200) вар.1 исп.Sizes нужно учитывать, что спинка будет располагаться на стороне стыковки с модулем К1К к исп.Sizes.

Выбранную комплектацию со спальным местом нужно указать в бланке заказа в специальной графе.

Для модуля П2(200) исп.Sizes предусмотрена прикроватная полка со столешницей.

При составлении заказа, необходимо выбрать и указать в бланке заказа вариант отделки столешниц.


- СТАНДАРТНЫЕ ОТДЕЛКИ ANDREA (кроме эмали по шпону) в матовом лаке (gloss 5).

Для модуля П2(200) исп.Sizes возможна установка БЗУ (для телефона стандарта Qi).

Возможно изготовление Подушки 75x65, Подушки 65x65x7 и Подушки 60x30x7 в другом (отличном от дивана) виде обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «КОУЗИ»

При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.



ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «КОУЗИ»

При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.

Механизм трансформации дивана Cozy в спальное место

