

ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.


Модена / Modena

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «Модена»

Название	Диван «Модена»
Возможные исполнения	Исп.00
Изображение	
Ширина (L), см	200
Глубина (B), см	95
Высота (H), см	80
Глубина посадочного места, см	52
Высота посадочного места, см	42
Функциональность модуля	-

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ дивана «Модена»

каркас

Каркас дивана «Модена» изготовлен из березовой фанеры. На раму сиденья установлены эластичные ремни. В основании установлены декоративные опоры высотой 185 мм

наполнители

Мягкие элементы сиденья и спинки дивана «Модена» сформированы из слоев ППУ марок Hg и St, обеспечивающих оптимальную мягкость сидения.

Диван «Модена» имеет разделенные блоки спинки и сиденья, что улучшает мягкость и комфортность посадки.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале (ткани, натуральной коже, искусственной коже) мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

особенности исполнения

Металлические декоративные опоры имеют черное порошковое покрытие Мауар.