



ANDREA

Четыре уровня комфорта







Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «МОНАКО»

Название	K1(115)	П2(150)	K2(185)	K1K(115/180)	ПМ(115)	T90(115)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00,исп.11	Исп.00,исп.11	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Конечный модуль одноместный	Промежуточный модуль двухместный	Конечный модуль двухместный	Конечное одноместное каноле	Конечный модуль одноместный	Угловая тумба (90градусов)
Изображение						
Ширина (L), см	115/150**	150	185/220**	115/150**	115	115
Глубина (B), см	120/145***	120/145***	120/145***	180/210***	120/145***	115
Высота (H), см	102	102	102	102	102	102
Глубина посадочного места, см	65/100***	65/100***	65/100***	128/165***	65/100***	60/94***
Высота посадочного места, см	52	52	52	52	52	52
Функциональность модуля	Шагающий механизм РВ 038-8	WS 189-5 (исп.11) П2(150)+K1K(115/180) спальное место 125*225/165*265 Шагающий механизм РВ 038-8	WS 189-5 (исп.11) K2(185)+K1K(115/180) спальное место 125*225/165*295 Шагающий механизм РВ 038-8	Шагающий механизм РВ 038-8	Шагающий механизм РВ 038-8	Шагающий механизм РВ 038-8

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

* Модуль находится в разработке, габаритные размеры могут быть изменены.

** Ширина указывается с учетом сложенного и разложенного подлокотника соответственно.

*** Глубина указывается с учетом сложенной и разложенной подспинной подушки соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «МОНАКО»

Название	ДЗ(300)	ДК2(230)	Кресло (155)	Пуф(76/66)			
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00, Исп.11	Исп.00	Исп.00			
Расшифровка обозначений	Диван трехместный	Диван-кровать двухместный	Кресло	Пуф			
Изображение							
Ширина (L), см	304/375**	230/300**	155/226**	76			
Глубина (B), см	120/145***	120/145***	120/145***	66			
Высота (H), см	102	102	102	52			
Глубина посадочного места, см	65/100***	65/100***	65/100***	66			
Высота посадочного места, см	52	52	52	52			
Функциональность модуля	Шагающий механизм РВ 038-8	спальное место 125*200/165*200 Шагающий механизм РВ 038-8	Шагающий механизм РВ 038-8	-			

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

* Модуль находится в разработке, габаритные размеры могут быть изменены.

** Ширина указывается с учетом сложенного и разложенного подлокотника соответственно.

*** Глубина указывается с учетом сложенной и разложенной подспинной подушки соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «МОНАКО»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Монако» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

механизм трансформации

Модули K2(185) (исп.11) и P2(150)*(исп.11) оснащены выкатным механизмом трансформации спального места WS 189-5 (исп.11) для каждодневного использования.

Максимальная нагрузка на спальное место 250кг.

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие, это может привести к поломке изделия.

Габариты спального места в комплектации K2(185)(исп.11)+K1K(115/180)(исп.01) - (125*225см.) с разложенными подспинными подушками и подлокотниками - (265*295 см.).

При использовании увеличенного спального места, для большего комфорта рекомендуется использовать матрасник.

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие.

наполнители

Модель «Монако» имеет отдельные блоки спинки и сиденья, что улучшает мягкость и комфортность посадки.

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев ППУ, обеспечивающих оптимальную мягкость сиденья.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

Мягкие элементы спинки модели представляют собой подушки, внутренние чехлы которых заполнены специальным синтетическим волокном «Эслон». Внутренний чехол изготовлен с перегородками, которые заполняются строго определенным количеством наполнителя.

Съемная подушка сиденья при эксплуатации незначительно смещается вперед. Подушку сиденья необходимо задвинуть, вернуть ее в исходное состояние. Незначительное выдвигание сиденья не является дефектом.

функциональность модели

Модель имеет изменяемые спинки и подлокотники с шагающим механизмом PB 038-8, позволяющим создавать два типа сидения: тип 1 - сиденье «внимательного слушания».

тип 2 - сиденье анатомически мягкое, «слегка вразвалку».

На рамках модулей используются специальные высокоэластичные ремни «Strong». Благодаря ширине 80 мм этот ремень способствует наибольшему комфорту при эксплуатации изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «МОНАХО»

особенности исполнения

При эксплуатации диванов с механизмом трансформации и в исполнении без механизма возможно различие упругости блока сидений, связанное с особенностями конструкции механизма.

Блок сидения диванов с механизмом WS 189-5 (исп.11) в разложенном положении имеет прочно зафиксированное, ровное спальное место без уклона и перепадов.

Выкатная секция механизма визуально отличается от основного сиденья по высоте. Это техническая особенность в конструкции чехлов на основное съемное и выкатное сиденья.

Выкатная секция механизма отличается от основного сиденья по ширине. Это является конструкторской особенностью механизма.

Запрещено подвергать сиденья, спинки, подлокотники точечным нагрузкам, это может повредить элементы каркаса и обивочную ткань.

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулей. Дефектами это не является.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталоном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталоноу и требованиям нормативно-технической документации.

Важно!

Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок в процессе эксплуатации, являются художественным решением изделия (см. стр.7).

Складки на съемных подушках сидения являются художественным решением изделия, их наличие - задумка дизайнеров. Это соответствует ГОСТ 19917-2014 п. 5.2.7

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале (ткани, натуральной коже, искусственной коже) мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением облицовочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

рекомендации по составлению заказа

При расчете точных размеров комбинаций модулей к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение.

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Synton». Подбор ниток может быть контрастным или в тон. Номер согласно карте цветов, его необходимо согласовать и указать в бланке заказа.



Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

Если диваны и модули (исп.11) выполнены в ткани (флок, жаккард, вельвет, шенилл, рогожка), то выкатное сиденье выполняется в основном обивочном материале.


В диванах и модулях (исп.11), выполненных в коже натуральной или в коже натуральной с компаньоном кожаменителя, выкатное сиденье выполняется в технической ткани. По желанию заказчика выкатное сиденье может быть выполнено в коже натуральной.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «МОНАКО»

При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.






K2(185)(исп.11)+K1K(115/180)(исп.00)




K2(185)(исп.11)+T90(115) (исп.00)+ПМ(115) (исп.00)

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «МОНАКО»



Ткань 2 (компаньон)

Индивидуальный заказ




ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

Модель «МОНАХО» художественное решение



Данная мебель прошла все испытания, подтверждающие ее экологическую чистоту, пригодность для эксплуатации и безопасность. Мебель соответствует всем требованиям ГОСТ 19917-2014 и ГОСТ 16371-2014. Мебель, изготавливаемая по заказу с нестандартной комплектацией, либо нестандартным сочетанием обивочных материалов (а также, выполненная по индивидуальному выбору обивочной ткани) обмену и возврату не подлежит (согласно Постановлению Правительства РФ от 20.10.98г. № 1222)

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.