



ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «МЮНХЕН»

Название	П1(85)	П2(170)	К1(113)	К2(198)	Т90(105)	ПМ(125)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Промежуточный одноместный модуль	Промежуточный двухместный модуль	Конечный одноместный модуль	Конечный одноместный модуль	Тумба угловая (90 градусов)	Приставной модуль
Изображение						
Ширина (L), см	85	170	113	198	105	125
Глубина (B), см	105	105	105	105	105	105
Высота (H), см	82/104**	82/104**	82/104**	82/104**	82/104**	82/104**
Глубина посадочного места, см	50/63**	50/63**	50/63**	50/63**	48/62**	50/63**
Высота посадочного места, см	47	47	47	47	47	47
Функциональность модуля	-	-	Опоры Хром	Опоры Хром	-	Опоры Хром


Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

** Размер указывается с учетом сложенного и поднятого подголовника соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «МЮНХЕН»

Название	Пуф(85/65)		
Возможные исполнения	Исп.01		
Расшифровка обозначений	Пуф		
Изображение			
Ширина (L), см	85		
Глубина (B), см	65		
Высота (H), см	47		
Глубина посадочного места, см	65		
Высота посадочного места, см	47		
Функциональность модуля	Опоры Хром		

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014.
 * Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.
 ** Размер указывается с учетом сложенного и поднятого подголовника соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «МЮНХЕН»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Мюнхен» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение.

Дверной проем должен быть не менее 90 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев ППУ, обеспечивающих оптимальную мягкость сиденья.

Модель «Мюнхен» имеет отдельные блоки спинки и сиденья, что улучшает мягкость и комфортность посадки.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

функциональность модели

Модель имеет изменяемые спинки с шагающим подъемным механизмом, позволяющим создавать два типа сидения:

тип 1 - сиденье «внимательного слушания».

тип 2 - сиденье анатомически мягкое, «слегка вразвалку».

Модуль ПМ имеет разъемное сидение с механизмом трансформации типа «трещетка», позволяющим фиксировать его в 5ти разных положениях.

Внимание! Механизм сидения перед использованием необходимо взвести, опустив до щелчка, в противном случае он не будет фиксироваться в положении.

В модуле Пуф (85)*(исп.01) предусмотрен короб. При открывании короба запрещено лежать или сидеть на подушке сиденья.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале (ткани, натуральной коже, искусственной коже) мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «МЮНХЕН»

рекомендации по составлению заказа

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Serabraid». Подбор ниток может быть контрастным или в тон. Номер согласно карте цветов, его необходимо согласовать и указать в бланке заказа.

Для четкости отстрочки нитками «Serabraid» не рекомендуется использовать флоки с высоким ворсом типа «Эврика» и тонкие шенилловые ткани.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

При расчете точных размеров комбинаций модулей к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1см на каждое соединение, кроме соединения с подлокотниками.

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулей. Дефектами это не является. Запрещено подвергать сиденья, спинки, подлокотники точечным нагрузкам, это может повредить элементы каркаса и обивочную ткань.


Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.


ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «МЮНХЕН»

Внимание! Угол стандартной комплектации определяется видом сверху. Угол считается правым, если сидя на диване, Вы видите угловую секцию по правую руку.


При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.



Д2(226)(исп.00)





K2(198)(исп.00)+ T90(105)(исп.00)+ K1(113)(исп.00)




K2(198)(исп.00)+ T90(105)(исп.00)+ ПМ(125)(исп.00)

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «МЮНХЕН»



- подлокотник, царга и заглушки в ткани-компаньоне
- подспинные подушки и подушки сидения в основной ткани



- заглушки, притачки подспинных подушек, притачки подушек сидений в кожном
- верхняя часть подлокотников, подспинных подушек и сидений в коже

