



ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «НАВИ / NAVI SENSE»

Название	K1(100)	K1(110)	K1(120)	K2(180)	K2(200)	K2(220)
Возможные исполнения	Исп.00 , исп.07	Исп.00* , исп.07	Исп.00 , исп.07	Исп.00 , исп.07	Исп.00 , исп.07	Исп.00 , исп.07
Расшифровка обозначений	Конечный модуль одноместный	Конечный модуль одноместный	Конечный модуль одноместный	Конечный модуль двухместный	Конечный модуль двухместный	Конечный модуль двухместный
Изображение						
Ширина (L), см	100	110	120	180	200	220
Глубина (В), см	108	108	108	108	108	108
Высота (Н), см	82/96**	82/96**	82/96**	82/96**	82/96**	82/96**
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	64	64	64	64	64	64
Высота посадочного места, см	46	46	46	46	46	46
Функциональность модуля	«Пантограф» (исп 07) (80x158) Бельевой короб	«Пантограф» (исп 07) (90x158) Бельевой короб	«Пантограф» (исп 07) (100x158) Бельевой короб	«Пантограф» (исп 07) (160x158) Бельевой короб	«Пантограф» (исп 07) (180x158) Бельевой короб	«Пантограф» (исп 07) (200x158) Бельевой короб
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	158	158	158	158	158	158
Ширина посадочного места, см	80	90	100	80	90	100





Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

**Высота указывается с учетом подспинной подушки №1 (низкая) и без нее соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «НАВИ / НАВИ SENSE»

Название	K1K(100/158)	K1K(110/158)	K1K(120/158)	K1K(100/158)	K1K(110/158)	K1K(120/158)	Кресло(120)	T90 (108)
Возможные исполнения	Исп.00* , исп.01	Исп.00* , исп.01	Исп.00* , исп.01	Исп.00* , исп.01	Исп.00* , исп.01	Исп.00* , исп.01	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Конечное одноместное канapé без имитации пуфа	Конечное одноместное канapé без имитации пуфа	Конечное одноместное канapé без имитации пуфа	Конечное одноместное канapé	Конечное одноместное канapé	Конечное одноместное канapé	Кресло	Тумба угловая
Изображение								
Ширина (L), см	100	110	120	100	110	120	120	108
Глубина (В), см	158	158	158	158	158	158	108	108
Высота (Н), см	82/96**	82/96**	82/96**	82/96**	82/96**	82/96**	82/96**	82/96**
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	114	114	114	114	114	114	64	64
Высота посадочного места, см	46	46	46	46	46	46	46	46
Функциональность модуля	Бельевой короб	Бельевой короб	Бельевой короб	Бельевой короб	Бельевой короб	Бельевой короб	-	-
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	-	-	-	-	-	-	-	-
Ширина посадочного места, см	80	90	100	80	90	100	80	

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

**Высота указывается с учетом подспинной подушки №1 (низкая) и без нее соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «НАВИ / HABI SENSE»

Название	П1(80)	П1(90)*	П1(100)	П2(160)*	П2(180)*	П2(200)*	ПУФ К(80)*	ПУФ К(90)*	ПУФ К(100)*
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00, исп.07*	Исп.00, исп.07	Исп.00, исп.07	Исп.00, исп.07	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный двухместный одноместный	Промежуточный двухместный одноместный	Промежуточный двухместный одноместный	Пуф концевой	Пуф концевой	Пуф концевой
Изображение									
Ширина (L), см	80	90	100	160	180	200	80	90	100
Глубина (B), см	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Высота (H), см	82/96**	82/96**	82/96**	82/96**	82/96**	82/96**	46	46	46
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	64	64	64	64	64	64	108	108	108
Высота посадочного места, см	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Функциональность модуля	-	-	«Пантограф» (исп 07) (100x158) Бельевой короб	«Пантограф» (исп 07) (160x158) Бельевой короб	«Пантограф» (исп 07) (180x158) Бельевой короб	«Пантограф» (исп 07) (200x158) Бельевой короб	-	-	-
Ширина посадочного места, см	80	90	100	80	90	100	80	90	100

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

**Высота указывается с учетом подспинной подушки №1 (низкая) и без нее соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «НАВИ / НАВИ SENSE»

Название	ПМ(140)	ПМ(150)*	ПМ(160)	КПМ(160)*	КПМ(170)*	КПМ(180)*
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Приставной модуль	Приставной модуль	Приставной модуль	Конечное одноместное канapé без имитации пуфа	Конечное одноместное канapé без имитации пуфа	Конечное одноместное канapé без имитации пуфа
Изображение						
Ширина (L), см	140	150	160	160	170	180
Глубина (B), см	108	108	108	108	108	108
Высота (H), см	82/96**	82/96**	82/96**	82/96**	82/96**	82/96**
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	64	64	64	64	64	64
Высота посадочного места, см	46	46	46	46	46	46
Функциональность модуля	-	-	-	-	-	-
Ширина посадочного места, см	80	90	100	80	90	100

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

**Высота указывается с учетом подспинной подушки №1 (низкая) и без нее соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «НАВИ / NAVI SENSE»

Название	Д2(200)	Д2(220)/ДК2(220)	Д2(240)/ДК2(240)	ПУФ (80/50)	ПУФ (90/50)	ПУФ (100/50)	
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00/Исп.07	Исп.00/Исп.07	Исп.00	Исп.00	Исп.00	
Расшифровка обозначений	Диван двухместный	Диван двухместный/ Диван-кровать двухместный	Диван двухместный/ Диван-кровать двухместный	Пуф отдельностоящий	Пуф отдельностоящий	Пуф отдельностоящий	
Изображение							
Ширина (L), см	200	220	240	80	90	100	
Глубина (B), см	108	108	108	50	50	50	
Высота (H), см	82/96**	82/96**	82/96**	46	46	46	
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	64	64	64	108	108	108	
Высота посадочного места, см	46	46	46	46	46	46	
Функциональность модуля	-	«Пантограф» (исп 07) (180x158) Бельевой короб	«Пантограф» (исп 07) (200x158) Бельевой короб	-	-	-	
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	-	158	158	-	-	-	
Ширина посадочного места, см	80	90	100	80	90	100	

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

**Высота указывается с учетом подспинной подушки №1 (низкая) и без нее соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «НАВИ / НАВИ SENSE»

Название	Подушка №1 (низкая) 80/90/100	Подушка №2 (высокая) 80/90/100	Комплект подушек к модулю Т(90)108 №1 (низкая)	Комплект подушек к модулю Т(90)108 №2 (высокая)	USB зарядка ТИП №1	USB зарядка ТИП №2	
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	-	-	
Расшифровка обозначений	Подушка	Подушка	Подушка	Подушка	USB Type A + USB Type-C зарядка с подсветкой	USB Type A + USB Type-C зарядка + розетка 220В	
Изображение							
Ширина (L), см	80/90/100	80/90/100	84/60	84/60	-	-	
Глубина (B), см	18	24	18	24	-	-	
Высота (H), см	50	60	50	60	-	-	
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	-	-	-	-	-	-	
Высота посадочного места, см	-	-	-	-	-	-	
Функциональность модуля	-	-	-	-	Зарядка через USB. Поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0.	Зарядка через USB. Розетка 220В тип F	
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	-	-	-	-	-	-	

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

**Высота указывается с учетом подспинной подушки №1 (низкая) и без нее соответственно.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «НАВИ / HABI SENSE»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Нави / HABI SENSE» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

На каркас сидения, изготовленного из брусков сосны и фанеры, установлены плоские пружины «Zig-Zag», в комбинации с эластичным ремнём «Strong».

механизм трансформации

Модули исп 07 оснащены механизмами трансформации «Пантограф» для ежедневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг.

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие, это может привести к поломке изделия.

наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев ППУ:
Для модели «**НАВИ**» - слои HR + ST - средняя жесткость сиденья.
Для модели «**НАВИ SENSE**» - слои HR + HR - мягкая посадка сиденья.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным ППУ, расположен слой наполнителя Hollcon 200.
Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

Подушка №1 (низкая) 80/90/100 - заполнена аэропухом марки Hard D, внутренний чехол из флизелина.
Подушка №2 (высокая) 80/90/100 - заполнена аэропухом марки Hard D, внутренний чехол из флизелина.

usb зарядка

Модель Нави может быть оснащена по желанию клиента USB зарядкой двух типов:

USB зарядка ТИП №1:

Характеристики:

- Подсветка приятного синего цвета, активируется только во время зарядки оборудования.
- Два разъёма USB: Type A 3.0 и Type C
- Поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0
- Вилка электрическая Тип C, длиной кабеля 2.0м белого цвета
- Материал зарядки: металл цвета «Silver» и глянцевый пластик черного цвета

Место установки:

- Внутренняя, верхняя, передняя сторона подлокотника (см лист 12)

USB зарядка ТИП №2:

Характеристики:

- Розетка оснащена поворотной крышкой на 360 градусов
- Два разъёма USB: Type A и Type C
- Розетка 220В Тип F (с заземлением)
- Вилка электрическая Тип F, длиной кабеля 1.5м черного цвета
- Материал зарядки: матовый пластик черного цвета

Место установки:

- Внешняя, нижняя, задняя сторона подлокотника (см лист 12)

Примечание: возможна установка сразу двух типов USB зарядки в одном подлокотнике
При заказе USB зарядок, необходимо в комментариях прописать сторону для установки

Внимание: USB зарядку можно установить только в подлокотник

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «НАВИ / HABI SENSE»

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

Внимание! В связи с конструкторской особенностью механизма, ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в качестве обивочного материала кожу и кожзам.

особенности исполнения

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулей. Дефектами это не является.

рекомендации по составлению заказа

Внимание! Ткани с высоким ворсом затрудняют ход механизма трансформации при раскладке. Об этом необходимо предупреждать клиента.

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Синтон №20».

Подбор ниток в тон основного материала.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

Внимание!

Модули модели «Нави» комплектуются без подспинных подушек.

Подушки необходимо заказывать отдельно с расчетом на одно посадочное место - одна подушка (исключение модули Пуф).

Наличие подушек в заказе необходимо согласовать и указать в бланке заказа.

Для более комфортной посадки рекомендуется заказывать Подушку(№2)

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

опора


В модели «НАВИ / HABI SENSE» предусмотрены декоративные опоры высотой 120мм

Цвет опор: черный, хром и золото.

Выбранный цвет нужно указать в бланке заказа.


ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «НАВИ / НАВИ SENSE»

При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.



240



ДК2(240) исп.07 + Подушка №2 (высокая) 80



280

К2(180) исп.07 + К1К (100/158) исп.01 + Подушка №2 (высокая) 80

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «НАВИ / НАВИ SENSE»



Вариант 1




- Весь диван выполнен в основной ткани.
- В ткани компаньон выполнен подиум.

Вариант 2



- Весь диван выполнен в основной ткани.
- В ткани компаньон выполнены подиум и подлокотник.

USB ЗАРЯДКА. Место расположения USB зарядок модели «HABI / HABI SENSE»



Внимание: внешний вид USB зарядок указан схематически

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.