



# ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

## ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «НЕАПОЛЬ»

| Название                                         | П1(55)                                   | П1(83)                                                                | П2(167)                                      | П2(180)                                             | П1К(85/153)                      | П1К(85/180)                      | ПМ(130)            | ПМбар(130)                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Возможные исполнения                             | Исп.00, исп.10, исп.18-1                 | Исп.00, исп.05, исп.10, исп.18-1                                      | Исп.00, исп.05, исп.10                       | Исп.00, исп.05, исп.10                              | Исп.00, исп.01                   | Исп.00, исп.01                   | Исп.00, исп.10     | Исп.00, исп.10                                        |
| Расшифровка обозначений                          | Промежуточный модуль одноместный         | Промежуточный модуль одноместный                                      | Промежуточный модуль двухместный             | Промежуточный модуль двухместный с удлиненной базой | Промежуточное одноместное канапе | Промежуточное одноместное канапе | Притставной модуль | Притставной модуль с эл.баром из МДФ; шпонированный** |
| Изображение                                      |                                          |                                                                       |                                              |                                                     |                                  |                                  |                    |                                                       |
| Ширина (L), см                                   | 55                                       | 83                                                                    | 167                                          | 180                                                 | 85                               | 85                               | 130                | 130                                                   |
| Глубина (B), см                                  | 125                                      | 125                                                                   | 125                                          | 125                                                 | 153                              | 180                              | 125                | 125                                                   |
| Высота (H), см                                   | 73/100 *                                 | 73/100*                                                               | 73/100*                                      | 73/100*                                             | 73/100*                          | 73/100*                          | 73/100*            | 71                                                    |
| Глубина посадочного места, см                    | 62                                       | 62                                                                    | 62                                           | 62                                                  | 90                               | 115                              | 62                 | 62                                                    |
| Высота посадочного места, см                     | 46                                       | 46                                                                    | 46                                           | 46                                                  | 46                               | 46                               | 46                 | 46                                                    |
| Функциональность модуля                          | Ящик (исп.10)<br>Эл.реклайнер (исп.18-1) | Ящик (исп.10)<br>Эл.реклайнер (исп.18-1)<br>«МТД-12»(исп.05) (83x190) | «МТД-12» (исп.05) (167x190)<br>Ящик (исп.10) | «МТД-12» (исп.05) (180x190)<br>Ящик (исп.10)        | Короб (исп.01)                   | Короб (исп.01)                   | Ящик (исп.10)      | Ящик (исп.10)<br>Выдвижной бар                        |
| Глубина модуля с разложенным спальным местом, см |                                          | «МТД-12»(исп.05) 255                                                  | «МТД-12»(исп.05) 255                         | «МТД-12»(исп.05) 255                                |                                  |                                  |                    |                                                       |



Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

\*Высота указывается с учетом сложенного и поднятого подголовника соответственно.

\*\* Модуль шпонированный заказывается с опорами из МДФ.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «НЕАПОЛЬ»

| Название                      | T90(137)                                                                          | УТ90(137) В1                                                                      | УТ90(137) В2                                                                       | УТ90(137) В3                                                                        | T60(137)                                                                            | T45(105)                                                                            | T30(71)                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Возможные исполнения          | Исп.00                                                                            | Исп.00                                                                            | Исп.00                                                                             | Исп.00                                                                              | Исп.00                                                                              | Исп.00                                                                              | Исп.00                                                                              |
| Расшифровка обозначений       | Тумба угловая (90 градусов)                                                       | Тумба угловая (90 градусов)                                                       | Тумба угловая (90 градусов)                                                        | Тумба угловая (90 градусов)                                                         | Тумба угловая (60 градусов)                                                         | Тумба угловая (45 градусов)                                                         | Тумба угловая (30 градусов)                                                         |
| Изображение                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина (L), см                | 137                                                                               | 137                                                                               | 137                                                                                | 137                                                                                 | 137                                                                                 | 105                                                                                 | 71                                                                                  |
| Глубина (B), см               | 137                                                                               | 137                                                                               | 137                                                                                | 137                                                                                 | 127                                                                                 | 122                                                                                 | 120                                                                                 |
| Высота (H), см                | 73/100*                                                                           | 73                                                                                | 73                                                                                 | 73/100*                                                                             | 73                                                                                  | 73                                                                                  | 73                                                                                  |
| Глубина посадочного места, см | 62                                                                                | 62                                                                                | 62                                                                                 | 62                                                                                  | 62                                                                                  | 62                                                                                  | 62                                                                                  |
| Высота посадочного места, см  | 46                                                                                | 46                                                                                | 46                                                                                 | 46                                                                                  | 46                                                                                  | 46                                                                                  | 46                                                                                  |
| Функциональность модуля       | -                                                                                 | Подъемный бар.                                                                    | Подъемный бар, муз. система.                                                       | Центральный подголовник, муз. система.                                              | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

\*Высота указывается с учетом сложенного и поднятого подголовника соответственно.

\*\* Холодильник покупается отдельно от модуля.

\*\*\* Модуль шпонируемый заказывается с опорами из МДФ.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

## ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «НЕАПОЛЬ»

| Название                         | Тбар(41)<br>холодильник**                                                                                  | Подставка<br>столик (24)                                                          | Подставка<br>столик (34)                                                           | Боковина<br>(заглушка)                                                              | Пуф (90/65)                                                                         |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Возможные<br>исполнения          | Исп.00                                                                                                     | Исп. 00                                                                           | Исп. 00                                                                            | Исп.00                                                                              | Исп.00                                                                              |  |
| Расшифровка<br>обозначений       | Тумба без угла<br>поворота со<br>встроенным<br>холодильным<br>шкафом и баром<br>(МДФ,<br>шпонированный***) | Подставка<br>столик                                                               | Подставка<br>столик                                                                | Боковина<br>(заглушка)                                                              | Пуф                                                                                 |  |
| Изображение                      |                           |  |  |  |  |  |
| Ширина (L), см                   | 41                                                                                                         | 27                                                                                | 33                                                                                 | 1,5                                                                                 | 90                                                                                  |  |
| Глубина (B), см                  | 125                                                                                                        | 40                                                                                | 40                                                                                 | -                                                                                   | 65                                                                                  |  |
| Высота (H), см                   | 58                                                                                                         | 10                                                                                | 10                                                                                 | -                                                                                   | 46                                                                                  |  |
| Глубина посадочного<br>места, см | -                                                                                                          | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | 65                                                                                  |  |
| Высота посадочного<br>места, см  | -                                                                                                          | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | 46                                                                                  |  |
| Функциональность<br>модуля       | Холодильник, шкаф, бар<br>Высота<br>достолешины 58см.                                                      | Покрытие:<br>эмаль;<br>шпон.                                                      | Покрытие:<br>эмаль;<br>шпон.                                                       | -                                                                                   | Опоры<br>МДФ                                                                        |  |

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».



\*Высота указывается с учетом сложенного и поднятого подголовника соответственно.

\*\* Холодильник покупается отдельно от модуля.

\*\*\* Модуль шпонированный заказывается с опорами из МДФ.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

## ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «НЕАПОЛЬ»

| Название                      | Пд(30)В1                                                                          | Пд(33бар)В1                                                                       | Пд(23)В1                                                                            | Пд(37)                                                                              | Пд(27)                                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Возможные исполнения          | Исп.00                                                                            | Исп.00                                                                            | Исп.00                                                                              | Исп.00                                                                              | Исп. 00                                                                             |
| Расшифровка обозначений       | Подлокотник                                                                       | Подлокотник с выдвижным баром                                                     | Подлокотник                                                                         | Подлокотник                                                                         | Подлокотник                                                                         |
| Изображение                   |  |  |  |  |  |
| Ширина (L), см                | 30                                                                                | 33                                                                                | 23                                                                                  | 37                                                                                  | 27                                                                                  |
| Глубина (В), см               | 125                                                                               | 125                                                                               | 125                                                                                 | 125                                                                                 | 125                                                                                 |
| Высота (Н), см                | 60                                                                                | 60                                                                                | 60                                                                                  | 64                                                                                  | 64                                                                                  |
| Глубина посадочного места, см | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Высота посадочного места, см  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Функциональность модуля       | МДФ                                                                               | МДФ                                                                               | МДФ                                                                                 | опоры МДФ                                                                           | опоры МДФ, хром                                                                     |

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «НЕАПОЛЬ»

### каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Неаполь» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

На каркас сиденья, изготовленного из брусков сосны и фанеры, установлены плоские пружины «Zig-Zag», исключение: Т90, Т30, Т60.

### механизм трансформации

Модуль П2 оснащен механизмом трансформации «МТД12» (исп.05) для каждодневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг. Габариты спального места 167х197см.

Выкатная секция «изножье» визуально отличается от центрального сиденья по толщине - это связано с разницей толщин внутреннего наполнителя. Кажущаяся неравномерность высот сидений сделана для повышения комфортности механизма при использовании в положении «кровать».

В связи с особенностями трансформации механизма, изголовье и изножье короче основного сиденья на 20-50мм. (Зависит от модельного ряда). Что и обуславливает зазор между соседними модулями и изголовьем/изножьем.

В модулях исп. 04 и исп. 05 с низа подспинных подушек дополнительно установлены поддерживающие планки. Они позволяют обеспечить свободный ход механизма трансформации.

О чем и обязывает ГОСТ 16371-2014 п.5.2.4 «Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов».

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно.

Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие, это может привести к поломке изделия.

### наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев ППУ, обеспечивающих оптимальную мягкость сиденья.

Модель «Неаполь» имеет разделенные блоки спинки и сиденья, что улучшает мягкость и комфортность посадки.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

### функциональность модели

Модель имеет подголовники с механизмом трансформации типа трещетка, позволяющим фиксировать его в 6ти разных положениях (до 90 градусов). В связи с конструктивными особенностями, в модулях Т30(71), Т60(137), Т90(137) присутствуют неподъемные подголовники; в модуле Т90(137) подвижен только центральный подголовник.

Внимание! Механизм подголовника перед использованием необходимо взвести, опустив до щелчка, в противном случае он не будет фиксироваться в положении.

В модуле П1(83) и П1(55) возможен вариант исполнения 18-1 - электрический реклайнер.

Модуль Тбар (холодильник) оснащен встроенным холодильным шкафом и встроенным баром. Холодильник комплектуется отдельно от модуля.

«Умная тумба» УТ90(137)(исп.00) имеет опции: подъемный бар и музыкальная система. Сочетание опций возможно в трех вариантах исполнения.

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «НЕАПОЛЬ»

### особенности исполнения

При эксплуатации диванов с механизмом трансформации и в исполнении без механизма возможно различие упругости блока сидений, связанное с особенностями конструкции механизма.

Блок сиденья диванов с механизмом «МТД-12» (исп.05) расположен горизонтально без уклона, так как при разложении механизма сиденья будут выполнять функцию спального места. Для достижения комфорта сидений, они имеют выпуклую форму из-за этого проявляется перепад между выкатным сиденьем и стационарным. Это дефектом не является и не мешает использовать диван в качестве спального места.

В исп.05, независимо от вида обивочного материала, с целью исключения затруднения выкатывания механизма, в боковые притачки сидения вшивается техническая ткань.

В модулях П1К (85/153) (исп. 01), П1К (85/180) (исп. 01) после закрытия сидения необходимо расправить подспинный валик.

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулях. Дефектами это не является.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

### рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале (ткани, натуральной коже, искусственной коже) мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «НЕАПОЛЬ»

### рекомендации по составлению заказа

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Serabraid». Подбор ниток может быть контрастным или в тон. Номер согласно карте цветов, его необходимо согласовать и указать в бланке заказа.

Для четкости отстрочки нитками «Serabraid» не рекомендуется использовать флоки с высоким ворсом типа «Эврика» и тонкие шенилловые ткани.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

При расчете точных размеров комбинаций модулей, к сумме габаритных размеров модулей, необходимо прибавить 1см на каждое соединение, кроме соединения с подлокотниками.

Конечные модули имеют боковины (заглушки), где установлены декоративные опоры из МДФ, отличные от оригинальных (имитирующие их).

В модулях исп.05 независимо от вида обивочного материала, искусственной кожи, кожи натуральной, изножье выполняется в технической ткани. По желанию заказчика изножье может быть выполнено в основном обивочном материале. В этом случае чехол будет иметь технологические швы, позволяющие исключить растяжение ткани при чрезмерных нагрузках.

Кресло комплектуется модулями Пд+П1+Пд.

Диван комплектуется модулями Пд+П2+Пд.

Внимание! При составлении заказа следует обращать внимание на то, что подлокотник к модулям П1, П2, П1К, П2К заказывается и оплачивается отдельно. Их наличие и количество необходимо указать на бланке заказа.

Опоры модулей ПМ и ПК зависят от опор подлокотника.

Модуль с баром может быть только промежуточным, не стыкуется с модулем Пд и заглушкой.

Подставка столик (24) заказывается только с Пд (23) В1(исп.00).

Подставка столик (34) заказывается только с Пд (30) В1 (исп.00) и Пд (33 бар) В1 (исп.00).

### Примечание:

1)следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие варианты исполнения опор:  
Подлокотник Пд(37) - опора МДФ (покрытие эмаль; шпон);  
Подлокотник Пд(27) - опора МДФ (покрытие эмаль; шпон); опора хром.  
Подлокотники: Пд(23)В1, Пд(30)В1, Пд(33бар)В1, - опора МДФ (покрытие эмаль; шпон)


2)следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие варианты исполнения баров:  
ПМбар(130) - бар/столешница покрытие эмаль, шпон.  
Тбар(41) холодильник - бар/столешница покрытие эмаль, шпон.

3)следует обратить внимание заказчика на то, что возможны следующие исполнения подставки столика (24), подставки столика (34):  
покрытие эмаль; шпон.


Вариант исполнения указать в бланке заказа.

## ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «НЕАПОЛЬ»


При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.



Пд(37)+П2(167)(исп.05)+П1К(85/180)(исп.01)+Пд(37)




Пд(37)+П2(167)(исп.05)+Т90/137(исп.00)+ПМ(130)(исп.10)




Пд(37)+П2(167)(исп.05)+Т90/137(исп.00)+П1(83)(исп.18-1)+Пд(37)

## ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «НЕАПОЛЬ»



Ткань 2 (компаньон)

- Весь диван выполнен в основной ткани.
- В ткани подбора выполнены фланцы подголовников, фланцы подспинных подушек и фланец мягкой части подлокотника.



К/з

- боковые фланцы заглушки спинки, царги, нижняя часть подлокотника и невидимые притачки в кожане

Индивидуальный заказ

