



ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ОСТЕРМАНН» без молдинга

Название	П1(83)	П1(100)	П2(166)	П2(200)	П1(83)	П1(100)	П2(166)	П2(200)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00, Исп.06	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00, Исп.06
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточный модуль двухместный	Концевой модуль одноместный	Концевой модуль одноместный	Концевой модуль двухместный	Концевой модуль двухместный
Изображение								
Ширина (L), см	83	100	166	200	83	100	166	200
Глубина (B), см	113	113	113	113	113	113	113	113
Высота (H), см	95	95	95	95	95	95	95	95
Глубина посадочного места, см	62	62	62	62	62	62	62	62
Высота посадочного места, см	46	46	46	46	46	46	46	46
Функциональность модуля				«Easyroll» (исп.06) спальное место (155x200)				«Easyroll» (исп.06) спальное место (155x200)
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см				190				190

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

** Easyroll - Изиролл

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ОСТЕРМАНН» без молдинга

Название	Пуф П (113)*	Пуф К (113)*	Пуф У (113)*	Пуф (113)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Промежуточный пуф	Концевой пуф	Угловой пуф	Пуф отдельно стоящий
Изображение				
Ширина (L), см	113	113	113	113
Глубина (B), см	113	113	113	113
Высота (H), см	46	46	46	46
Глубина посадочного места, см				
Высота посадочного места, см				
Функциональность модуля				
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см				







Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

** Easyroll - Изиролл

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ОСТЕРМАНН» без молдинга

Название	Пуф П (113)*	Пуф П (113)*	Пуф К (113)*	Пуф К (113)*	Пуф У (113)*	Пуф У (113)*
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Промежуточный пуф со столешницей	Промежуточный пуф с утопленной столешницей	Концевой пуф со столешницей	Концевой пуф с утопленной столешницей	Угловой пуф со столешницей	Угловой пуф с утопленной столешницей
Изображение						
Ширина (L), см	113	113	113	113	113	113
Глубина (B), см	113	113	113	113	113	113
Высота (H), см	40	40	40	40	40	40
Глубина посадочного места, см						
Высота посадочного места, см						
Функциональность модуля						
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см						






Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

** Easyroll - Изиролл

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ОСТЕРМАНН» без молдинга

Название	Стол (113)*	Стол (113)*	ТП (30)* со столешницей	ТП (30)* с утопленной столешницей шпон	ТК (30)* со столешницей	ТК (30)* с утопленной столешницей шпон	ТП (30)* со столешницей ОНИКС	ТК (30)* со столешницей ОНИКС	Т30 (115)*	Т30 (115)*
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Стол	Стол с утопленной столешницей	Тумба промежуточная со столешницей	Тумба промежуточная с утопленной столешницей шпон	Тумба концевая со столешницей	Тумба концевая с утопленной столешницей шпон	Тумба промежуточная со столешницей	Тумба концевая со столешницей	Тумба угловая со столешницей	Тумба угловая с утопленной столешницей
Изображение										
Ширина (L), см	113	113	30	30	30	30	30	30	115/85	115/85
Глубина (B), см	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
Высота (H), см	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Глубина посадочного места, см										
Высота посадочного места, см										
Функциональность модуля							подсветка диммируемая	подсветка диммируемая		

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.










ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ОСТЕРМАНН» без молдинга

Название	ПД (30)* со столешницей	ПД (20) со столешницей	ПД (30)	ПД (20)	Боковина (заглушка)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Подлокотник со столешницей	Подлокотник со столешницей	Подлокотник	Подлокотник	Боковина (заглушка)
Изображение					
Ширина (L), см	30	20	30	20	1,5
Глубина (B), см	113	113	113	113	-
Высота (H), см					-
Глубина посадочного места, см					-
Высота посадочного места, см					-
Функциональность модуля					

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ОСТЕРМАНН» без молдинга

Название	T90 (113)	T90 (150) (комплект с подушками - 4 шт. В ОМ модуля)	T90 (150)	T90 (165) (комплект с подушками - 4 шт. В ОМ модуля)	T90 (165)	TK90 (150) (комплект с подушками - 4 шт. В ОМ модуля)	TK90 (150)	TK90 (165) (комплект с подушками - 4 шт. В ОМ модуля)	TK90 (165)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Тумба угловая	Тумба угловая	Тумба угловая	Тумба угловая	Тумба угловая	Концевой модуль левый/правый	Концевой модуль левый/правый	Концевой модуль левый/правый	Концевой модуль левый/правый
Изображение									
Ширина (L), см	113	150	150	165	165	150	150	165	165
Глубина (B), см	113	150	150	165	165	150	150	165	165
Высота (H), см	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Глубина посадочного места, см	62	102	102	117	117	102	102	117	117
Высота посадочного места, см	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Функциональность модуля									

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «ОСТЕРМАНН» без молдинга

Название	K1K (103/160 с ПД (20))	K1K (103/177 с ПД (20))	K1K (120/177 с ПД (20))	K1K (113/177 с ПД (30))	K1K (130/177 с ПД (30))
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Одноместный модуль с оттоманкой левый/правый	Одноместный модуль с оттоманкой левый/правый	Одноместный модуль с оттоманкой левый/правый	Одноместный модуль с оттоманкой левый/правый	Одноместный модуль с оттоманкой левый/правый
Изображение					
Ширина (L), см	103	103	120	113	130
Глубина (B), см	177	177	177	177	177
Высота (H), см	95	95	95	95	95
Глубина посадочного места, см	132	132	132	132	132
Высота посадочного места, см	46	46	46	46	46
Функциональность модуля					

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «ОСТЕРМАНН» без молдинга

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Остерманн» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

механизм трансформации

Модуль П2(200) оснащен механизмом трансформации «Easyroll» (исп.06) для ежедневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг. Габариты спального места 155*200см.

Механизм «Easyroll» трансформирует диван в спальное место. При раскладывании необходимо вытянуть на себя царгу дивана, вместе с ней выходит вторая часть спального места. Перед трансформацией необходимо снять подспинные подушки. После трансформации необходимо снять подушки сидения и переложить на выкатную часть.

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие, это может привести к поломке изделия.

наполнители

Мягкие элементы сидения сформированы из трех слоев ППУ марки Нг 60 (40-26), обеспечивающего оптимальную мягкость сидения.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель 2 слоя Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

Вдоль спинки изделий располагаются в свободном, произвольном порядке подушки, внутренние чехлы которых заполнены аэропухом марки Hard D, который помещен в чехол из синтепона с дублирином.

На модуле Т90 (150); Т90 (165); ТК90 (150) и ТК90 (165) в углу в свободном произвольном порядке располагаются декоративные подушки 52см x 52см с кантом, внутренние чехлы которых заполнены искусственным лебяжим пухом. Подушки могут входить в состав модуля и быть выполнены в том же обивочном материале, что и модуль; а могут быть другого цвета или из другого материала, в этом случае необходимо это указать в бланке заказа.

Съемная подушка сиденья при эксплуатации незначительно смещается вперед. Подушку сиденья необходимо задвинуть, вернув ее в исходное состояние. Незначительное выдвижение сиденья не является дефектом.

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Внимание! Модель не предусматривает использование в качестве обивочного материала натуральную кожу. Так же не предусмотрена комбинация кожи и кожзама.

Примечание: на обивочном материале мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «ОСТЕРМАНН» без молдинга

особенности исполнения

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулях. Дефектами это не является.

Подушки 52см x 52см с кантом входят в комплект если это указано в наименовании модуля, и изготавливаются в обивочном материале модуля. Подушки 52см x 52см с кантом не входят в комплект, если не указано в наименовании модуля, их нужно заказывать, выбирая комплект в бланке заказа и выбрать обивочный материал.

рекомендации по составлению заказа

Внимание! Модуль K1K заказывается только с ПД (30) или ПД (20). ТП (30) и ТК (30) со столешницей заказываются, как самостоятельные модули, и не могут быть заменой подлокотника.

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Синтон №20». **Подбор ниток в тон основного материала.**

Для четкости отстрочки нитками «Синтон №20» не рекомендуется использовать флоки с высоким ворсом типа «Эврика» и тонкие шенилловые ткани.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

Возможно изготовление дивана с декоративным кантом по периметру подспинных подушек и подушек сидения. Кант может быть выполнен в том же обивочном материале, что и диван. А может быть другого цвета или даже из другого материала. Это необходимо указать в бланке заказа.

На модуле Т90 (150); Т90 (165); ТК90 (150) и ТК90 (165) в углу в свободном произвольном порядке располагаются декоративные подушки 52см x 52см с кантом.

Подушки 52см x 52см с кантом входят в комплект если это указано в наименовании модуля, и изготавливаются в обивочном материале модуля. Подушки 52см x 52см с кантом не входят в комплект, если не указано в наименовании модуля, их нужно заказывать, выбирая комплект в бланке заказа и выбрать обивочный материал.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.


Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

При составлении заказа, необходимо выбрать и указать в бланке заказа вариант отделки столешниц, тумб и пуфов:
- ВАРИАНТ 1 СТАНДАРТНЫЕ ОТДЕЛКИ ANDREA (кроме эмали по шпону) в матовом лаке (gloss 5)


Примечание:
следует обратить внимание заказчика на то, что не предусмотрены декоративные опоры

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «ОСТЕРМАНН» без молдинга


При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.




ПД(30) исп.00 + П2(200) исп.00 + ТК90(150) исп.00 (комплект с подушками - 4 шт в ОМ модуля)



ПД(30) исп.00 + П2(200) исп.06 + ПД(30) исп.00






Пд(30)исп.00 + П2(200)исп.00 + Т90(113)исп.00 + П2(200) исп.00 + ТК90 (150) исп.00 (комплект с подушками - 4 шт в ОМ модуля) +Стол(107)исп.00



Пд(30)исп.00 + П2(200)исп.00 + Пуф У(107)исп.00 + П2(200) исп.00 + ТП (30)исп00 + ТК90 (150) исп.00 (комплект с подушками - 4 шт в ОМ модуля) +Стол(107)исп.00

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «ОСТЕРМАНН» без молдинга



Индивидуальный заказ

