



ANDREA

Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «РУАН»

Название	П1(83)	П1(100)	П2(166)	П2(200)	ПМ(185)	ПМ(150)
Возможные исполнения	Исп.00, исп.02	Исп.00,исп.02	Исп.00, исп.02	Исп.00, исп.02	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль одноместный	Промежуточный модуль двухместный	Промежуточный модуль двухместный	Приставной модуль	Приставной модуль
Изображение						
Ширина (L), см	83	100	166	200	185	150
Глубина (B), см	120	120	120	120	120	120
Высота (H), см	87	87	87	87	87	87
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	57	57	57	57	57	57
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45
Функциональность модуля	«Пума» (исп.02) Спальное место (155x83)	«Пума» (исп.02) Спальное место (155x100)	«Пума» (исп.02) Спальное место (155x162)	«Пума» (исп.02) Спальное место (155x200)	-	-
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	187	187	187	187		

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «РУАН»








Название	K1(103)	K1(120)	K2(186)	K2(220)
Возможные исполнения	Исп.00, исп.02	Исп.00, исп.02	Исп.00, исп.02	Исп.00, исп.02
Расшифровка обозначений	Конечный модуль одноместный	Конечный модуль одноместный	Конечный модуль двухместный	Конечный модуль двухместный
Изображение				
Ширина (L), см	103	120	186	220
Глубина (B), см	120	120	120	120
Высота (H), см	87	87	87	87
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	57	57	57	57
Высота посадочного места, см	45	45	45	45
Функциональность модуля	«Пума» (исп.02) Спальное место (155x83)	«Пума» (исп.02) Спальное место (155x100)	«Пума» (исп.02) Спальное место (155x162)	«Пума» (исп.02) Спальное место (155x200)
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	187	187	187	187

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «РУАН»





Название	K1K(103/160)	K1K(103/187)	K1K(120/160)	K1K(120/187)	T90 (115/113)	T90 (150/115)	T90 (115/150)	Боковина (заглушка)
Возможные исполнения	Исп.00, исп.01 *	Исп.00, исп.01 *	Исп.00, исп.01	Исп.00, исп.01	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Конечное одноместное канапе	Конечное одноместное канапе	Конечное одноместное канапе	Конечное одноместное канапе	Угловая тумба 90 градусов	Угловая тумба 90 градусов	Угловая тумба 90 градусов	Боковина (заглушка)
Изображение								
Ширина (L), см	103	103	120	120	115	150	115	1,5
Глубина (B), см	160	187	160	187	113	115	150	-
Высота (H), см	87	87	87	87	87	87	87	-
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	100	128	100	128	57	57	57	-
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45	45	-
Функциональность модуля	Короб(исп.01)	Короб(исп.01)	Короб(исп.01)	Короб(исп.01)	-	-	-	-
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см								

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «РУАН»

Название	Пуф (100/100)	Пуф (75/115)	Пуф (115/115)	Пуф (150/115)	Пуф П (80/115)	Пуф П (120/115)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Отдельно стоящий пуф без подиума	Отдельно стоящий пуф без подиума	Отдельно стоящий пуф без подиума	Отдельно стоящий пуф без подиума	Промежуточный пуф	Промежуточный пуф
Изображение						
Ширина (L), см	100	75	115	150	80	120
Глубина (B), см	100	115	115	115	115	115
Высота (H), см	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места, см	100	115	115	115	115	115
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45
Функциональность модуля	-	-	-	-	-	-

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «РУАН»






Название	Пуф К (80/115)	Пуф К (120/115)	Пуф У (115/115)	Пуф У (115/150)	Пуф У (150/115)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Концевой пуф	Концевой пуф	Угловой пуф	Угловой пуф	Угловой пуф
Изображение					
Ширина (L), см	80	120	115	115	150
Глубина (B), см	115	115	115	150	115
Высота (H), см	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места, см	115	115	115	115	115
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45
Функциональность модуля	-	-	-	-	-

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «РУАН»




Название	Подушка №1 (73)	Подушка №1 (83)	Подушка №1 (100)	Подушка (№2)	Подушка (№3)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00	Исп.00
Расшифровка обозначений	Подушка	Подушка	Подушка	Подушка	Подушка
Изображение					
Ширина (L), см	73	83	100	73	86
Глубина (B), см	25	25	25	25	23
Высота (H), см	73	73	73	37	47
Глубина посадочного места, см	-	-	-	-	-
Высота посадочного места, см	-	-	-	-	-
Функциональность модуля	-	-	-	-	-

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «РУАН»

Название	Д2(240)	ДК2(240)	Кресло(115)
Возможные исполнения	Исп.00	Исп.02	Исп.00
Расшифровка обозначений	Диван двухместный	Диван-кровать двухместный	Кресло
Изображение			
Ширина (L), см	240	240	115
Глубина (B), см	120	120	120
Высота (H), см	87	87	87
Глубина посадочного места с подспинной подушкой, см	57	57	57
Высота посадочного места, см	45	45	45
Функциональность модуля	-	«Пума» (исп.02) Спальное место (155x200)	-
Глубина модуля с разложенным спальным местом, см	-	187	-

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-2014. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Внимание! Модуль находится в разработке, размеры могут изменяться.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «РУАН»

каркас

Каркас мебельных изделий из набора мебели «Руан» изготовлен из древесины хвойных и лиственных пород, фанеры и мебельных щитов ЛДСП, ДВП и ЛДВП. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию: при необходимости можно демонтировать подлокотники. Для облегчения заноса дивана-кровати можно также при необходимости отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать заносу изделия.

На каркас сидения, изготовленного из брусков сосны и фанеры, установлены плоские пружины «Zig-Zag», эластичный ремень «Strong».

механизм трансформации

Модули K2(220), DK2(240), P1(100) и K1(120) оснащены механизмом трансформации «Пума» (исп.02) для ежедневного использования. Максимальная нагрузка на спальное место 250кг. Габариты спального места K2 (220) и DK2 (240) - 155*200см, P1(100) и K1(120) - 155*100см, P1 (83) и K1 (103) - 155*83см.

Механизм «Пума» трансформирует диван в спальное место в один прием. При раскладывании необходимо только вытянуть на себя сидение дивана, из-под него выходит вторая часть спального места. Сиденье дивана поднимается и одновременно перемещается вперед, а расположенная под ним часть спального места поднимается вверх, занимая место сиденья. Перед трансформацией необходимо снять подспинные подушки.

Во избежании деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие, это может привести к поломке изделия.

В комплектации K2(220)(исп.02) + K1K(120/160)(исп.00) - размер спального места 300*155см.

В комплектации K2(220)(исп.02) + Пуф У(115/115)(исп.00) + K1(120)(исп.00) - размер спального места 285*155см.

Важная особенность раскладки механизма «Пума» (исп.02). в том, что сидение не выкатывается, а приподнимается и плавно движется вперед, за счет встроенного в механизм элемента подъема. Диваны с этим механизмом могут устанавливаться на ковровые покрытия любой толщины, в том числе на ковры с высоким ворсом.

наполнители

Мягкие элементы сиденья сформированы из двух слоев высокоэластичных ППУ, обеспечивающих оптимальную мягкость сиденья.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и основным упругим наполнителем расположен листовой наполнитель Hollcon 400 и Hollcon 200. Это повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

Подушка (№1)(исп.00) - внутренние чехлы заполнены аэропухом марки Hard D, который помещен в чехол из синтепона с дублирином. Подушка (№2)(исп.00) - заполнена аэропухом марки Hard D, внутренний чехол из флизелина. Подушка (№3)(исп.00) - внутренние чехлы заполнены аэропухом марки Hard D, который помещен в чехол из синтепона с дублирином.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «РУАН»

рекомендации по обивочному материалу

Рекомендуются все ткани, имеющиеся в спецификации обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

За исключением тканей с рисунком, которые не могут быть гармонично уложены на геометрию спинки модели.

Например, НЕЛЬЗЯ использовать клетчатые и полосатые ткани, так как мягкие формы спинки не позволяют сохранить рисунок.

Примечание: на обивочном материале мягкой мебели могут появляться складки. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением обивочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Такие складки не являются основанием для претензий Покупателя.

Внимание! В связи с конструкторской особенностью механизма, ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в качестве обивочного материала кожу и кожзам.

особенности исполнения

При эксплуатации диванов с механизмом трансформации «Пума» нет различия упругости блока сидений, это связано с особенностями конструкции механизма.

В исп.02, независимо от вида обивочного материала, с целью исключения затруднения трансформирования механизма, в боковые притачки сидения вшивается техническая ткань.

В связи с аморфностью обивочного материала различных видов, чехлы подушек создают неповторимые складки, усиливающие ощущение мягкости, что в свою очередь является художественно-дизайнерским решением, и возможно незначительное расхождение между швами соседних (сопрягаемых) модулях. Дефектами это не является.

В модулях исп.02 нижнее сиденье выполняется в основном обивочном материале.

По желанию заказчика нижнее сиденье может быть выполнено в технической ткани.

Возможно изготовление Подушки (№1)(исп.00), Подушки (№2)(исп.00) и Подушки (№3)(исп.00) в другом (отличном от дивана) виде обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

Внимание! В разложенном положении исп.02 между нижним сидением и стыковочными модулями исп.00, исп.01 образуется технологический зазор 40мм (+/- 20мм). Стыковать два соседних модуля исп.02 нельзя - зазоры будут не только в разложенном, но и в сложенном виде в двукратном размере.

На подлокотнике модели «Руан» устанавливается декоративный элемент из стали, толщиной 5мм, окрашенный в черный или белый матовый цвет.

Внимание! Металлический декор не входит в комплект модуля. Количество и цвет декора нужно указать в бланке заказа.

Рекомендации по количеству декоров на модуле:

на Подлокотник - 1шт

на одноместный модуль - 1шт

на двухместный модуль - 2шт

на Тумбу 90 - 2шт

на ПМ - 1шт

В модели «Руан» сбоку и сзади, по низу предусмотрен подиум-уступ визуально отличающийся от основного комплекта.

Технологический зазор между сидением и подушкой спинки, который может быть 0-40 мм, зазор был введен для облегчения раскладки дивана. Данный технологический зазор закрывается шторкой, которая изготавливается из ткани в цвет основного материала.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ модели «РУАН»

рекомендации по составлению заказа

Внимание! Ткани с высоким ворсом затрудняют ход механизма трансформации при раскладке. Об этом необходимо предупреждать клиента.

В каждом модуле имеется декоративная отстрочка нитками «Синтон №20».

Подбор ниток в тон основного материала.

Для четкости отстрочки нитками «Синтон №20» не рекомендуется использовать флоки с высоким ворсом типа «Эврика» и тонкие шенилловые ткани.

Требования к внешнему виду соединительных и отделочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.

Возможно изготовление дивана с декоративным кантом.

Цвет канта может быть:

1. «Velvet Lux» - 71
2. «Velvet Lux» - 73
3. «Velvet Lux» - 12
4. «Velvet Lux» - 42
5. «Velvet Lux» - 29
6. «Velvet Lux» - 08
7. «Velvet Lux» - 07
8. «Velvet Lux» - 45
9. «Velvet Lux» - 43
10. «Velvet Lux» - 20
11. «Velvet Lux» - 85
12. «Velvet Lux» - 21

Номер канта необходимо согласовать и указать в бланке заказа.

Внимание!

Модули модели «Руан» комплектуются без подспинных подушек. Подушки необходимо заказывать отдельно с расчетом на одно посадочное место - одна подушка (исключение модули Пуф).

Наличие подушек в заказе необходимо согласовать и указать в бланке заказа.

Для более комфортной посадки рекомендуется заказывать Подушку(№1)(исп.00) на каждое посадочное место со спинкой .

Модули Пуф П (120/115); Пуф П (80/115) являются стыковочными. Они могут быть только промежуточными. Сзади предусмотрен подиум.

Модули Пуф К (120/115); Пуф К (80/115) являются стыковочными. Они могут быть только концевыми. Сзади предусмотрен подиум.

Модули Пуф У (115/115); Пуф У (150/115); Пуф У (115/150) являются стыковочными. Они могут быть только угловыми. Две угловые стороны модуля имеют подиум.

Модули Пуф (115/115); Пуф (150/115); Пуф (75/115); Пуф (100/100) отдельно стоящие, могут являться стыковочными. Не имеют в основании подиума.

Внимание!

Комплектации модулей (исп.02) + (исп.02) не возможны, в связи с особенностью механизма.

Симметричность формы, размеров и расположение парных деталей и частей изделия в соответствии с образцом-эталонном.

Внешний вид - соответствует по пропорциям, конструктивным решениям линий, узлов, деталей, по используемым материалам образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации.

Внимание! При составлении заказа необходимо учитывать расположение модуля ПУФ в заказе. В бланке заказа указать соответствующий ПУФ.


Примечание:

следует обратить внимание заказчика на то, что не предусмотрены декоративные опоры


Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «РУАН»


При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.




K2(220)(исп.02)+Подушка(№1)(исп.00) +Подушка(№1)(исп.00) +Пуф У (150/115)(исп.00)+ПМ(185)(исп.00)+Подушка(№1)(исп.00)



K2(220)(исп.02)+Подушка(№1)(исп.00)+Подушка(№1) (исп.00)+
+К1К(120/160)(исп.00)+Подушка(№1) (исп.00)




ДК2(240)(исп.02)




K2(220)(исп.02)+Подушка(№1)(исп.00)+Подушка(№1) (исп.00)+
+К1(120) (исп.00)+Подушка(№1) (исп.00)

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «РУАН» с модулем Пуф





K2(186)(исп.00)+Пуф К (120/115)(исп.00)




K2(186)(исп.02)+Пуф У (150/115)(исп.00)+К1(103)(исп.00)


K2(186)(исп.02)+Пуф У (115/150)(исп.00)+К1(103)(исп.00)




K2(186)(исп.00)+Пуф У (115/115)+К1(103)(исп.00)



ПМ(185)(исп.00)+П2(166)(исп.00)+Пуф У (150/115)(исп.00)+К2(186)(исп.02)



K2(186)(исп.00)+Пуф П (120/115)+К1(103)(исп.00)




ПМ(185)(исп.00)+П2(166)(исп.00)+
Пуф У (115/150)(исп.00)+К2(186)(исп.00)

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ модели «РУАН» с модулем Тумба



Четыре уровня комфорта

Редакция от 16.02.2026 г.




К2(186)(исп.02)+ Т(90) (150/115)(исп.00)+К1(103)(исп.00)


К2(186)(исп.02)+ Т(90) (115/150)(исп.00)+К1(103)(исп.00)



К2(186)(исп.00)+Т(90) (115/113)+К1(103)(исп.00)



ПМ(185)(исп.00)+П2(166)(исп.00)+ Т(90) (150/115)(исп.00)+К2(186)(исп.02)



ПМ(185)(исп.00)+П2(166)(исп.00)+
Т(90) (115/150)(исп.00)+К2(186)(исп.00)

модель «РУАН» Пуф Угловой


модель «РУАН» Т90

Четыре уровня комфорта


Редакция от 16.02.2026 г.




Пуф У (115/150)(исп.00)




Пуф У (150/115)(исп.00)




Т90 (115/150)(исп.00)




Т90 (150/115)(исп.00)




Пуф У (150/115)(исп.00)



Пуф У (115/150)(исп.00)





Т90 (150/115)(исп.00)



Т90 (115/150)(исп.00)

■ место соединения с другими модулями

ВАРИАНТЫ ОБИВКИ модели «РУАН»



Возможно изготовление подушек в другом (отличном от дивана) виде обивочного материала, согласно таблице «Рекомендуемые ОМ на модели».

Индивидуальный заказ

