

릴스 자동화 세팅 가이드.

클로드 코드 앱 설치부터 첫 릴스 완성까지 — 완전 초보용

— 터미널 없이 · 명령어 복사 없이

편집 프로그램 없이, 영상 파일을 넣어두고 "릴스 만들어줘" 한 줄이면
대본 → 나레이션 → 자막 → 컷 편집 → 완성본 mp4까지 AI가 처리하는 환경을
이 책 한 권으로, 순서대로 따라 하기만 하면 만들 수 있습니다.

앱 설치

→

폴더 열기

→

릴스 스킴 장착

→

"세팅해줘" 한 줄

→

내 목소리 클론

→

첫 릴스 🎬

들어가며 — 이 가이드를 읽는 법

안녕하세요, **AI 마케터스**입니다.

저희는 각자 사업을 운영하며 마케팅 반복 업무를 하나씩 AI에게 맡겨 온 팀입니다. 그중 시간을 가장 많이 돌려받은 게 **영상 편집**입니다. 지금은 촬영한 영상을 폴더에 넣고 "릴스 만들어줘" 한 줄을 입력하면, AI가 대본을 쓰고 제 목소리로 나레이션을 만들고 자막 타이밍을 맞추고 컷 편집까지 해서 완성본 mp4를 건네줍니다.

이 가이드는 그 환경을 **아무것도 설치돼 있지 않은 맥에서 처음부터** 만드는 과정을 다룹니다. 제가 실제로 쓰는 세팅 그대로이고, 클로드 구독을 제외하면 전부 무료 도구입니다.

이 책은 터미널을 쓰지 않습니다

AI 자동화 자료를 보다가 **검은 터미널 화면**에서 포기해 보신 적 있으실 겁니다. 이 책은 그 화면을 아예 열지 않습니다. **클로드 코드 데스크톱 앱**이라는 일반 프로그램을 설치하고, 그 안에서 **한국어로 말을 걸어** 모든 설치와 제작을 진행합니다.

그래서 이 책에 나오는 파란 상자는 명령어가 아니라 **"클로드에게 이렇게 말하세요"**라는 주문 문장입니다. 복사해서 붙여넣고 엔터를 치면, 나머지는 AI가 대신합니다.

▶ 이런 상자가 나오면, 복사해서 클로드에게 붙여넣으세요

릴스 스킴의 scripts/setup.sh를 실행해서 세팅해줘

— 이게 이 책에서 가장 어려운 순간입니다. 정말입니다.

이 가이드로 얻는 것

도착 지점	설명
릴스 자동화 인프라 완성	영상 엔진(FFmpeg) + 자막 엔진(Whisper) + 목소리 클론(TTS)이 설치되고 클로드와 연결된 상태
첫 릴스 1편 완성	내 영상으로 만든 세로(9:16) 릴스 mp4가 내 폰에 도착한 상태
말로 시키는 습관	이후 개선("자막 더 크게", "컷 빠르게")을 전부 한국어 대화로 해결하는 방법

이 가이드가 다루지 않는 것

정직하게 범위를 밝혀둡니다. ① **편집 스타일 커스터마이징**(줄인·줄아웃, 이미지 삽입 같은 나만의 편집 기법) — 인프라가 완성된 뒤 클로드에게 말로 가르치는 영역이라, 마지막 장에서 방법만 안내합니다. ② **인스타그램 운영·알고리즘** — 이 책은 "만드는 기계"를 세우는 책입니다.

시작 전 준비물 체크리스트

항목	기준
✅ 맥 또는 윈도우 PC	맥: M1 이상(사과 메뉴 → "이 Mac에 관하여"에서 Apple M칩 확인) · 윈도우: Windows 10 이상 64비트 두 OS 모두 같은 방식으로 진행합니다. 설치 명령만 클로드가 알아서 골라 씁니다.
✅ 디스크 여유 공간	20GB 이상 — AI 모델 파일(음성·자막)이 6~8GB를 차지합니다
✅ 클로드 유료 구독	Pro(월 \$20) 이상 필수. 무료 플랜으로는 클로드 코드 앱을 쓸 수 없습니다 — 유일한 유료 도 구입니다
✅ 스마트폰	소스 영상 촬영 + 목소리 녹음용. 아이폰이면 AirDrop으로 편합니다
✅ 시간	세팅부터 첫 릴스까지 약 1시간 (실제 사용자 실측 55분). 이 중 절반은 설치 대기라 자리를 비워도 됩니다

더 빠른 길 — 이 책을 클로드에게 통째로 맡기기

2장까지 끝내 앱이 설치됐다면, **이 PDF 파일 자체를 클로드에게 건네주고** "이 가이드대로 세팅해줘"라고 시킬 수도 있습니다. 클로드가 책을 읽고 자기가 할 수 있는 단계를 알아서 처리한 뒤, 여러분이 직접 해야 하는 것만 골라서 알려줍니다.

실제로 한 분이 이 방식으로 **세팅부터 첫 릴스 완성까지 55분에** 끝냈습니다. 다만 무슨 일이 일어나는지 이해하며 가고 싶다면 순서대로 읽는 쪽을 권합니다.

막히면 이렇게 하세요

이 책의 거의 모든 문제는 한 가지 방법으로 풀립니다 — **화면에 뜬 빨간 글씨를 그대로 복사해서 클로드에게 붙여넣고 "이거 해결해줘"**라고 하기. 2장이 끝나는 순간부터 여러분 곁에는 AI 엔지니어가 상주합니다.

목차

1장	전체 그림 — 무엇이 어떻게 자동화되나	읽기 5분
2장	클로드 코드 앱 설치와 로그인	10분
3장	앱 사용법 10분 — 폴더 · 승인 · 대화	10분
4장	릴스 스킬 장착 — AI에게 매뉴얼 주기	10분
5장	세팅 한 번에 — "세팅해줘" 한 줄	5분 + 대기
6장	내 목소리 클론 세팅 (선택)	20분
7장	첫 릴스 만들기	20분
8장	문제 해결 사전	필요할 때
마치며	여기서부터는 말로 발전시키는 단계	

전체 그림 — 무엇이 어떻게 자동화되나 읽기 5분

설치를 시작하기 전에, 우리가 세울 시스템의 구조를 5분만 봐두면 뒤의 모든 장이 쉬워집니다.

완성 후의 하루

완성된 시스템에서 사람이 하는 일은 딱 두 가지입니다. ① **영상을 찍는다**(또는 갖고 있던 영상을 재활용한다) ② **"릴스 만들어 줘"**라고 한 줄 시킨다. 나머지는 아래 순서로 AI가 처리합니다.

0

영상 파일 넣기 (사람)

폰으로 찍은 영상 2~3개를 폴더에 넣고 주제 한 줄을 말합니다

1

대본 작성 — 클로드

주제를 받아 25~35초 분량의 릴스 대본을 씁니다 (후킹 → 근거 → 마무리 구조)

2

나레이션 생성 — 목소리 클론 TTS

무료 오픈소스 AI(Qwen3-TTS)가 **내 목소리로** 대본을 읽습니다. 성우 필요 없음

3

자막 싱크 — Whisper

음성을 다시 듣고 단어별 타이밍을 재서 자막을 정확한 위치에 엮습니다

4

컷 편집 · 합성 — FFmpeg

영상을 자르고 세로(1080×1920)로 맞추고 자막·타이틀을 입혀 한 번에 렌더링합니다



완성본 mp4

다운로드 폴더에 도착 → AirDrop으로 폰에 보내 업로드

등장 도구 4개와 비용

"툴이 없는데 어떻게 편집이 되지?"가 이 시스템의 핵심입니다. 캡컷 같은 **편집 앱을 사람이 조작하는 대신, 편집 엔진을 AI가 직접 조종**합니다. 그래서 편집 화면을 클릭할 일 자체가 없습니다.

도구	역할	비용
클로드 코드 앱	총지휘 — 대본을 쓰고, 아래 도구들을 직접 설치·실행	유료 (클로드 Pro 구독)
FFmpeg	영상 편집 엔진 — 자르기·합치기·자막·렌더	무료 (오픈소스)
Whisper	음성 인식 — 자막 타이밍 자동 싱크	무료 (오픈소스, 내 맥에서 실행)
Qwen3-TTS	목소리 클론 — 내 목소리로 나레이션 생성	무료 (오픈소스, 내 맥에서 실행)

아래 3개는 5장에서 클로드가 알아서 설치합니다. 여러분은 이름을 외울 필요도 없습니다.

클로드 "앱"이 두 종류입니다 — 헛갈리지 마세요

이름	차이
Claude (일반 앱·웹)	대화만 합니다. 채팅창에 글을 쓰고 답을 받는 그 앱입니다.
Claude Code (이 책에서 쓸 것)	내 맥 안에서 일하는 버전. 내 폴더의 영상 파일을 직접 읽고, 프로그램을 설치하고, 편집 엔진을 실행해 결과물을 저장합니다.

같은 구독으로 둘 다 쓸 수 있습니다. 우리가 설치할 것은 **Claude Code**입니다.



미리 말해두는 안심 한 가지

설치 과정에서 알 수 없는 영어 문장이 화면에 흘러갑니다. 전부 읽을 필요 없습니다. 중요한 건 딱 하나 — **각 장 끝의 체크포인트가 통과되면 다음 장으로** 가면 됩니다. 실패하면 그 문장을 복사해 클로드에게 주면 됩니다.

클로드 코드 앱 설치와 로그인

10분

이 시스템의 두뇌를 설치합니다. 일반 프로그램 설치와 똑같습니다 — 내려받고, 드래그하고, 로그인.

2-1. 내려받기

사파리나 크롬 주소창에 아래 공식 페이지 주소를 입력하고, **Download** 버튼을 누르면 됩니다.

▶ 클로드 코드 공식 다운로드 페이지 — 맥·윈도우 공통, Download 버튼을 누르면 내 컴퓨터에 맞는 설치 파일이 받아집니다

```
https://claude.com/claude-code
```

▶ 설치가 헛갈리면 — 공식 설치 안내 문서

```
https://code.claude.com/docs/en/desktop-quickstart
```

2-2. 설치

1

dmg 더블클릭

다운로드 폴더의 파일을 더블클릭하면 창이 하나 열립니다

2

Applications로 드래그

창 안의 앱 아이콘을 옆의 Applications 폴더로 끌어다 놓습니다

3

실행

런치패드나 응용 프로그램 폴더에서 Claude Code를 실행합니다

💡 윈도우는 더 간단합니다

받은 설치 파일(.exe)을 더블클릭하면 알아서 설치됩니다. 드래그할 필요가 없습니다.

맥에서 "확인되지 않은 개발자" 경고가 뜬다면 앱 아이콘을 우클릭 → 열기로 실행하면 통과됩니다.

2-3. 로그인

앱을 처음 실행하면 로그인 화면이 나옵니다. **Sign in**을 누르면 브라우저가 열리고, claude.ai에 가입한 계정으로 로그인한 뒤 승인을 누르면 앱으로 돌아옵니다.

⚠️ 무료 플랜으로는 로그인이 되지 않습니다

클로드 코드는 **Pro(월 \$20) 이상 구독**이 있어야 사용할 수 있습니다. 로그인이 거부되면 claude.ai에서 구독 상태를 먼저 확인하세요. 이 책에서 유일하게 돈이 드는 부분입니다.

✅ 체크포인트

로그인이 끝나고 **대화 입력창이 있는 화면**이 보이면 성공입니다. 아직 아무 폴더도 열지 않은 상태가 정상입니다 — 다음 장에서 엽니다.

앱 사용법 10분 — 폴더 · 승인 · 대화 10분

개념 3개만 잡으면 나머지 모든 장이 "말로 시키기"가 됩니다. 작업 폴더, 권한 승인, 대화 요령.


개념 1 — 클로드는 "열어준 폴더" 안에서 일한다

클로드 코드는 여러분이 열어준 폴더를 작업대로 삼습니다. 그 바깥의 파일은 건드리지 않습니다. 그래서 릴스 전용 폴더를 하나 만들어두고 항상 거기서 작업하면 파일이 흩어지지 않습니다.

Finder에서 폴더 만들기: Finder를 열고 왼쪽에서 **집 모양(사용자 이름)** 폴더를 클릭한 뒤, **⌘ + ⬆ + N** 을 눌러 새 폴더를 만들고 이름을 **reels**로 지정합니다.


앱에서 열기: 앱의 **Code 탭** → **Select folder**를 누르고 방금 만든 **reels** 폴더를 선택합니다.

폴더를 처음 열면 **이 폴더의 파일을 다뤄도 되는지** 묻는 확인창이 뜹니다. 내가 만든 폴더가 맞으니 **허용**을 누릅니다.



실제 화면 — 폴더를 처음 열 때 한 번 나옵니다. "허용"을 누르세요.


폴더가 연결되면 입력창 아래에 **폴더 이름**이 표시됩니다. 여기서부터 클로드는 이 폴더 안에서 일합니다.



실제 화면 — 입력창 아래 **reels**가 지금의 작업 폴더입니다.

개념 2 — 권한 승인: 클로드는 허락받고 움직인다

클로드가 파일을 만들거나 프로그램을 실행하기 전에는 항상 확인 카드가 뜹니다. **Accept**(허용)를 누르면 진행하고, **Reject**(거부)를 누르면 멈춥니다.



입력창 옆의 **권한 모드** 버튼을 누르면 얼마나 자주 물어볼지 바꿀 수 있습니다.

모드	언제 쓰나
기본 (매번 확인)	처음에는 이대로. 무엇을 하는지 보면서 배우게 됩니다
Accept edits	익숙해진 뒤 렌더링처럼 오래 걸리는 작업 에. 확인 클릭 없이 진행돼 자리를 비울 수 있습니다
Bypass permissions	모든 확인을 건너뜁니다. 이 책에서는 권하지 않습니다 — 무엇을 하는지 모른 채 실행됩니다

개념 3 — 대화 요령: 한국어로, 결과에 피드백

명령어 문법 같은 건 없습니다. 사람 직원에게 말하듯 하면 됩니다. 잘 시키는 요령은 하나 — **결과를 보고 구체적으로 피드백**하는 것입니다("자막이 너무 작아", "앞 3초가 늘어져"). 클로드는 피드백을 받으면 스스로 고칩니다.

실습 — 1분짜리 첫 심부름

▶ 복사해서 클로드에게 붙여넣으세요

여기에 "테스트.txt" 파일 만들고 안에 "세팅 순항 중"이라고 적어줘



✓ 체크포인트
Finder에서 reels 폴더를 열었을 때 **테스트.txt**가 보이면 성공입니다. 시가 내 맥에서 실제로 일을 한 첫 순간입니다. 확인했으면 "방금 그 파일 지워줘"라고 시켜보세요 — 이것도 좋습니다.

릴스 스킬 장착 — AI에게 매뉴얼 주기

10분

클로드에게 "릴스를 어떤 순서와 기준으로 만드는지" 적힌 업무 매뉴얼을 줍니다. 이게 이 상품의 핵심입니다.

4-1. 스킬이란 무엇인가

클로드 코드에는 **스킬(Skill)**이라는 기능이 있습니다 — 특정 작업의 매뉴얼을 파일로 저장해두면, 관련 요청이 올 때 클로드가 그 매뉴얼대로 움직입니다. 신입 직원에게 업무 매뉴얼을 주는 것과 같습니다.

함께 제공되는 **릴스 스킬 패키지**에는 제가 수십 번의 시행착오로 다듬은 규칙들이 들어 있습니다 — 대본 구조, 자막 줄바꿈 기준, 아이폰 HDR 영상 색 보정, 폰트 처리, 렌더 품질 설정, 완성 전 자체 검수 절차까지. 여러분은 이 폴더를 정해진 위치에 넣기만 하면 됩니다.

4-2. 압축 풀기

따로 받을 것이 없습니다 — 스킬은 이미 **이 패키지 안에** 들어 있습니다. 압축을 푼 **릴스자동화_패키지** 폴더를 열면 **05_스킬** 폴더가 있고, 그 안의 **reel** 폴더가 클로드에게 줄 매뉴얼입니다.

4-3. 스킬 보관함에 넣기

클로드가 스킬을 찾는 위치는 정해져 있습니다. Finder로 그 위치를 열어 폴더째 넣습니다.

1

위치 열기

맥: Finder에서 `⌘ + ⬆ + G` →

`~/ .claude/skills`

윈도우: 탐색기 주소창에

`%USERPROFILE%\ .claude\skills`

2

폴더 넣기

패키지의 **05_스킬** 폴더 안에 있는 **reel** 폴더를 그 안으로 드래그합니다

3

확인

skills 안에 **reel** 폴더가 있고, 그 안에 **SKILL.md** 가 보이면 정상입니다

💡 skills 폴더가 없다면

`~/ .claude` 까지만 이동한 뒤 `⌘ + ⬆ + N` 으로 **skills** 폴더를 직접 만들면 됩니다. 아니면 클로드에게 "**~/ .claude/skills** 폴더 만들어줘"라고 시켜도 됩니다.

넣은 뒤의 구조 — `~/ .claude/skills/`

`skills/`

└─ **reel/**

├─ SKILL.md

← 매뉴얼 본체 (파이프라인 순서·규칙)

├─ README.md

← 설치·구성 안내

├─ references/

← 릴스 유형별 레시피 6종 + 검증된 제작 프리셋 4종 + 스타일 10종 + 제작 노트

├─ assets/

← 한글 폰트 39종 · 효과음 라이브러리

└─ scripts/

← 세팅·자막 싱크·타이포·모션그래픽·목소리 검수 등 검증된 도구

4-4. 폰트는 이미 들어 있습니다

할 일 없음

상업적으로 쓸 수 있는 **한글 폰트 39종이 스킬에 동봉**되어 있습니다 — 두껍고 시원한 **가석원체**가 기본으로 적용되고, 제목용·본문용·손글씨·명조까지 카테고리별로 들어 있습니다. 따로 설치하거나 내려받을 것이 없습니다.

 폰트를 바꾸고 싶을 때

릴스를 만든 뒤 클로드에게 **"자막 폰트를 나눔펜으로 바꿔줘"**처럼 이름을 말하면 됩니다. 어떤 폰트가 있는지 궁금하면 **"동봉된 폰트 목록 보여줘"**라고 물어보세요. 각 폰트의 라이선스 문서도 `assets/fonts/licenses` 에 함께 들어 있습니다.

릴스에서 많이 보이는 **여기어때** **잘난체**는 저작권 정책상 동봉하지 않았습니다 — 원하시면 공식 페이지 (`gccompany.co.kr/font`)에서 내려받아 클로드에게 **"다운로드 폴더의 잘난체를 릴스 폰트에 넣어줘"**라고 하세요. 그때부터 잘난체가 최우선으로 적용됩니다.

 체크포인트

`~/.claude/skills/reel/scripts/` 폴더 안에 여러 개의 `.py` · `.sh` 파일이 보이면 준비 완료입니다.

세팅 한 번에 — "세팅해줘" 한 줄 5분 + 설치 대기

영상 엔진·자막 엔진·목소리 클론 도구를 설치합니다. 여러분이 할 일은 문장 하나를 붙여넣고 Accept를 누르는 것뿐입니다.

5-1. 주문하기

3장에서 열어둔 **reels** 폴더 화면에서, 아래 문장을 붙여넣고 보냅니다.

▶ 복사해서 클로드에게 붙여넣으세요

릴스 스킬의 세팅 스크립트를 실행해서 세팅해줘. 작업 폴더는 이 폴더로 해줘.

— 클로드가 확인 카드를 띄우면 Accept를 누르면 됩니다.

Claude Code
~/reels

릴스 스킬의 세팅 스크립트를 실행해서 세팅해줘. 작업 폴더는 이 폴더로 해줘.

CLAUDE
세팅 스크립트를 실행하겠습니다. 관리자 비밀번호는 필요하지 않습니다.

⚡ 명령을 실행하려고 합니다

```
bash ~/.claude/skills/reel/scripts/setup.sh ~/reels
```

(윈도우라면 setup.ps1을 실행합니다)

Accept
Reject

▶ 1/5 작업 폴더 준비
✓ ~/reels (input · voice)
▶ 2/5 ffmpeg · ffprobe 설치
✓ ffmpeg 설치 완료
✓ ffprobe 설치 완료
✓ 자막 엔진(libass) 확인
▶ 3/5 uv (파이썬 도구 관리자) 설치
✓ uv 설치 완료
▶ 4/5 PATH 등록
✓ ~/.zprofile에 추가
▶ 5/5 파이썬 AI 도구 설치 (10~20분)
✓ 목소리 클론 · 자막 싱크 · 타이포 렌더 도구 준비 완료

===== 세팅 완료 =====
작업 폴더 : /Users/나의계정/reels
영상 넣는 곳 : /Users/나의계정/reels/input

▶ 다음 단계: 프로필·목표 인터뷰 — 클로드가 이어서 몇 가지 질문을 드립니다.

5-2. 기다리는 동안

마지막 5단계에서 **10~20분**이 걸립니다. 목소리 클론과 자막 인식에 쓰는 AI 도구가 수 GB짜리라 그렇습니다. 화면에 노란 경고 문구가 지나가도 괜찮습니다 — 마지막에 **세팅 완료**가 나오면 성공입니다.

이 시간을 활용해 **6장의 목소리 녹음**을 미리 해두시면 좋습니다(폰만 있으면 됩니다).

패키지 v2.0부터는 영상 속 인물을 따내는 도구(프리즈 오프너용)도 이 단계에서 함께 설치됩니다. 인물 인식 모델(약 176MB)은 그 기능을 처음 쓸 때 한 번만 자동으로 받습니다.

💡 이 스크립트가 하는 일 (궁금하신 분만)

영상 엔진(ffmpeg·ffprobe)과 파이썬 도구를 **여러분 홈 폴더 안에만** 설치합니다. 시스템 영역을 건드리지 않아서 **관리자 비밀번호를 묻지 않고**, 나중에 지우고 싶으면 폴더만 삭제하면 됩니다. 흔히 쓰는 Homebrew를 일부러 쓰지 않았는데, 설치 중 비밀번호 입력을 요구해서 AI가 대신 진행할 수 없기 때문입니다.

💡 세팅이 끝나면 클로드가 먼저 말을 겁니다

세팅 완료 직후 클로드가 **프로필 질문 몇 가지**를 시작합니다 — 업종·타겟·말투 등을 물어봅니다. 답하면

`PROFILE.md` · `GOALS.md` 가 만들어지고, 이후 모든 대본이 여러분 사업에 맞게 나옵니다. 나중에 하고 싶으면 "나중에 할 게"라고 해도 됩니다.

5-3. 확인

▶ 복사해서 클로드에게 붙여넣으세요

릴스 만들 준비가 다 됐는지 점검해줘. 스킴·폰트·영상 엔진·파이썬 도구가 다 되는지 확인하고 안 되는 게 있으면 고쳐줘.

✅ 체크포인트 — 인프라 완성

클로드가 "모두 준비됐다"고 답하면 이 책의 설치 과정은 끝났습니다. 문제가 있으면 클로드가 **무엇이 빠졌는지 알려주고 대부분 스스로 고칩니다** — "고쳐줘"라고 이어서 시키세요.

내 목소리 클론 세팅 (선택) 20분

나레이션을 성우가 아니라 "내 목소리"로 만드는 단계입니다. 결과물의 차별화가 가장 크게 걸리는 부분인데, 생각보다 훨씬 간단합니다 — 폰도, 받아쓰기도 필요 없습니다.

💡 건너뛰어도 됩니다

목소리 노출이 부담스럽거나 나레이션 없는 스타일(자막+배경음악형)로 갈 거라면 이 장을 건너뛰고 7장으로 가도 됩니다. 나중에 언제든지 돌아와서 세팅할 수 있습니다.

6-1. 클로드에게 읽을 대본을 받는다

목소리를 복제하려면 **내 목소리 녹음**과 **그 녹음에서 말한 내용의 정확한 텍스트** 두 가지가 필요합니다. 여기서 대부분이 실패합니다 — 녹음을 다시 들으며 받아 적다가 한 단어라도 틀리면 결과물이 웅알이가 되거든요.

그래서 순서를 뒤집습니다. **클로드가 먼저 대본을 주고, 여러분은 그걸 읽습니다.** 그러면 텍스트가 자동으로 정확히 일치합니다.

▶ 복사해서 클로드에게 붙여넣으세요

목소리 클론 세팅하자. 내 톤에 맞는 18초짜리 녹음 대본 만들어주고, 맥 마이크로 바로 녹음하게 해줘.

💡 마이크 권한 팝업이 뜹니다

처음 녹음할 때 맥이 "마이크에 접근하려 합니다"라고 물어봅니다. **허용**을 누르세요. 한 번만 하면 됩니다.

6-2. 읽는다

클로드가 대본을 보여주고 "준비되면 **시작**이라고 말해달라"고 합니다. 시작이라고 보내면 녹음이 켜지고, 그때 화면의 대본을 소리 내어 읽으면 됩니다.

이렇게 읽으세요	이유
릴스 톤으로 ★	AI는 녹음된 말투를 그대로 배웁니다. 차분하게 읽으면 클론도 차분해집니다. 평소보다 살짝 밝고 힘있게 — 약간 오버한다 싶을 정도가 좋습니다
조용한 방에서	에어컨·TV 소리도 목소리와 함께 학습됩니다
한 호흡으로	문장 중간에 길게 멈추지 말고 자연스럽게 이어서

읽다가 살짝 틀려도, 끝나고 "이거 된 건가요?" 같은 말이 들어가도 **괜찮습니다**. 클로드가 녹음을 다시 듣고 대본 부분만 잘라내서 씁니다.

6-3. 나머지는 자동

녹음이 끝나면 클로드가 알아서 처리합니다 — 잡음 구간 잘라내기, 음량 맞추기, reels 폴더의 voice에 등록하기, 그리고 **테스트 문장을 내 목소리로 만들어 들려주기**까지.

⚠ 첫 실행은 모델 다운로드 때문에 오래 걸립니다

목소리 클론 AI 모델(3~4GB)을 처음 한 번 내려받습니다. 인터넷 속도에 따라 5~30분. **딱 한 번**이고, 다음부터는 문장당 수십 초면 생성됩니다.

6-4. 품질 확인 — 제가 밝은 함정

테스트 음성을 들어보고, 이상하면 아래에서 증상을 찾으세요. 처방은 전부 **클로드에게 말하는 것**으로 해결됩니다.

증상	원인과 처방
내 목소리인데 힘이 없음	가장 흔합니다. 녹음 톤이 그대로 복제된 것 — "다시 녹음할게, 시작" 이라고 하고 더 밝게 읽으세요
웅얼이 · 알아들을 수 없는 소리	대본과 실제 발화가 어긋난 경우입니다. "녹음을 다시 전사해서 대본을 맞춰줘"
지직거림 · 깨진 소리	맥 GPU 가속 문제일 수 있습니다. "CPU 모드로 다시 생성해줘" — 속도는 충분합니다(10초 음성에 20초 정도)

🕒 폰으로 녹음하고 싶다면

맥 마이크가 마음에 안 들면 폰 음성메모로 15~20초 녹음해서 AirDrop으로 보낸 뒤, **reels 폴더 안의 voice 폴더**에 넣고 클로드에게 알려주면 됩니다. 이때는 **실제로 말한 내용을 한 글자도 틀리지 않게** 함께 알려주셔야 합니다 — 추임새("어...", "그")까지 그대로요. 제가 이걸 몰라서 반나절을 버렸습니다.

✅ 체크포인트

테스트 문장이 **내 목소리로, 알아듣게, 자연스러운 톤으로** 들리면 클론 세팅 완료입니다. 처음 들으면 좀 신기하고 무섭습니다. 정상입니다.

첫 릴스 만들기

20분

드디어 수확의 시간입니다. 영상을 넣고, 한 줄 시키고, 완성본을 폰으로 받습니다.

7-1. 소스 영상 준비

폰에서 영상 2~3개를 골라 AirDrop으로 맥에 보낸 뒤, Finder에서 **reels 폴더 안의 input 폴더**로 끌어다 놓습니다.

좋은 첫 소스	이유
각 10~30초, 2~3개	첫 릴스는 25~35초 완성본 기준. 소스가 이 정도면 충분합니다
움직임이 있는 실사	일하는 모습, 공간 스케치, 제품·현장 — 정적인 화면보단 살아있는 장면
가로로 찍었어도 OK	스킬이 인물·피사체 중심으로 세로 크롭합니다

7-2. 주문하기

▶ 복사해서 클로드에게 붙여넣으세요 (주제는 내 것으로)

input 폴더의 영상들로 릴스 만들어줘.

주제: "매일 아침 매장 오픈 준비 루틴 3가지"

Claude Code

~/reels

input 폴더의 영상들로 릴스 만들어줘. 주제: "매일 아침 매장 오픈 준비 루틴 3가지"

CLAUDE

영상을 분석했습니다. 말소리가 없는 실사 영상이라 **나레이션 몽타주형**으로 진행하겠습니다.

먼저 대본과 컷 구성입니다:

[후킹] "장사 잘되는 가게는 아침이 다릅니다" (영상1: 문 여는 장면)

[본문] 루틴 1 → 2 → 3 (영상2·3 교차)

[마무리] "내일 아침, 하나만 바꿔보세요"

이대로 진행할까요? 수정할 부분을 말씀해주세요.

좋아, 진행해

권한 모드

↑

💡 대본 확인 단계에서 멈추는 게 정상입니다

스킬에는 "대본을 먼저 보여주고, OK를 받은 뒤에 렌더"하는 규칙이 들어 있습니다. 렌더는 몇 분씩 걸리니 대본 단계에서 고칠 걸 다 고치는 게 시간을 아킵니다. 마음에 들면 "좋아, 진행해" — 그러면 나레이션 생성 → 자막 싱크 → 컷 편집 → 렌더가 이어집니다.

렌더 중에는 확인 카드가 몇 번 뜹니다 — **Accept**로 승인하면 됩니다. 자리를 비우고 싶다면 3장에서 본 **Accept edits** 모드로 바꿔주세요. 첫 실행은 자막용 Whisper 모델(약 1.5GB)도 한 번 내려받아서 총 5~15분 걸립니다.

7-3. 확인하고 폰으로 보내기

완성되면 클로드가 파일 위치를 알려줍니다(보통 다운로드 폴더에 `릴스_주제_날짜.mp4`). 더블클릭해 재생하고 세 가지를 보세요 — ① 자막이 말과 맞는가 ② 색이 자연스러운가 ③ 컷 전환이 어색하지 않은가.

어색한 부분이 있으면 그대로 말하면 됩니다: “두 번째 컷이 너무 길어”, “자막 좀 더 크게”. 클로드가 고쳐서 다시 렌더합니다. 마음에 들면 AirDrop으로 폰에 보내 업로드하면 끝.

7-4. 두 번째 릴스부터 — 검증된 제작 프리셋 4종 패키지 v2.0

실제로 만들어 올리고 반응까지 확인한 릴스들의 제작 방식을 **프리셋으로 통째로** 넣어두었습니다. 이름만 말하면 그 구조 그대로, 값만 여러분 영상에 맞춰 만듭니다.

프리셋	이런 영상에	특징
모티베이션 몽타주	운동·현장 클립 여러 개	비트에 맞춘 빠른 컷, 영상이 멈췄다가 소개 카드가 뜨고 다시 이어지는 오프너, 로고 마무리
롱테이크 브이로그	폰으로 찍은 일상 1~3개	편집 최소, 반말 관찰 자막, 현장을 그대로
인물 인서트	말하는 영상·대화 녹음	말하는 순간 키워드가 튀는 자막, 흐린 배경 위 설명 그래픽
화면 전용 설명편	촬영 없이 화면만	브라우저·터미널 화면 카드로 용어·도구 설명

▶ 예시 — 복사해서 클로드에게 붙여넣으세요

input 폴더 영상들로 모티베이션 몽타주 릴스 만들어줘. 취지: "주말 아침 야외 운동 프로그램 소개"

— 나머지 세 가지 주문 문장은 프롬프트 라이브러리 6장에 있습니다.

✅ 최종 체크포인트 — 인프라 세팅 완료 🎉

내 영상으로 만든 릴스 mp4가 내 폰에 도착했다면, 이 책의 목표는 달성됐습니다. 오늘부터 여러분의 영상 편집 시간은 "촬영 + 한 줄 주문 + 확인"으로 줄었습니다. 축하드립니다.

🕒 첫 결과물이 80점이어도 괜찮습니다

제 첫 자동화 릴스도 자막 위치가 어긋나고 색이 물빠져 나왔습니다. 중요한 건 **피드백을 주면 다음부터 안 틀린다**는 것 — 클로드는 지적받은 규칙을 reels 폴더의 `MY_RULES.md`에 적어두고 계속 지킵니다. 열 편쯤 만들면 여러분만의 편집 스타일이 매 뉴얼에 쌓여 있을 겁니다.

문제 해결 사전

필요할 때

증상별로 찾아보세요. 그리고 기억하세요 — 2장 이후의 모든 문제는 "화면의 빨간 글씨를 통째로 클로드에게 붙여넣기"가 만능 키입니다.

Q. 앱 로그인에 안 됩니다 / 구독이 없다고 나와요

→ 클로드 코드는 **Pro 이상 유료 구독**이 필요합니다(무료 플랜 불가). claude.ai에서 구독 상태를 확인하고, 브라우저에 그 계정으로 로그인돼 있는지 확인한 뒤 앱을 재시작하세요.

Q. "확인되지 않은 개발자" 경고로 앱이 안 열려요

→ 앱 아이콘을 **우클릭** → **열기**를 선택하면 통과됩니다. 처음 한 번만 하면 됩니다.

Q. Finder에서 ~/.claude 폴더가 안 보여요

→ 점(.)으로 시작하는 폴더는 기본적으로 숨겨져 있습니다.  +  + **G** 로 경로를 직접 입력해 이동하거나,  +  +  (마침표)로 숨김 파일을 표시할 수 있습니다.

Q. 클로드가 스킬을 못 찾는 것 같아요

→ 경로가 `~/.claude/skills/reel/SKILL.md` 가 맞는지 확인하세요. **reel 폴더 안에 또 reel 폴더**가 들어간 경우가 가장 흔합니다. 확실치 않으면 클로드에게 **"스킬 폴더 구조 확인하고 잘못됐으면 고쳐줘"**라고 시키세요.

Q. 세팅 스크립트가 중간에 실패했어요

→ 클로드에게 **"setup.sh 다시 실행해줘"**라고 하세요. 이미 설치된 부분은 건너뛰고 실패한 지점부터 이어서 진행합니다. 반복 실행해도 안전하게 만들어져 있습니다.

Q. ffmpeg를 찾을 수 없다는 메시지가 나와요

→ 설치했는데 앱이 아직 위치를 모르는 상태입니다. **앱을 완전히 종료(%+Q)했다가 다시 열면** 대부분 해결됩니다. 그래도 안 되면 클로드에게 **"~/.local/bin을 PATH에 넣고 다시 시도해줘"**라고 하세요.

Q. 설치가 멈춘 것 같아요 / 너무 오래 걸려요

→ 5장의 마지막 단계는 수 GB를 받기 때문에 10~20분, 목소리·자막 모델 첫 다운로드도 30분까지도 정상입니다. 30분 넘게 아무 변화가 없으면 클로드에게 **"멈춘 것 같은데 확인해줘"**라고 물어보세요.

Q. 목소리 클론이 웅얼이 같은 소리를 내요

→ 99% 대본 불일치입니다(6-2). 녹음을 다시 들으며 추임새까지 정확히 받아 적고 **"대본을 이걸로 바꿔 다시 등록해줘"**. 그래도 이상하면 **"CPU 모드로 다시 생성해줘"**까지 — 이 두 개로 거의 다 해결됩니다.

Q. 잘난체 폰트를 안 받았는데 괜찮나요?

→ 괜찮습니다. 잘난체 없이도 **동봉된 가색원체**로 렌더되어 자막·타이틀이 정상적으로 나옵니다. 나중에 넣으면(4-4 참조) 그 때부터 잘난체가 최우선으로 적용됩니다.

Q. 자막이 아예 안 붙어요 / 글자가 안 보여요

→ 영상 엔진에 자막 기능(libass)이 빠진 경우입니다. 5장의 세팅 스크립트는 이걸 검사해서 문제가 있으면 멈추도록 되어 있는데, 다른 방법으로 ffmpeg를 설치하셨다면 발생할 수 있습니다. 클로드에게 **"setup.sh 다시 실행해서 ffmpeg부터 다시 깔아줘"**라고 하세요.

Q. 완성본 색이 물빠진 느낌이에요 (특히 아이폰 촬영본)

→ 아이폰 영상은 HDR이라는 밝은 색 규격으로 찍혀서, 변환 규칙 없이 편집하면 인스타·카톡에서 색이 바래니다. 제공 스킴에는 자동 보정 규칙이 들어 있지만, 혹시 발생하면 **"HDR 영상이면 SDR로 톤매핑해서 다시 렌더해줘"**라고 말하세요.

Q. 확인 카드가 너무 자주 떠서 자리를 못 비워요

→ 입력창 옆 **권한 모드**를 **Accept edits**로 바꾸면 렌더링 같은 반복 작업에서 묻지 않습니다(3장). 작업이 끝나면 기본 모드로 되돌리는 것을 권합니다.

Q. 디스크 공간이 부족하다고 나와요

→ AI 모델과 영상 작업 파일에 20GB 정도가 필요합니다. 사과 메뉴 → "이 Mac에 관하여" → 저장 공간에서 확인하고, 부족하면 클로드에게 **"reels 폴더에서 지워도 되는 중간 작업 파일 정리해줘"**라고 시키세요.

Q. 윈도우인데 세팅 스크립트가 실행되지 않아요

→ 윈도우는 기본적으로 스크립트 실행이 막혀 있습니다. 클로드가 이를 우회해서 실행하도록 만들어져 있지만, 혹시 막히면 **"실행 정책 우회해서 setup.ps1 실행해줘"**라고 말해주세요.

Q. 인텔 맥(M칩 아님)인데 방법이 없나요?

→ 맥용 세팅 스크립트는 애플 실리콘 기준이라, 인텔 맥을 감지하면 안내와 함께 멈춥니다. 클로드에게 **"인텔 맥용으로 ffmpeg와 자막 엔진 설치해줘"**라고 하면 대체 구성이 가능하지만 속도가 느립니다. 윈도우 PC가 있다면 그쪽을 권합니다.

Q. 자막이 가색원체가 아니라 평범한 고딕으로 나와요

→ 패키지 v1.x에서 생길 수 있던 문제입니다 — 자막 합성 때 폰트 폴더를 제대로 못 읽고 시스템 기본 글꼴로 바뀌었습니다. **스킬을 v2.0으로 교체**(마치며의 "업데이트 받는 법")한 뒤 **"이 릴스 자막만 다시 렌더해줘"**라고 하세요.

Q. 나레이션 중간에 다른 사람 목소리처럼 들리는 문장이 있어요

→ 목소리 클론이 가끔 특정 문장에서 음색이 흔들립니다. **"나레이션 중에 다른 사람처럼 들리는 문장 찾아서 다시 만들어줘"** — 스킴의 목소리 검수 도구가 숫자로 골라내 그 문장만 다시 만듭니다. 배경에 묻히는 문장도 같은 방법으로 찾습니다.

Q. 완성한 릴스에서 한 문장만 고치고 싶어요

→ 처음부터 다시 만들 필요 없습니다. **"완성본에서 [바꿀 문장] 부분만 [새 문장]으로 바꿔줘. 나머지는 그대로 뒤"** — 그 구간만 잘라 바꾸고 이음매를 맞춥니다. 속도만 바꾸는 것도 됩니다: **"전체 속도만 1.2배로 올려줘"**.

Q. 여기 없는 문제가 생겼어요

→ 화면의 에러 메시지를 **통째로 복사**해서 클로드에게 붙여넣고 **"이거 해결해줘"**라고 하세요. 이 책의 어떤 페이지보다 정확한 처방이 나옵니다. 그게 이 시스템의 본질입니다 — 문제 해결 담당자까지 이미 고용돼 있습니다.

마치며 — 여기서부터는 말로 발전시키는 단계

인프라 세팅은 끝났습니다. 지금 여러분의 맥에는 대본 작가, 성우(본인), 자막 담당, 편집자, 그리고 문제가 생기면 고쳐주는 엔지니어까지 상주하고 있습니다.

이 책이 여기서 멈추는 건 지면이 모자라서가 아니라, **다음 단계부터는 책이 필요 없기 때문**입니다. 줌인·줌아웃, 이미지 삽입, 나만의 자막 스타일 — 전부 완성본을 보며 클로드에게 말로 가르치는 영역입니다.

1

만들고

"릴스 만들어줘" — 이제 한 줄이면 됩니다

2

피드백하고

"이 부분에서 화면을 확대해줘", "여기에 제품 사진 끼워줘"

3

규칙으로 남기게 하고

"방금 그 방식, 앞으로 계속 그렇게 해 — 규칙으로 적어둬"

∞

반복

열 편쯤 지나면, 세상에 하나뿐인 "내 편집 스타일 매뉴얼"이 완성됩니다

💡 한 가지만 더 — PROFILE.md

세팅이 끝나면 **클로드가 이어서 몇 가지 질문**을 드립니다 — "나는 누구이고, 누구에게, 어떤 말투로 말하는지". 편하게 답하면 **PROFILE.md(프로필)**과 **GOALS.md(목표)**가 만들어지고 대본 품질이 확 올라갑니다. 혹시 질문이 안 나오면 **"내 프로필 파일 만들어줘, 질문해서 채워줘"**라고 시키면 됩니다.

🔄 업데이트 받는 법 — 스킵 폴더는 직접 덮어쓰지 말고 이렇게 말하세요

릴스 스킵 최신 버전으로 업데이트해줘

— 최신판은 github.com/lvupcrm/reels-automation-kit 에 있습니다. 내 규칙(MY_RULES.md)·목소리(voice)·PROFILE은 reels 폴더에 있어 그대로 남고, 예전 버전에 저장된 설정은 클로드가 옮겨 줍니다.

저는 이 방식으로 영상뿐 아니라 상담 답장, 운영 분석, 마케팅 리포트까지 하나씩 AI에게 맡기는 중입니다. 그 과정도 계속 공유하겠습니다.

막히는 지점, 만든 릴스, 발전시킨 편집 기법 — 인스타그램 **@ai_mkters** DM으로 보내주세요. 여러분의 질문이 이 가이드의 다음 판을 만듭니다.

— AI 마케터스 드림 (@ai_mkters)