

前端测试题

1. 聊一聊css3的新特性：把你知道的相关表达方式写出来
 - a. 边框
 - b. 背景
 - c. 文本效果
 - d. 字体
 - e. 2D
 - f. 3D
 - g. 过渡
 - h. 动画
 - i. 多列
2. 请列举在CSS中可以被继承和属性和不能被继承的属性
3. 前端与后端通过ajax通信的具体操作流程是什么
4. 清除浮动的几种方式，各自的优缺点
5. HTML5都有哪些新的JS API？
6. html5 的CSS3新增的伪类？
7. CSS3都有哪些新特性呢？
8. 标签上title与alt属性的区别是什么？
9. 描述css reset的作用和用途。
10. Document.write 和innerHTML区别
11. split() join() 的区别
12. 事件绑定和普通事件有什么区别
13. 如何阻止事件冒泡和默认事件
14. 解释jsonp的原理
15. document load 和document ready的区别

16. 写一个正则验证URL

17. 请写出下面分别弹出的值

```
1.     +function() {
2.         var a = 5;
3.         function a() {};
4.         alert(a);
5.         function b() {}
6.         b = 6;
7.         alert(b);
8.         var c = d = b;
9.     }();
10.    alert(d);
11.    alert(c);
```

18. 请写出如下点击li的输出值，并用三种办法正确输出li里的数字。

```
1.     <ul>
2.         <li>1</li>
3.         <li>2</li>
4.         <li>3</li>
5.         <li>4</li>
6.         <li>5</li>
7.         <li>6</li>
8.     </ul>
9.     <script type="text/javascript">
10.        var list_li = document.getElementsByTagName("li");
11.        for (var i = 0; i < list_li.length; i++) {
12.            list_li[i].onclick = function() {
13.                console.log(i);
14.            }
15.        }
16.    </script>
```

19. 请用一句话算出0-100之间学生的学生等级，如90-100输出为1等生、80-90为2等生以此类推。不允许使用if switch等。

20. 请写出如下输出值，并写出把注释掉的代码取消注释的值，并解释为什么

```
1.     this.a = 20;
2.     var test = {
3.         a:40,
```

```
4.     init : function() {
5.         function go() {
6.             this.a = 60;
7.             console.log(this.a);
8.         }
9.         go.prototype.a = 50;
10.        return go;
11.    }
12. }
13. var p = test.init();
14. p();
15.
16. new(test.init())();
```