

Studia podyplomowe Big Data Analytics & Society

Imię Nazwisko

Wykorzystanie metod Big Data w prognozowaniu zapotrzebowania na nauczycieli akademickich

Utitlization of Big Data methods in demand forecasting for academic teachers

Praca dyplomowa

Promotor: dr Łukasz Wawrowski

Spis treści

W	stęp	4
1.	Opis badanego zjawiska	5
2.	Wybrana metoda statystyczna 2.1. Metoda 1	7 7 7
3.	Przeprowadzona analiza	9
	3.1. Przygotowanie danych	9
	3.2. Zastosowanie algorytmu	10
	3.3. Rezultaty	10
Po	odsumowanie	12
Bil	bliografia	13
Za	ałączniki	13
Α.	Kod wykorzystany w analizie	14

Spis rysunków

1.1.	Logo uczelni CDV	6
3.1.	Porównanie bieżacego i poczatkowego wynagrodzenia pracowników	11

Spis tablic

1.1.	Pewne losowe liczby w tabeli	 ţ
3.1.	Statystyki samochodów	 Ç

Wstęp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam condimentum odio sit amet nisl dictum, condimentum porta libero placerat. Proin ipsum lacus, condimentum quis tortor vel, malesuada scelerisque lacus. Curabitur ut metus id quam dapibus commodo. Vestibulum eget pharetra nibh. Maecenas pretium faucibus euismod. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin suscipit eleifend ullamcorper.

1. Opis badanego zjawiska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam condimentum odio sit amet nisl dictum, condimentum porta libero placerat. Proin ipsum lacus, condimentum quis tortor vel, malesuada scelerisque lacus. Curabitur ut metus id quam dapibus commodo. Vestibulum eget pharetra nibh. Maecenas pretium faucibus euismod. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin suscipit eleifend ullamcorper.

Sed varius fermentum leo ac tempus. Nunc tortor justo, euismod eget scelerisque in, consequat sed neque. Aliquam vulputate nibh ac tellus fringilla, et interdum sem eleifend. Nulla eleifend id dolor at egestas. Morbi magna tellus, sagittis egestas efficitur at, mollis id metus. Aliquam eget felis eget velit hendrerit vehicula nec efficitur nulla. Nam vitae nibh ut velit feugiat consectetur non sit amet justo. Vestibulum ultrices mollis odio, eget dapibus ex. Praesent posuere nisi eu ante aliquam vulputate. Praesent sed risus ex. In tincidunt tempor dolor, quis efficitur nisl interdum et. Vestibulum rutrum arcu at libero consectetur, sed porta lorem imperdiet. Duis sit amet turpis in nulla mattis volutpat. Mauris in tristique neque.

Przedstawiony problem został opisany w pracy (Knuth, 1984). Bieżący stan wiedzy na ten temat przedstawia Tabela 1.1. Referencja do tabeli musi się zaczynać od **tbl-**, a do rysunku od **fig-**.

Tablica 1.1.: Pewne losowe liczby w tabeli

Col1 Col2 Col	
A B C	
E F G	
A G G	

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam condimentum odio sit amet nisl dictum, condimentum porta libero placerat. Proin ipsum lacus, condimentum quis tortor vel, malesuada scelerisque lacus. Curabitur ut metus id quam dapibus commodo. Vestibulum eget pharetra nibh. Maecenas pretium faucibus euismod. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin suscipit

eleifend ullamcorper.

Sed varius fermentum leo ac tempus. Nunc tortor justo, euismod eget scelerisque in, consequat sed neque. Aliquam vulputate nibh ac tellus fringilla, et interdum sem eleifend. Nulla eleifend id dolor at egestas. Morbi magna tellus, sagittis egestas efficitur at, mollis id metus. Aliquam eget felis eget velit hendrerit vehicula nec efficitur nulla. Nam vitae nibh ut velit feugiat consectetur non sit amet justo. Vestibulum ultrices mollis odio, eget dapibus ex. Praesent posuere nisi eu ante aliquam vulputate. Praesent sed risus ex. In tincidunt tempor dolor, quis efficitur nisl interdum et. Vestibulum rutrum arcu at libero consectetur, sed porta lorem imperdiet. Duis sit amet turpis in nulla mattis volutpat. Mauris in tristique neque.



Rysunek 1.1.: Logo uczelni CDV

Logo uczelni przedstawia Rysunek 1.1.

 $\label{thm:policy} Więcej na temat wstawiania obiektów jest na stronie https://quarto.org/docs/authoring/cross-references.html$

2. Wybrana metoda statystyczna

2.1. Metoda 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam condimentum odio sit amet nisl dictum, condimentum porta libero placerat. Proin ipsum lacus, condimentum quis tortor vel, malesuada scelerisque lacus. Curabitur ut metus id quam dapibus commodo. Vestibulum eget pharetra nibh. Maecenas pretium faucibus euismod. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin suscipit eleifend ullamcorper.

Wzory w tekście wstawiamy z wykorzystanie pojedyńczego znaku dolara: y = ax + b, natomiast jak chcemy go wycentrować to wtedy używany jest podwójny.

$$c^2 = a^2 + b^2 (2.1)$$

Równanie 2.1 stanowi podstawę współczesnej matematyki.

Sed varius fermentum leo ac tempus. Nunc tortor justo, euismod eget scelerisque in, consequat sed neque. Aliquam vulputate nibh ac tellus fringilla, et interdum sem eleifend. Nulla eleifend id dolor at egestas. Morbi magna tellus, sagittis egestas efficitur at, mollis id metus. Aliquam eget felis eget velit hendrerit vehicula nec efficitur nulla. Nam vitae nibh ut velit feugiat consectetur non sit amet justo. Vestibulum ultrices mollis odio, eget dapibus ex. Praesent posuere nisi eu ante aliquam vulputate. Praesent sed risus ex. In tincidunt tempor dolor, quis efficitur nisl interdum et. Vestibulum rutrum arcu at libero consectetur, sed porta lorem imperdiet. Duis sit amet turpis in nulla mattis volutpat. Mauris in tristique neque.

2.2. Metoda 2

W podrozdziale 2.1 przedstawiono pierwszą wersję, notomiast w tym podrozdziale znajdzie się opis jej ulepszenia. Jeżeli nie chcemy wstawiać prefiksu razem z odsyłaczem to poprzedzamy go znakiem minusa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam condimentum odio sit amet nisl dictum, condimentum porta libero placerat. Proin ipsum lacus, condimentum quis tortor vel, malesuada scelerisque lacus. Curabitur ut metus id quam dapibus commodo. Vestibulum eget pharetra nibh. Maecenas pretium faucibus euismod. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin suscipit eleifend ullamcorper.

3. Przeprowadzona analiza

3.1. Przygotowanie danych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam condimentum odio sit amet nisl dictum, condimentum porta libero placerat. Proin ipsum lacus, condimentum quis tortor vel, malesuada scelerisque lacus. Curabitur ut metus id quam dapibus commodo. Vestibulum eget pharetra nibh. Maecenas pretium faucibus euismod. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin suscipit eleifend ullamcorper.

Tablica 3.1.: Statystyki samochodów

speed	dist
4	2
4	10
7	4
7	22
8	16
9	10

3.2. Zastosowanie algorytmu

W tym miejscu zastosujemy metodę opisaną w podrozdziale 2.1.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam condimentum odio sit amet nisl dictum, condimentum porta libero placerat. Proin ipsum lacus, condimentum quis tortor vel, malesuada scelerisque lacus. Curabitur ut metus id quam dapibus commodo. Vestibulum eget pharetra nibh. Maecenas pretium faucibus euismod. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin suscipit eleifend ullamcorper.

Sed varius fermentum leo ac tempus. Nunc tortor justo, euismod eget scelerisque in, consequat sed neque. Aliquam vulputate nibh ac tellus fringilla, et interdum sem eleifend. Nulla eleifend id dolor at egestas. Morbi magna tellus, sagittis egestas efficitur at, mollis id metus. Aliquam eget felis eget velit hendrerit vehicula nec efficitur nulla. Nam vitae nibh ut velit feugiat consectetur non sit amet justo. Vestibulum ultrices mollis odio, eget dapibus ex. Praesent posuere nisi eu ante aliquam vulputate. Praesent sed risus ex. In tincidunt tempor dolor, quis efficitur nisl interdum et. Vestibulum rutrum arcu at libero consectetur, sed porta lorem imperdiet. Duis sit amet turpis in nulla mattis volutpat. Mauris in tristique neque.

3.3. Rezultaty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam condimentum odio sit amet nisl dictum, condimentum porta libero placerat. Proin ipsum lacus, condimentum quis tortor vel, malesuada scelerisque lacus. Curabitur ut metus id quam dapibus commodo. Vestibulum eget pharetra nibh. Maecenas pretium faucibus euismod. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin suscipit eleifend ullamcorper.

Wykres rozrzutu przedstawiający wynagrodzenie przedstawia Rysunek 3.1.



Rysunek 3.1.: Porównanie bieżącego i początkowego wynagrodzenia pracowników

Podsumowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam condimentum odio sit amet nisl dictum, condimentum porta libero placerat. Proin ipsum lacus, condimentum quis tortor vel, malesuada scelerisque lacus. Curabitur ut metus id quam dapibus commodo. Vestibulum eget pharetra nibh. Maecenas pretium faucibus euismod. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin suscipit eleifend ullamcorper.

Bibliografia

Knuth, D. E. (1984). Literate Programming. Comput. J., 27(2), 97–111. https://doi.org/10.1093/comjnl/27.2.97

A. Kod wykorzystany w analizie

```
# generowanie danych
rnorm(10)
dane <- data.frame(x1=rnorm(10), x2=rnorm(10), x3=rnorm(10), x4=rnorm(10))
dane$w1 <- (min(dane$x1)-max(dane$x1))/mean(dane$x1)</pre>
dane$w2 <- (min(dane$x2)-max(dane$x2))/mean(dane$x2)</pre>
dane$w3 <- (min(dane$x3)-max(dane$x3))/mean(dane$x3)</pre>
dane$w4 <- (min(dane$x4)-max(dane$x4))/mean(dane$x4)</pre>
# funkcje
oblicz_wskaznik <- function(x){</pre>
  wskaznik <- (min(x)-max(x))/median(x)
  return(wskaznik)
}
dane$w1 <- oblicz_wskaznik(dane$x1)</pre>
dane$w2 <- oblicz_wskaznik(dane$x2)</pre>
dane$w3 <- oblicz wskaznik(dane$x3)</pre>
dane$w4 <- oblicz_wskaznik(dane$x4)</pre>
przeskaluj01 <- function(x){</pre>
  z \leftarrow (x - \min(x))/(\max(x) - \min(x))
 return(z)
```

```
}
przeskaluj01 <- function(x){</pre>
  (x - \min(x))/(\max(x) - \min(x))
}
dane$z1 <- przeskaluj01(dane$x1)</pre>
dane$z2 <- przeskaluj01(dane$x2)</pre>
dane$z3 <- przeskaluj01(dane$x3)</pre>
dane$z4 <- przeskaluj01(dane$x4)</pre>
plot(dane$x1, dane$z1)
# warunki
sprawdz_liczbe <- function(liczba){</pre>
  if(is.character(liczba)){
    stop("Argument jest tekstem")
  } else if(is.na(liczba)){
    stop("Argument jest brakiem danych")
  if(liczba > 0){
    print("Liczba większa od 0")
  } else if(liczba < 0){</pre>
    print("Liczba mniejsza od 0")
    print("Liczba równa 0")
  }
}
sprawdz_liczbe(9)
sprawdz_liczbe(0)
sprawdz_liczbe("abc")
sprawdz_liczbe(NA)
```

```
# ifelse v1
liczba <- 10
tekst <- ifelse(test = liczba > 0, yes = "Liczba większa od 0", no = "Liczba <= 0")
if(liczba > 0){
 tekst <- "Liczba większa od 0"
} else{
 tekst <- "Liczba <= 0"
# ifelse v2
tekst <- ifelse(test = liczba > 0, yes = "Liczba większa od 0",
                no = ifelse(liczba < 0, "Liczba mniejsza od 0", "Liczba równa 0"))</pre>
if(liczba > 0){
 tekst <- "Liczba większa od 0"
} else if(liczba < 0){</pre>
 tekst <- "Liczba mniejsza od 0"
} else{
 tekst <- "Liczba równa 0"
}
# przykład na danych
dane$tekst <- ifelse(test = dane$x1 > 0, yes = "Liczba większa od 0",
                      no = ifelse(dane$x1 < 0, "Liczba mniejsza od 0", "Liczba równa 0"))</pre>
# zadanie
czy_podzielna35 <- function(liczba){</pre>
  if(liczba \%\% 3 == 0 && liczba \%\% 5 == 0){
    print("Liczba podzielna przez 3 i 5")
  } else if(liczba \%\% 5 == 0){
    print("Liczba podzielna przez 5")
  } else if(liczba \%\% 3 == 0){
   print("Liczba podzielna przez 3")
```

```
} else {
    print("Liczba niepodzielna ani przez 3 ani przez 5")
}
czy_podzielna35(15)
czy_podzielna35(17)
czy_podzielna35(12)
czy_podzielna35(10)
for(month in 1:length(month.name)){
 print(month.name[month])
}
seq_along(month.name)
1:length(month.name)
for(month in seq_along(month.name)){
 print(month.name[month])
}
for(month in month.name){
 print(month)
}
# rzut kostką
wynik_kostka <- numeric(1000000)</pre>
for(rzut in seq_along(wynik_kostka)){
  wynik_kostka[rzut] <- sample(x = 1:6, size = 1)</pre>
```

```
wynik_kostka
mean(wynik_kostka)
table(wynik_kostka)

# zadanie

for(i in seq(99,1,-1)){
   if(i == 1){
      print('1 bottle of beer on the wall, 1 bottle of beer! So take it down, pass it around,
   } else if(i == 2){
      print('2 more bottles of beer on the wall, 2 more bottles of beer! So take one down, pa
   } else {
      print(paste0(i,' bottles of beer on the wall, ', i, ' bottles of beer! So take it down,
   }
}
```