

# LWK Sistemas

Manual operacional

## Beta vs Produção

Segregação, diferenças e deploy

**Atualizado:** 14/06/2026 13:09

**Repositório:** [github.com/lwksistemas/lwk](https://github.com/lwksistemas/lwk)

**Projeto Railway:** refreshing-contentment

Este manual descreve como os ambientes **beta (homologação)** e **produção** são separados, o que testar em cada um e como fazer deploy com segurança.

## 1. Visão geral dos ambientes

|                 | Beta (homologação)                          | Produção                         |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Site            | beta.lwksistemas.com.br                     | lwksistemas.com.br               |
| API             | lwks-backend-staging-staging.up.railway.app | api.lwksistemas.com.br           |
| Branch Git      | staging                                     | main                             |
| Railway         | lwks-backend-staging (env staging)          | lwks-backend (env production)    |
| Frontend Vercel | Preview / branch staging                    | Production / branch main         |
| Banco Postgres  | Postgres staging (isolado)                  | Postgres produção (isolado)      |
| Uso             | Testar código antes de liberar              | Clientes reais e cobranças reais |

**Regra de ouro:** desenvolver → testar no beta → merge para main → produção. Nunca corrigir direto em main sem passar pelo beta.

## 2. Segregação e segurança

### 2.1 O que é isolado entre ambientes

- **Banco de dados:** lojas, financeiro, NFS-e, usuários — cada ambiente tem seu Postgres.
- **Configurações no Superadmin:** NFS-e, Asaas, planos — salvas no banco do ambiente.
- **Schemas de loja:** bancos isolados por loja existem só no ambiente onde a loja foi criada.
- **Deploy:** Railway staging e production são serviços separados.
- **Domínios:** beta e produção apontam para builds diferentes na Vercel.

### 2.2 O que é compartilhado (código)

- Mesmo repositório Git (monorepo lwksistemas/lwk).
- Após merge staging → main, o **código** fica igual; os **dados** não são copiados.
- Migrations rodam em cada ambiente no releaseCommand do Railway.

### 2.3 Integrações — diferenças práticas

| Integração         | Beta                                              | Produção                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Asaas              | Sandbox ou prod (configurável)                    | Conta produção (\$aact_prod_)             |
| Webhook Asaas      | ...staging.up.railway.app/api/asaas/webhook       | api.lwksistemas.com.br/api/asaas/webhook/ |
| NFS-e ISSNet       | Config no banco staging (pode espelhar prod)      | Config no banco prod — emissão real       |
| E-mail Resend      | Ativo (testes)                                    | Ativo (clientes reais)                    |
| WhatsApp Evolution | Pode estar desligado (evolution_available: false) | Desligado                                 |

### 2.4 Boas práticas de segurança

- Não usar dados reais de clientes no beta sem necessidade.
- Secrets (SECRET\_KEY, FIELD\_ENCRYPTION\_KEY, ASAAS\_API\_KEY) são por ambiente no Railway.
- Certificado NFS-e exportado via nfse\_config\_sync contém senhas — apagar após importar.
- Emissão ISSNet em produção no beta gera nota fiscal real na prefeitura.
- Manter ultimo\_rps sincronizado ou usar --keep-counters ao importar config NFS-e.

### 3. Fluxo de deploy (padrão)

1. Desenvolver / corrigir no código
2. Commit + push na branch staging
3. Deploy automático (Vercel Preview + Railway staging)  
ou manual: `railway up --service lwks-backend-staging`
4. Testar em <https://beta.lwksistemas.com.br>
5. Aprovar com equipe / cliente
6. `git checkout main && git merge staging && git push origin main`
7. Deploy produção (Vercel main + Railway lwks-backend)

#### 3.1 Deploy manual — Beta

```
export PATH="$HOME/.local/npm-global/bin:$PATH"
cd /caminho/para/lwksistemas
railway environment staging
railway service lwks-backend-staging
railway up --detach

# Frontend: push em staging dispara Preview na Vercel
# Domínio: beta.lwksistemas.com.br → branch staging
```

#### 3.2 Promover para produção

```
git checkout main
git merge staging
git push origin main
# Vercel (main) + Railway production disparam se Git conectado
```

#### 3.3 Deploy manual — Produção (emergência)

```
export PATH="$HOME/.local/npm-global/bin:$PATH"
cd /caminho/para/lwksistemas
railway environment production
railway service lwks-backend
railway up --detach

# Frontend produção:
npx vercel --prod --yes
```

#### 3.4 Verificações pós-deploy

- GET `/api/superadmin/health` → status healthy
- Login superadmin senha errada → 401 (não 500)
- Railway: `releaseCommand` (migrate) sem erro nos logs
- Vercel: deploy Ready em produção

## 4. Alinhar NFS-e e integrações (beta = prod)

O código é igual após merge, mas a config NFS-e fica no banco de cada ambiente. Para testes reais no beta, replique a config de produção.

### 4.1 Checklist manual (Superadmin → NFS-e config no beta)

- Provedor: ISSNet (Municipal) + Emitir automaticamente ligado
- Prestador: CNPJ, razão social, IM, e-mail (iguais à prod)
- Certificado .pfx + senhas ISSNet
- Item LC 116: 14.01
- Código tributação municipal: 140118 (obrigatório — não deixar vazio)
- Código serviço legado: 140118 | CNAE: 9511800
- Último RPS: copiar de prod ou manter contador próprio

### 4.2 Sincronizar via comando

```
# Produção (Railway SSH lwks-backend)
python manage.py nfse_config_sync export -o /tmp/nfse_config.json

# Beta (Railway SSH lwks-backend-staging)
python manage.py nfse_config_sync import -i /tmp/nfse_config.json --keep-counters
```

**--keep-counters** preserva ultimo\_rps do beta e evita conflito com produção.

## 5. Rollback (~2 minutos)

Ordem: estabilizar produção primeiro (rollback nas plataformas), corrigir no Git depois.

### 5.1 Frontend — Vercel

- Vercel → frontend → Deployments → deploy Ready anterior → Promote to Production
- CLI: `vercel promote --prod`

### 5.2 Backend — Railway

- Railway → lwks-backend → Deployments → Redeploy do build Successful anterior
- Verificar: `curl https://api.lwksistemas.com.br/api/superadmin/health`

### 5.3 Corrigir no Git após rollback

```
git revert <hash_do_commit_ruim> --no-edit
git push origin main
```

### 5.4 O que rollback NÃO desfaz

| Situação                              | Rollback resolve?                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Bug só em Python/TypeScript           | Sim                                    |
| Bug só em UI                          | Sim (Vercel)                           |
| Migration aditiva já aplicada         | Parcial — app antigo costuma funcionar |
| Migration destrutiva / dados apagados | Não — restore backup Postgres          |

## 6. Checklist rápido

### Testar no BETA antes de produção

- Login superadmin e telas principais
- Cadastro de loja (fluxo completo se Asaas staging configurado)
- Migrations aplicadas (health: migrations\_pending vazio)
- CSP / API: beta aponta para API staging

### Só em PRODUÇÃO (ou beta com config real espelhada)

- PIX/boleto real (Asaas produção)
- Webhook Asaas produção (HTTP 200)
- NFS-e ISSNet real (código 140118 + certificado)
- E-mail senha provisória para clientes reais

---

**Resumo:** GitHub → Vercel (frontend/) + Railway (lwks-backend). Beta = staging. Produção = main. Config fiscal e pagamentos ficam no banco de cada ambiente.

Documento gerado automaticamente. Fonte: docs/DEPLOY\_E\_ROLLBACK.md