

表期份學生物學

深圳桁擊港槽投

INTERPRETATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

callet the care of the care o

** Killed John Cocci

版本号: 1.1

发布日期: 2021.05.10

HITTE TO THE STATE OF THE STATE

A THE VIEW OF THE PROPERTY OF

-1×1111



版本历史

<u> </u>	LLWIMER	<i>\$</i> `	版本	历史	THE THE PERSON NAMED IN TH	文档密级:
	版本号	日期	制/修订人		内容描述	
樂劃傳道標	1.0	2021.03.03	AWA1637		添加初版	E HILLY
-74	1.1	2021.05.10	AWA1637	-1/	增加 R528 的说明	-1/-
			·		·	

Rainfight this think the state of the state ·探打批推進在指挥來 (探打批批准) TRANSPORT 深圳析機准超掛水桶機/证前050551 深圳村鄉港插掛水桶牌/证前000501 深圳村鄉 花精技术 植桃花 前



灵
灵

	ALLWIMER OF CO.	ococc,	文档密级: 秘密
T. T	前言 1.1 文档简介	目 录	1 1 1 1
2	2.1 模块功能		
3 ************************************	2.4 模块源码结构		9 9
	3.1.2 evdev_read()	event 节点	9
4 5	3.2.3 查看 LRADC 模块的中模块使用范例 FAQ	中断次数....................................	12 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
深圳村镇位	深圳村鄉社	·探測情樂	·探測情樂·萨



	- 1	文档密级: 秘	密
	THIR! V	插图	7
	2-1	KEY 按键电路 ,	2
HHIP	2-2	KEY 模块结构框图	3
,	2-3	Device Drivers	5
	2-4	Input device support	6
	2-5	softwinner KEY BOARD support	7
	2-6	Event Interface	8

Coco

·探訓情報/克捷技术情報/范围OCOCCI



1.1 文档简介

介绍 LRADC 模块的使用方法,方便开发人员使用。

1.3 适用范围

LRADC 模块的使用方法	去,方便开发人员使用。 			
目标读者	A KARANTA DE CEN	ER INER	WK KAN TO THE SECTION OF THE SECTION	
DC 模块的驱动开发/维护	户人员。			
读訓析學	-Fillipi			-
3 适用范围		NE		
	表 1-1: 适用产品			
内核版本	驱动文件			
Linux-4.9	sunxi-keyboard.c	<i>cO</i>		
Linux-5.4	sunxi-keyboard.c		- William	
IIII O. I	RIV I	WIN.		

模块介缩

2.1 模块功能

LRADC 模块属于 INPUT 输入设备,一般包括 VOL+、VOL-、HOME、MENU、ENTER 等等。Sunxi LRADC 模块的实际电路如下图所示:





图 2-1: KEY 按键电路

AVCC-AP 为 1.8V 的供电,不同的按键按下,LRADC0 口的电压不同,CPU 通过对这个电压的采样来确定具体是哪一个按键按下。如上图,VOL+、VOL、MENU、ENTER、HOME/U-BOOT 对应的电压分别为 0.19V、0.39V、0.6V、0.80V、0.98V。

·探打批推進港播技术相解VIIIIOCOCCI



整个系统框架流程如下所示: 当用户按下按键的时候, 会触发一个中断。这里的中断通过读取中 断状态寄存器,判断是按键按下中断,还是数据中断,还是按键释放中断。KEY按键驱动会进入 中断,然后读取整个按键电路的电压值,然后对该电压值进行解码,然后将该事件上报给 INPUT 子系统。INPUT 子系统找到相应的事件处理程序之后,会将该按键事件上报给用户空间,等待用 户程序对该按键信息的读取与处理。

表 2-1: 术语介绍

术语	解释说明
sunxi	指 Allwinner 的一系列 soc 硬件平台
LRADC	全志平台使用的按键模块



2.3 模块配置

2.3.1 设备树配置

LRADC 模块的设备树配置位于 longan 的内核目录,如 arch/arm/boot/dts/xxx.dtsi, 64 位为: arch/arm64/boot/dts/sunxi/xxx.dtsi,下面为一个配置:

2.3.2 menuconfig 配置

longan 的 linux-4.9 环境中,在命令行进入内核根目录,执行 make ARCH=arm menuconfig (64 位系统为 make ARCH=arm64 menuconfig) 进入配置主界面,并按以下步骤操作: (注,在 longan 的 linux-5.4 中,在需要在根目录执行./build.sh menuconfig 即可; 在 tina 环境中,可以在根目录执行 make kernel menuconfig 进入)

• 首先,选择 Device Drivers 选项进入下一级配置,如下图所示?



图 2-3: Device Drivers

● 选择 Input device support 选项进入下 ·级配置,如下图所示:

·探測情趣花樹枝來 情報 花园 OCOCCI ·探測情樂養樹掛茶樹牌拉蘭OCOCCI ·探訓析機/高插技术/插牌/运制OCOCCI




图 2-4: Input device support

• 选择 softwinner KEY BOARD support 加载按键支持,如下图所示:

·探訓情樂港播接來相解。

·探測情趣花樹枝來 情報 花园 OCOCCI




图 2-5: softwinner KEY BOARD support

• 返回 Input device support 选项,选择 Event Interface 选项,如下图所示:

·探訓情樂港播接來相解。

·探測情趣花樹枝來 情報 花园 OCOCCI




图 2-6: Event Interface

2.4 模块源码结构

KEY 模块的源码结构如下所示:

```
drivers/input/keyboard/
  sunxi-keyboard.c
   sunxi-keyboard.h
```



3 接口设计

3.1 内部接口

LRADC 模块在 Linux 内核中是作为字符设备使用,所以可以使用相关字符设备接口来对 LRADC 模块进行相应的读写和配置操作。相关定义在 evdev.c 文件里面。下面介绍几个比较有用的函数:

3.1.1 evdev open()

- 函数原型: static int evdev open(struct inode *inode, struct file *file)
- 功能描述:程序(C语言等)使用 open(file)时调用的函数。打开一个 LRADC 设备,可以像文件读写的方式往 LRADC 设备中读写数据
- 参数说明:
 - inode: inode 节点;
 - file: file 结构体;
- 返回值:文件描述符。

3.1.2 evdev read()

- •函数原型: static ssize t evdev_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count,loff t *ppos);
- 功能描述: 程序(C 语言等)调用 read() 时调用的函数。读取 LRADC 模块上报事件数据;
- 参数说明:
 - file, file 结构体;
 - buf, 写数据 buf;
 - ppos,文件偏移。
- 返回值:成功返回读取的字节数,失败返回负数。

3.1.3 evdev_write()

• 函数原型: static ssize_t evdev_read(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos);



- 功能描述:程序(C 语言等)调用 write() 时调用的函数。像 LRADC 模块里面写入上报事件;
- 参数说明:
 - file, file 结构体;
 - buf, 读数据 buf;
 - ppos, 文件偏移。
- 返回值:成功返回0,失败返回负数。

3.1.4 evdev_ioctl()

- 函数原型: static long evdev_read(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
- 功能描述:程序(C 语言等)调用 ioctl() 时调用的函数。可以控制相关的 LRADC 模块;
- 参数说明:
 - file, file 结构体;
 - cmd,指令;
 - arg,其他参数。
- 返回值:成功返回0,失败返回负数。

找到 LRADC 模块对应的 eventX(如 dev/input/event0) 文件,就可以使用 C 语言的文件读写,控制函数来调用上述的接口。

3.2 外部接口

3.2.1 确认 LRADC 模块的 event 节点

在内核中,查看 /proc/bus/input/devices,确认 LRADC 的数据上报节点。

- / # cat /proc/bus/input/devices
- I: Bus=0019 Vendor=0001 Product=0001 Version=0100
- N: Name="sunxi-keyboard"
- P: Phys=sunxikbd/input0
- S: Sysfs=/devices/virtual/input/input0
- U: Uniq=
- H: Handlers=kbd event0
- B: PROP=0
- B: EV=3
- B: KEY=800 00040 0 0 10000000



·探扣性機造構技术相限心。

3.2.2 读取 LRADC 模块的上报数据


直接在内核中 hexdump 相应的 event 节点,当按下按键后 LRADC 模块采集到数据的时候,可以看到 event 节点上报的数据。

```
/ # hexdump /dev/input/event0
0000000 bcc6 0000 3dbd 0009 0001 008b 0001 0000
0000010 bcc6 0000 3dbd 0009 0000 0000 0000
0000020 bcc6 0000 0eld 000b 0001 008b 0000 0000
0000030 bcc6 0000 0eld 000b 0000 0000 0000
```

其中,在读取到 event 节点的数据后,我们可以进行分析这些数据:每行的开头 4 个字节是 hexdump 打印的长度信息,后面跟着的是 16 字节的数据,struct timeval 占了 8 个字节,后面是 2 个字节的 type,2 个字节的 code,4 个字节的 value。具体实现也可以在内核代码中查看 input event 结构体查看。

3.2.3 查看 LRADC 模块的中断次数

查看 /proc/interrupts 可以查看相关的 LRADC 模块中断次数



版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

11





模块使用范例

为了演示 LRADC 模块的使用,下面将演示用 C 语言对 LRADC 模块上报的数据进行读写:

```
#include <stdio.h>
#include <linux/input.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/time.h>
#include <limits.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#define DEV_PATH "/dev/input/event0"
                                        //difference is possible
const int key_exit = 102;
static int keys fd = 0;
unsigned int test_keyboard(const char * event_file)
    int code = 0,i;
    struct input event data;
    keys_fd = open(DEV_PATH, 0_RDONLY)
    if(keys_fd \ll 0)
        printf("open %s error!\n", DEV_PATH);
        return -1;
    for(i = 0; i < 10; i++)
        read(keys_fd, &data, sizeof(data));
        if(data.type == EV_KEY && data.value == 1)
            printf("key %d pressed\n", data.code);
        else if(data.type == EV_KEY && data.value == 0)
            printf("key %d releaseed\n", data.code);
        }
    close(keys fd);
    return 0;
int main(int argc,const char *argv[])
```




该 Demo 用来读取 LRADC 模块用于 KEY 的按键上报事件(其他类似)。其循环 10 次读取按键上报事件输入,并且显示出相应按键的值。





A LL WINDER HAVE BOOK OF THE REAL PROCESS OF THE PR





著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

15