




android全栈工程师训练营

Git版本控制系统和GitHub
版本回退



讲师：陈帅康
2018/1/26

版本回退

版本回退

- `git reset HEAD~`
 - 实际上，该条命令的完整书写形式是：`git reset --mixed HEAD~`
 - 分成两个执行步骤：
 - 移动HEAD指针的指向，将其指向上一个版本（快照）
 - 将HEAD指针移动之后的版本会滚到暂存区中

版本回退

- `git reset --soft HEAD~`
 - 这条命令只会将HEAD指针移向上一个版本
 - 相当于撤销提交

版本回退

- `git reset --hard HEAD~`
 - 分成三个执行步骤：
 - 移动HEAD指针的指向，将其指向上一个版本（快照）
 - 将HEAD指针移动之后的版本会滚到暂存区中
 - 并用暂存区域中的版本覆盖掉工作区域中的版本

版本回退

- `git reset --hard HEAD~`
 - 分成三个执行步骤：
 - 移动HEAD指针的指向，将其指向上一个版本（快照）
 - 将HEAD指针移动之后的版本会滚到暂存区中
 - 并用暂存区域中的版本覆盖掉工作区域中的版本

版本回退

- 回退到特定的版本

`git reset 版本号`

- 回退特定文件

`git reset 版本号 文件名称`

谢谢观看

工作室邮箱: leweistudio@163.com

工作室GitHub: lwstudio