


六格观察法 训练指南

只看前、右两个侧面的 6 枚顶层贴纸，
快速识别 21 种 PLL。

FRONT



RIGHT



更少视线移动

更快模式匹配

六格，不是六种颜色

OLL 已完成时，顶面信息固定；真正有区分度的是侧面顶层。

FRONT



RIGHT

观察窗口

F1 · F2 · F3

+

R1 · R2 · R3

只读两个面的顶层横排

1

找成对

先找同色角块、1×2 小条、完整 1×3 条。

2

看结构

判断图形是否对称、是否有“车灯”、条块朝哪边。

3

定方向

最后用左右关系区分 a / b 与镜像情况。

原则

先认“图形”，再认“颜色”。不要背某个绝对色块的位置。

先学会看见这些形状

把六格压缩成少数几个稳定特征。

车灯 Headlights

同一侧内下角同色



RIGHT

1×2 小条 Bar


相邻两格同色



RIGHT

1×3 完整条


一个侧面三格同色



RIGHT

交错 / 散点

没有连续同色块



RIGHT

快速扫描顺序

车灯 → 长条 → 小条 → 剩余散点

三问，把 21 种压缩成小组

不要一次搜索 21 个答案。先把候选范围缩小。

01

六格里有车灯吗？

有：优先检查 A / E / G / J / R / T；没有：看长条与对称。

02

有完整 1×3 或明显 1×2 吗？

长条强：优先 U / J / T / F；条块少：检查 N / V / Y。

03

图形对称，还是有方向？

对称：H / Z / E / N；有方向：用左右关系区分 a / b。

终点不是“我见过”

而是：我能说出它和最像的另一个 PLL 到底差在哪一格。

把相近答案放在一起练

错误不是失败，它告诉你应该建立哪一条对比规则。

01

Aa · Ab · V

先找车灯，再看邻面条块朝向；a / b 互为方向镜像。

02

T · Jb · F

都有强条块感。T 的结构最规整；Jb 有明显整条；F 更错位。

03

Ga · Gb · Gc · Gd

先固定车灯所在侧，再看旁边 1×2 条在左还是右。

04

Ua · Ub · H · Z

先看是否对称。H / Z 无方向；Ua / Ub 有循环方向。


05

Na · Nb · Y

条块少、交换跨度大；用角块关系与镜像方向作最后确认。

同一个 PLL，要认出四张脸

U / U' / U2 改变的是观察窗口，不是 PLL 身份。



练法

每次看见答案后，主动说出另外三个方向的特征。

例如：当前面有车灯；U 后车灯转到右面；U2 后两面只剩条块关系……

不要用“黄色上、绿色前”记答案

随机改变顶面与前面颜色，强迫大脑识别相对结构。

按结构分组，而不是按字母背

这张表用于复盘；实战仍以六格特征为准。

角块主导	Aa · Ab · E	车灯、对角与镜像方向
边块主导	Ua · Ub · H · Z	整条、循环方向与对称
J / T / F	Ja · Jb · T · F	强条块结构，比较错位位置
G 家族	Ga · Gb · Gc · Gd	车灯 + 相邻小条的方向
R 家族	Ra · Rb	条块与角块方向互为镜像
N 家族	Na · Nb	远距离交换，整体稀疏、镜像
特殊形	V · Y	角块关系突出，避免只看一条

21 = 3 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 2

10 分钟，练对一件事

先稳定正确率，再压缩识别时间。

1

2 min

热身

不计时，只说出“车灯 / 条块 / 方向”。

2

4 min

对比组

只练一组易混 PLL，答后读观察复盘。

3

3 min

全量计时

21 种混合；目标正确率 $\geq 90\%$ 。

4

1 min

错误回放

把错误写成一句可执行的对比规则。

训练器快捷键

1

到

4

选择答案

SPACE

下一题

看得少一点，认得快一点。