

淮安大学本科毕业论文

L^AT_EX 排版系统使用说明

(版本: 1.0)

刘绪庆

淮安大学数理学院

规范写作, 始于模板

明理致用, 精益求精

二〇二六年五月十日

前言

本套 L^AT_EX 模板和说明文档适用于淮安大学全体本科生及指导教师。L^AT_EX 模板基于淮安大学本科毕业设计（论文）官方 Word 模板编写制作，采用“主文件 (.tex) + 类文件 (.cls)”的分离模式，便于师生使用；说明文档则采用“代码 + 边注”形式，简略讲解“前期工作材料、选题审题表、任务书、开题报告、开题答辩记录、外文资料翻译、中期检查、毕业论文”的 L^AT_EX 模板用法。

目录结构：

毕设 latex 模板/

```
|--- setup/          (存放所有的 .cls 文件)
|--- thesis/         (存放所有的 .tex 文件)
|--- RFs/            (插图、查重等资源文档)
```

编译方式：所有 .tex 文件均采用 **XeLaTeX** 编译，UTF-8 编码；**所有 .cls 文件勿动！**

核心规则：

- 所有内容均用 `\def\变量名{内容}` 填写，已填内容仅为示例。
- 表格内多行内容可手动换行或分段，但应注意跨页问题。

目录

前言	i
第一章 前期工作材料	1
1.1 使用文档	1
1.2 基本信息	1
1.3 材料封面生成	1
1.4 编译与使用	1
第二章 选题、审题表	2
2.1 使用文档	2
2.2 基本信息	2
2.3 课题属性（编译时会自动打勾）	2
2.4 课题简介与毕设要求	3
2.5 课题工作量与难易度（编译时会自动打勾）	3
2.6 审核日期	3
2.7 选题审题表生成	3
2.8 编译与使用	3
第三章 任务书	4
3.1 使用文档	4
3.2 封面基本信息	4
3.3 核心内容	4
3.4 进度计划	5
3.5 专业审核、学院审核	5
3.6 任务书生成	5
3.7 编译与使用	5
第四章 开题报告	6
4.1 使用文档	6
4.2 封面基本信息	6
4.3 文献综述、研究问题与手段	6
4.4 指导教师意见、专业审查意见	7
4.5 开题报告生成	7
4.6 编译与使用	7

第五章 开题答辩记录	8
5.1 使用文档	8
5.2 答辩组成员信息	8
5.3 答辩记录内容	8
5.4 答辩记录表生成	8
5.5 编译与使用	9
第六章 外文翻译	10
6.1 使用文档	10
6.2 封面基本信息	10
6.3 指导老师评语	10
6.4 译文正文（3000 字）	10
6.5 外文翻译生成	11
6.6 编译与使用	11
第七章 中期检查表	12
7.1 使用文档	12
7.2 表格所填信息	12
7.3 中期检查表生成	12
7.4 编译与使用	12
第八章 毕业论文	13
8.1 使用文档	13
8.2 封面基本信息	13
8.3 中英文摘要	13
8.4 正文撰写规范	14
8.5 毕业论文生成	14
8.6 编译与使用	14
第九章 指导教师评语	15
9.1 使用文档	15
9.2 信息填写	15
9.3 评语生成	15
9.4 编译与使用	15
第十章 评阅与答辩评语	16
10.1 使用文档	16
10.2 信息填写	16
10.3 评语生成	16

10.4 编译与使用	16
第十一章 指导教师评分表	17
11.1 使用文档	17
11.2 编译环境设置（若不设置，编译时可能会报错）	17
11.3 基本信息	17
11.4 评分自动读取和计算总分	18
11.5 评分表生成	18
11.6 编译与使用	18
第十二章 评阅教师评分表	19
12.1 使用文档	19
12.2 编译环境设置	19
12.3 基本信息	19
12.4 评分自动读取和计算总分	19
12.5 评分表生成	20
12.6 编译与使用	20
第十三章 答辩组评分表	21
13.1 使用文档	21
13.2 编译环境设置	21
13.3 基本信息	21
13.4 评分自动读取和计算加权总分	21
13.5 答辩评分表生成	22
13.6 编译与使用	22
第十四章 毕业答辩记录表	23
14.1 使用文档	23
14.2 答辩基本信息	23
14.3 答辩陈述评价（自动打勾）	23
14.4 答辩问题与回答记录	23
14.5 答辩记录表生成	24
14.6 编译与使用	24

第一章 前期工作材料

1.1 使用文档

- 主文件：thesis/main_S-1.tex，用于编译（采用 XeLaTeX）。
- 类文件：setup/main_S-1.tex，定义文档结构和格式，切勿改动！

1.2 基本信息

```
\def\YourName{某某某}01
\def\YourNumber{12位学号}02
\def\YourCollege{数理学院}03
\def\YourMajor{金融数学}04
\def\PaperTitleLa{论文题目第一行}05
\def\PaperTitleLb{论文题目第二行}06
\def\SupervisorNameIn{某某某}07
\def\SupervisorTitleIn{教授}08
\def\PreWorkYear{2026}09
\def\PreWorkMonth{04}10
```

⁰¹ 填写学生姓名
⁰² 12 位数的学号
⁰³ 学生所在学院
⁰⁴ 学生所在专业
⁰⁵ 论文题目第一行
⁰⁶ 论文题目第二行
⁰⁷ 校内导师姓名
⁰⁸ 校内导师职称
⁰⁹ 前期工作年份
¹⁰ 前期工作月份

1.3 材料封面生成

```
\begin{document}
\PreWorkMaterials11
\end{document}
```

¹¹ 切勿改动！

1.4 编译与使用

采用 XeLaTeX 编译主文件，即可生成“前期工作材料”封面。

另外，毕设所有环节的全部材料均已完成后，双击 thesis 目录下的 main.bat 文件，即可实现全部 .tex 文件的编译、生成 PDF 文档，并自动实现合并。本步骤暂时不需要。

第二章 选题、审题表

2.1 使用文档

- 主文件：thesis/main_S-1-1.tex，用于编译（采用 XeLaTeX）。
- 类文件：setup/main_S-1-1.tex，定义文档结构和格式，切勿改动！

2.2 基本信息

```
\def\TopicCollege{数理学院}01
\def\FitMajor{金融数学、数据计算及应用}02
\def\TopicName{申报课题名称}03
\def\SupervisorNameIn{某某某}04
\def\SupervisorNameOut{}/05
\def\SupervisorTitleIn{教授}06
\def\SupervisorTitleOut{}/07
```

⁰¹ 课题归口学院
⁰² 课题适用专业
⁰³ 申报课题名称
⁰⁴ 校内导师姓名
⁰⁵ 校外导师姓名
⁰⁶ 校内导师职称
⁰⁷ 校外导师职称

2.3 课题属性（编译时会自动打勾）

```
\def\TopicNature{C}08
\def\TopicSource{D}09
\def\TopicType{B}10
\def\TopicProcess{E}11
```

⁰⁸ 课题性质
⁰⁹ 课题来源
¹⁰ 课题类型
¹¹ 实践过程

- 课题性质：理工农类专业包括：A. 工程设计；B. 工程研究；C. 理论研究；D. 实验研究；E. 软件开发；F. 其它。经管文法类专业包括：A. 专题类；B. 论辩类；C. 综述类；D. 综合类；E. 实证研究；F. 其它。
- 课题来源：A. 来自企业生产、经济、管理、社会发展等实际问题；B. 教师立项科研课题；C. 来自教师在工程实践中与专业紧密结合的课题；D. 来自学科竞赛、实践创新训练项目；E. 其他。
- 课题类型：A. 毕业设计；B. 毕业论文；C. 涉密论文；D. 其他
- 课题所需实践过程：A. 实验；B. 实习；C. 工程实践；D. 社会实践；E. 其他。

2.4 课题简介与毕设要求

```
\def\TopicIntroduction{本课题主要研究……}01  
\def\TopicRequirement{本课题需要……}02
```

⁰¹ 课题简介⁰² 毕设要求

2.5 课题工作量与难易度（编译时会自动打勾）

```
\def\WorkLoad{B}03  
\def\Difficulty{B}04
```

⁰³ 工作量⁰⁴ 难易度

- 课题工作量：A. 大；B. 适中；C. 小。
- 课题难易度：A. 难；B. 一般；C. 易。

2.6 审核日期

```
\def\TopicYear{2025}05  
\def\TopicMonth{11}06  
\def\TopicDay{18}07
```

⁰⁵ 选题审题 (年)⁰⁶ 选题审题 (月)⁰⁷ 选题审题 (日)

2.7 选题审题表生成

```
\begin{document}  
\MakeTopicForm08  
\end{document}
```

⁰⁸ 切勿改动！

2.8 编译与使用

采用 XeLaTeX 编译主文件，即可生成“选题、审题表”。

另外，毕设所有环节的全部材料均已完成后，双击 `thesis` 目录下的 `main.bat` 文件，即可实现全部 `.tex` 文件的编译、生成 PDF 文档，并自动实现合并。本步骤暂时不需要。

第三章 任务书

3.1 使用文档

- 主文件：thesis/main_S-1-2.tex，用于编译（采用 XeLaTeX）。
- 类文件：setup/hyit_S-1-2.cls，定义文档结构和格式，切勿改动！

3.2 封面基本信息

<code>\def\YourName{某某某}</code> ⁰¹	⁰¹ 学生姓名
<code>\def\YourNumber{12位学号}</code> ⁰²	⁰² 12 位学号
<code>\def\YourCollege{数理学院}</code> ⁰³	⁰³ 所在学院
<code>\def\YourMajor{金融数学}</code> ⁰⁴	⁰⁴ 专业名称
<code>\def\PaperTitleLa{标题 第一行}</code> ⁰⁵	⁰⁵ 题目第一行
<code>\def\PaperTitleLb{标题 第二行}</code> ⁰⁶	⁰⁶ 题目第二行
<code>\def\FrYear{2026}\def\FrMonth{01}\def\FrDay{02}</code> ⁰⁷	⁰⁷ 起始年月日
<code>\def\ToYear{2026}\def\ToMonth{06}\def\ToDay{02}</code> ⁰⁸	⁰⁸ 结束年月日
<code>\def\PaperSite{淮安大学}</code> ⁰⁹	⁰⁹ 毕设地点
<code>\def\SupervisorNameIn{某某某}</code> ¹⁰	¹⁰ 校内导师
<code>\def\SupervisorNameOut{/}</code> ¹¹	¹¹ 校外导师
<code>\def\MajorResp{某某某}</code> ¹²	¹² 专业负责人
<code>\def\ProPlanYear{}\def\ProPlanMonth{}\def\ProPlanDay{}</code> ¹³	¹³ 发任务书时间
<code>\def\LastPageNum{3}</code> ¹⁴	¹⁴ 任务书末页页码

3.3 核心内容

<code>\def\PlanPurpose{第一段…\par\hspace*{1.75em} 第二段…}</code> ¹⁵	¹⁵ 本课题应达目的
<code>\def\PlanContReq{……}</code> ¹⁶	¹⁶ 任务内容与要求
<code>\def\OutcomeReq{……}</code> ¹⁷	¹⁷ 课题成果要求
<code>\def\MainRef{[1] …… \par [2] ……}</code> ¹⁸	¹⁸ 主要参考文献

注：对于前三项，每项自第二段开始，每段前用 `\par\hspace*{1.75em}` 实现首行缩进，且同一栏的内容应尽量控制在同一页内（表格的单元格不支持跨页）；前三项仅替换 <> 部分的内容！

3.4 进度计划

预定义了 A~K 共 11 个阶段，每个阶段包含起始日期和工作内容。以下仅展示阶段 A，其余 B~K 类似，可参照模板文件查看完整定义。

```
\def\FrYearA{2025}\def\FrMonthA{12}\def\FrDayA{20}01
\def\ToYearA{2026}\def\ToMonthA{01}\def\ToDayA{14}02
\def\ContentA{查阅资料，明确任务，外文资料翻译}03
```

⁰¹ A 起始年月日

⁰² A 结束年月日

⁰³ A 的工作内容

3.5 专业审核、学院审核

```
\def\StageOneYear{2026}04
\def\StageOneMonth{01}05
\def\StageOneDay{02}06
\def\StageTwoYear{2026}07
\def\StageTwoMonth{01}08
\def\StageTwoDay{02}09
```

⁰⁴ 专业审核 (年)

⁰⁵ 专业审核 (月)

⁰⁶ 专业审核 (日)

⁰⁷ 学院审核 (年)

⁰⁸ 学院审核 (月)

⁰⁹ 学院审核 (日)

3.6 任务书生成

```
\begin{document}
\ProjectPlan10
\end{document}
```

¹⁰ 切勿改动！

3.7 编译与使用

采用 XeLaTeX 编译主文件，即可生成“任务书”的 PDF 文档。

另外，毕设所有环节的全部材料均已完成，双击 `thesis` 目录下的 `main.bat` 文件，即可实现全部 `.tex` 文件的编译、生成 PDF 文档，并自动实现合并。本步骤暂时不需要。

第四章 开题报告

4.1 使用文档

- 主文件：thesis/main_S-1-3.tex，用于编译（XeLaTeX 编译 2 次）。
- 类文件：setup/hyit_S-1-3.cls，定义文档结构和格式，切勿改动！

4.2 封面基本信息

```
\def\YourName{某某某}01
\def\YourNumber{12 位学号}02
\def\YourCollege{数理学院}03
\def\YourMajor{金融数学}04
\def\PaperTitleLa{论文题目上}05
\def\PaperTitleLb{论文题目下}06
\def\SupervisorNameIn{某某某}07
\def\SupervisorNameOut{/}08
\def\MajorResp{某某某}09
\def\OpenYear{2026}10
\def\OpenMonth{02}11
\def\OpenDay{26}12
```

⁰¹ 填写学生姓名
⁰² 12 位数的学号
⁰³ 学生所在学院
⁰⁴ 学生所在专业
⁰⁵ 中文题目第一行
⁰⁶ 中文题目第二行
⁰⁷ 校内导师姓名
⁰⁸ 校外导师姓名
⁰⁹ 专业负责人
¹⁰ 开题时间（年）
¹¹ 开题时间（月）
¹² 开题时间（日）

4.3 文献综述、研究问题与手段

```
\def\LiteratureSummary{……}13
\def\ResearchTool{……}14
```

¹³ 文献综述
¹⁴ 研究问题与手段

特别提醒：

- 文献综述（2000 字左右）、研究问题与手段，建议采用模板方式撰写。
- 参照格式，仅修改 <> 部分。
- \noindent 与 \songtiBF ... \selectfont 均为格式代码，切勿改动！

4.4 指导教师意见、专业审查意见

```
\def\LiteratureSummaryReview{导师对“文献综述”的评语}01
\def\ResearchResultPrediction{导师对课题意见、对结果的预测}02
\def\YearA{2026}\def\MonthA{03}\def\DayA{13}03
\def\YearB{2026}\def\MonthB{03}\def\DayB{15}04
```

⁰¹ 对文献综述评语

⁰² 意见及结果预测

⁰³ 导师意见年月日

⁰⁴ 专业意见年月日

4.5 开题报告生成

```
\begin{document}
\OpenRep05
\end{document}
```

⁰⁵ 切勿改动！

4.6 编译与使用

采用 XeLaTeX 编译主文件（编译 2 次），即可生成“开题报告”。

另外，毕设所有环节的全部材料均已完成后，双击 `thesis` 目录下的 `main.bat` 文件，即可实现全部 `.tex` 文件的编译、生成 PDF 文档，并自动实现合并。本步骤暂时不需要。

第五章 开题答辩记录

5.1 使用文档

- 主文件：thesis/main_S-1-4.tex，用于编译（采用 XeLaTeX）。
- 类文件：setup/hyit_S-1-4.cls，定义文档结构和格式，切勿改动！

5.2 答辩组成员信息

<code>\def\SeqNum{101}</code> ⁰¹	⁰¹ 组内序号
<code>\def\YourCollege{数理学院}</code> ⁰²	⁰² 所在学院
<code>\def\YourClass{金融1221}</code> ⁰³	⁰³ 所在班级
<code>\def\YourName{某某某}</code> ⁰⁴	⁰⁴ 学生姓名
<code>\def\YourNumber{12位学号}</code> ⁰⁵	⁰⁵ 12 位学号
<code>\def\ThesisName{课题名称}</code> ⁰⁶	⁰⁶ 课题名称
<code>\def\Members{某某某（组长）、……}</code> ⁰⁷	⁰⁷ 答辩组成员
<code>\def\Recorder{某老师}</code> ⁰⁸	⁰⁸ 记录人
<code>\def\OpenYear{2026}\def\OpenMonth{01}\def\OpenDay{02}</code> ⁰⁹	⁰⁹ 答辩时间

5.3 答辩记录内容

<code>\def\Records{……}</code> ¹⁰	¹⁰ 记录内容
---	--------------------

特别提醒：

- 参照格式，仅修改 <> 部分。
- `\par`, `\noindent`, `\vspace*{...}` 均为格式代码，切勿改动！

5.4 答辩记录表生成

<code>\begin{document}</code> <code>\OpenReport</code> ¹¹ <code>\end{document}</code>	¹¹ 切勿改动！
--	---------------------

5.5 编译与使用

采用 XeLaTeX 编译主文件，即可生成“开题答辩记录表”。

另外，毕设所有环节的全部材料均已完成，双击 `thesis` 目录下的 `main.bat` 文件，即可实现全部 `.tex` 文件的编译、生成 PDF 文档，并自动实现合并。本步骤暂时不需要。

第六章 外文翻译

6.1 使用文档

- 主文件：thesis/main_S-1-5.tex，用于编译（采用 XeLaTeX）。
- 类文件：setup/hyit_S-1-5.cls，定义文档结构和格式，切勿改动！

6.2 封面基本信息

```
\def\YourName{某某某}01
\def\YourNumber{12位学号}02
\def\YourCollege{数理学院}03
\def\YourMajor{金融数学}04
\def\EnglishFromA{第一行}05
\def\EnglishFromB{第二行}06
\def\ReviewYear{2026}07
\def\ReviewMonth{02}08
\def\ReviewDay{28}09
\def\OrigEP{RFs/S-1-5_原文.pdf}10
\def\IfInsertOrigPDF{1}11 %翻译结束前后分别用0和1
```

⁰¹ 填写学生姓名
⁰² 12 位数的学号
⁰³ 学生所在学院
⁰⁴ 学生所在专业
⁰⁵ 外文出处第一行
⁰⁶ 外文出处第二行
⁰⁷ 评阅时间 (年)
⁰⁸ 评阅时间 (月)
⁰⁹ 评阅时间 (日)
¹⁰ 外文原文路径
¹¹ 1/0 是否附 PDF

6.3 指导老师评语

```
\def\ReviewTranslatedPaper{该生翻译准确……}12
```

¹² 导师评语

6.4 译文正文（3000 字）

```
\def\TranslatedPaper{……}13
```

¹³ 译文全文

特别提醒：

- 参照格式，仅修改标题内容及 <> 部分。
- 以下代码均为格式代码，切勿改动！

- ◇ \heitiBF;
- ◇ \fontsize{...}{...}\selectfont;
- ◇ \begin{center} ... \end{center};
- ◇ \section*{...};
- ◇ \subsection*{...}.

6.5 外文翻译生成

```
\begin{document}  
\EnglishTranslation01  
\end{document}
```

⁰¹ 切勿改动!

6.6 编译与使用

采用 XeLaTeX 编译主文件，即可生成“外文资料翻译”（含封面、译文和原文 PDF）。

另外，毕设所有环节的全部材料均已完成后，双击 `thesis` 目录下的 `main.bat` 文件，即可实现全部 `.tex` 文件的编译、生成 PDF 文档，并自动实现合并。本步骤暂时不需要。

第七章 中期检查表

7.1 使用文档

- 主文件: `thesis/main_S-1-6.tex`, 用于编译 (采用 XeLaTeX)。
- 类文件: `setup/hyit_S-1-6.cls`, 定义文档结构和格式, 切勿改动!

7.2 表格所填信息

<code>\def\YourName{某某某}</code> ⁰¹		⁰¹ 学生姓名
<code>\def\YourNum{12位学号}</code> ⁰²		⁰² 12 位学号
<code>\def\SupervisorName{某某某}</code> ⁰³		⁰³ 指导教师
<code>\def\TopicName{课题名称}</code> ⁰⁴		⁰⁴ 课题名称
<code>\def\Difficulty{B}</code> ⁰⁵	%A 难、B 一般、C 易	⁰⁵ 难易度
<code>\def\WorkLoad{B}</code> ⁰⁶	%A 大、B 适中、C 小	⁰⁶ 工作量
<code>\def\TranslationQuality{B}</code> ⁰⁷	%A 优、B 良、C 中、D 差	⁰⁷ 翻译质量
<code>\def\WorkStatus{A}</code> ⁰⁸	%A 好、B 一般、C 差	⁰⁸ 学习态度
<code>\def\WorkRate{B}</code> ⁰⁹	%A 快、B 正常、C 慢	⁰⁹ 工作进度
<code>\def\MidRep{B}</code> ¹⁰	%A 优、B 良、C 中、D 差	¹⁰ 中期工作情况
<code>\def\MidScore{良好}</code> ¹¹	%优秀、良好、中等、及格、不及格	¹¹ 中期成绩评定
<code>\def\MidYear{2026}\def\MidMonth{04}\def\MidDay{20}</code> ¹²		¹² 中期检查时间
<code>\def\ReviewComment{……}</code> ¹³	%仅修改 <> 部分	¹³ 指导老师意见

7.3 中期检查表生成

<code>\begin{document}</code>	
<code>\MidChkForm</code> ¹⁴	¹⁴ 切勿改动!
<code>\end{document}</code>	

7.4 编译与使用

采用 XeLaTeX 编译主文件, 即可生成“中期检查表”。

另外, 毕设所有环节的全部材料均已完成, 双击 `thesis` 目录下的 `main.bat` 文件, 即可实现全部 `.tex` 文件的编译、生成 PDF 文档, 并自动实现合并。本步骤暂时不需要。

第八章 毕业论文

8.1 使用文档

- 主文件: thesis/main_S-2.tex, 用于编译 (XeLaTeX 编译 2 次)。
- 类文件: setup/hyit_S-2.cls, 定义文档结构和格式, 切勿改动!

8.2 封面基本信息

```
\def\YourName{某某某}01
\def\YourNumber{12 位学号}02
\def\YourCollege{数理学院}03
\def\YourMajor{金融数学}04
\def\PaperTitleLa{标题 第一行}05
\def\PaperTitleLb{标题 第二行}06
\def\SupervisorNameIn{某某某}07
\def\SupervisorTitleIn{教授}08
\def\SupervisorNameOut{}/09
\def\SupervisorTitleOut{}/10
\def\MajorResp{某某某}11
\def\PaperYear{2026}12
\def\PaperMonth{05}13
```

⁰¹ 填写学生姓名
⁰² 12 位数的学号
⁰³ 学生所在学院
⁰⁴ 学生所在专业
⁰⁵ 论文题目第一行
⁰⁶ 论文题目第二行
⁰⁷ 校内导师姓名
⁰⁸ 校内导师职称
⁰⁹ 校外导师姓名
¹⁰ 校外导师职称
¹¹ 专业负责人
¹² 论文完成 (年)
¹³ 论文完成 (月)

8.3 中英文摘要

```
\def\ChineseAbstract{本文 ……}14 %仅修改 <> 部分
\def\ChineseKeywords{关键词 1, ……}15 %仅修改 <> 部分
\def\EnglishTitleA{……}16 %仅修改 <> 部分
\def\EnglishTitleB{……}17 %仅修改 <> 部分
\def\EnglishAbstract{This paper ……}18 %仅修改 <> 部分
\def\EnglishKeywords{keyword1, ……}19 %仅修改 <> 部分
\def\ConcludingRemark{本文 ……}20 %仅修改 <> 部分
\def\ThanksTo{……}21 %仅修改 <> 部分
```

¹⁴ 中文摘要
¹⁵ 中文关键词
¹⁶ 英文标题第一行
¹⁷ 英文标题第二行
¹⁸ 英文摘要
¹⁹ 英文关键词
²⁰ 总结与展望
²¹ 致谢

8.4 正文撰写规范

采用标准章节结构 `\section{}`, `\subsection{}`, `\subsubsection{}`; 交叉引用支持 `\ref{}`, `\cref{}`, `\cite{}`, `\citeq{}`; 图表使用浮动体, 算法可使用 `algorithm2e` 包; 参考文献采用 `thebibliography` 环境)。

8.5 毕业论文生成

主文件中已包含封面、摘要、目录、正文(需自行添加章节)、参考文献、致谢、附录的完整结构, 只需按模板填写内容后编译即可。

<code>\FirstPage</code> ⁰¹	%切勿改动!	01 论文封面
<code>\ChAbs</code> ⁰²	%切勿改动!	02 中文摘要
<code>\EnAbs</code> ⁰³	%切勿改动!	03 英文摘要
<code>\TocHeader</code> ⁰⁴	%切勿改动!	04 论文目录
<code>\MainFile</code> ⁰⁵	%切勿改动!	05 论文正文
<code>\makeSummary</code> ⁰⁶	%切勿改动!	06 总结与展望
<code>\makeAcknowledgement</code> ⁰⁷	%切勿改动!	07 致谢
<code>\makeappendix</code> ⁰⁸	%切勿改动!	08 附录设置

8.6 编译与使用

采用 XeLaTeX 编译主文件(编译 2 次), 即可生成“毕业论文”。

另外, 毕设所有环节的全部材料均已完成后, 双击 `thesis` 目录下的 `main.bat` 文件, 即可实现全部 `.tex` 文件的编译、生成 PDF 文档, 并自动实现合并。本步骤暂时不需要。

第九章 指导教师评语

9.1 使用文档

- 主文件：thesis/main_S-2-1-1.tex，用于编译（采用 XeLaTeX）。
- 类文件：setup/hyit_S-2-1-1.cls，定义文档结构和格式，切勿改动！

9.2 信息填写

<code>\def\YourName{某某某}</code> ⁰¹	01 学生姓名
<code>\def\YourClass{金融1221}</code> ⁰²	02 所在班级
<code>\def\YourNumber{12位学号}</code> ⁰³	03 12 位学号
<code>\def\TitleLineA{第一行}</code> ⁰⁴	04 题目第一行
<code>\def\TitleLineB{第二行}</code> ⁰⁵	05 题目第二行
<code>\def\YearA{2026}\def\MonthA{06}\def\DayA{05}</code> ⁰⁶	06 指导时间
<code>\def\FinalScore{不及格（53.09）}</code> ⁰⁷	07 综合成绩
<code>\def\SupervisorComment{……}</code> ⁰⁸	08 指导评语

特别提醒：指导日期一般早于答辩日期 7 天左右。

9.3 评语生成

```
\begin{document}
\CommentA
\end{document}
```

9.4 编译与使用

采用 XeLaTeX 编译主文件，即可生成“指导教师评语”文档。

另外，毕设所有环节的全部材料均已完成，双击 thesis 目录下的 main.bat 文件，即可实现全部 .tex 文件的编译、生成 PDF 文档，并自动实现合并。本步骤暂时不需要。

第十章 评阅与答辩评语

10.1 使用文档

- 主文件：thesis/main_S-2-1-2.tex，用于编译（采用 XeLaTeX）。
- 类文件：setup/hyit_S-2-1-2.cls，定义文档结构和格式，切勿改动！

10.2 信息填写

```
\def\YearB{2026}\def\MonthB{06}\def\DayB{10}01
\def\YearC{2026}\def\MonthC{06}\def\DayC{12}02
\def\ReviewerComment{.....}03
\def\FinalComment{.....}04
```

⁰¹ 评阅时间

⁰² 答辩时间

⁰³ 评阅评语

⁰⁴ 答辩评语

特别提醒：评阅日期一般早于答辩日期 2 天；答辩日期为答辩当天。

10.3 评语生成

```
\begin{document}
\CommentBC
\end{document}
```

10.4 编译与使用

采用 XeLaTeX 编译主文件，即可生成“评阅老师 + 答辩委员会评语”。

另外，毕设所有环节的全部材料均已完成后，双击 thesis 目录下的 main.bat 文件，即可实现全部 .tex 文件的编译、生成 PDF 文档，并自动实现合并。本步骤暂时不需要。

第十一章 指导教师评分表

11.1 使用文档

- 主文件: `thesis/main_S-2-2-1.tex`, 用于编译 (XeLaTeX)。
- 类文件: `setup/hyit_S-2-2-1.cls`, 定义文档结构和格式, 切勿改动!

11.2 编译环境设置 (若不设置, 编译时可能会报错)

- 打开 WinEdt → 选项 (Options) → 执行模式 (Execution Modes);
- Console Applications → XeLaTeX → Command line → Switches;
- 末尾添加一个空格和 `--shell-escape`;
- 此步骤只需设置一次。

11.3 基本信息

```
\def\YourCollege{数 理 学 院}01
\def\YourClass{金 融 1221}02
\def\YourName{某 某 某}03
\def\YourNum{12 位 学 号}04
\def\TopicName{课 题 名 称}05
\def\SupervisorNameIn{某 某 某}06
\def\SupervisorNameOut{/}07
\def\SupervisorTitleIn{教 授}08
\def\SupervisorTitleOut{/}09
\def\SupervisorWhereIn{淮 安 大 学}10
\def\SupervisorWhereOut{/}11
\def\TableDir{RFs}12
\def\ScoreFile{评 分 表}13
\def\YearA{2026}14
\def\MonthA{06}15
\def\DayA{05}16
```

⁰¹ 所在学院
⁰² 专业班级
⁰³ 学生姓名
⁰⁴ 12 位学号
⁰⁵ 课题名称
⁰⁶ 校内导师姓名
⁰⁷ 校外导师姓名
⁰⁸ 校内导师职称
⁰⁹ 校外导师职称
¹⁰ 校内导师单位
¹¹ 校外导师单位
¹² 评分表文件夹
¹³ Excel 文件名
¹⁴ 评分时间 (年)
¹⁵ 评分时间 (月)
¹⁶ 评分时间 (日)

11.4 评分自动读取和计算总分

```
\xlsread{\ScoreFile} 01
```

⁰¹ 读评分、算总分

说明：

- 评分数据复制粘贴到“RFs/评分表.xlsx”第一列，模板自动读取并计算。
- 读取代码、计算代码全程无需修改。

11.5 评分表生成

```
\begin{document}  
\SupervisorScoreForm  
\end{document}
```

11.6 编译与使用

完成 Excel 评分填写后，采用 XeLaTeX 编译主文件，即可生成保留至多两位小数的“指导教师评分表”。

另外，毕设所有环节的全部材料均已完成后，双击 `thesis` 目录下的 `main.bat` 文件，即可实现全部 `.tex` 文件的编译、生成 PDF 文档，并自动实现合并。本步骤暂时不需要。

第十二章 评阅教师评分表

12.1 使用文档

- 主文件：thesis/main_S-2-2-2.tex，用于编译（XeLaTeX）。
- 类文件：setup/hyit_S-2-2-2.cls，定义文档结构和格式，切勿改动！

12.2 编译环境设置

与指导教师评分表设置一致，已配置则无需重复操作。

12.3 基本信息

<code>\def\YourCollege{数理学院}</code> ⁰¹	⁰¹ 所在学院
<code>\def\YourClass{金融1221}</code> ⁰²	⁰² 专业班级
<code>\def\YourName{某某某}</code> ⁰³	⁰³ 学生姓名
<code>\def\YourNum{12位学号}</code> ⁰⁴	⁰⁴ 12 位学号
<code>\def\TopicName{课题名称}</code> ⁰⁵	⁰⁵ 课题名称
<code>\def\ReviewerNameIn{某某某}</code> ⁰⁶	⁰⁶ 评阅老师姓名
<code>\def\ReviewerTitleIn{教授}</code> ⁰⁷	⁰⁷ 评阅老师职称
<code>\def\ReviewerWhereIn{淮安大学}</code> ⁰⁸	⁰⁸ 评阅老师单位
<code>\def\TableDir{RFs}</code> ⁰⁹	⁰⁹ 评分表文件夹
<code>\def\ScoreFile{评分表}</code> ¹⁰	¹⁰ Excel 文件名
<code>\def\YearB{2026}\def\MonthB{06}\def\DayB{07}</code> ¹¹	¹¹ 评阅时间

12.4 评分自动读取和计算总分

<code>\xlsread{\ScoreFile}</code> ¹²	¹² 读评分、算总分
---	-----------------------

说明：

- 评分数据复制粘贴到“RFs/评分表.xlsx”第二列，模板自动读取并计算。
- 读取代码、计算代码全程无需修改。

12.5 评分表生成

```
\begin{document}  
\ReviewerScoreForm  
\end{document}
```

12.6 编译与使用

完成 Excel 评分填写后，采用 XeLaTeX 编译主文件，即可生成保留至多两位小数的“评阅老师评分表”。

另外，毕设所有环节的全部材料均已完成后，双击 `thesis` 目录下的 `main.bat` 文件，即可实现全部 `.tex` 文件的编译、生成 PDF 文档，并自动实现合并。本步骤暂时不需要。

第十三章 答辩组评分表

13.1 使用文档

- 主文件：thesis/main_S-2-2-3.tex，用于编译（XeLaTeX）。
- 类文件：setup/hyit_S-2-2-3.cls，定义文档结构和格式，切勿改动！

13.2 编译环境设置

与前两份评分表设置一致，已配置则无需重复操作。

13.3 基本信息

<code>\def\YourCollege{数理学院}</code> ⁰¹	⁰¹ 所在学院
<code>\def\YourClass{金融1221}</code> ⁰²	⁰² 专业班级
<code>\def\YourName{某某某}</code> ⁰³	⁰³ 学生姓名
<code>\def\YourNum{12位学号}</code> ⁰⁴	⁰⁴ 12 位学号
<code>\def\TopicName{课题名称}</code> ⁰⁵	⁰⁵ 课题名称
<code>\def\Members{某某某（组长）、……}</code> ⁰⁶	⁰⁶ 答辩组成员
<code>\def\Recorder{某老师}</code> ⁰⁷	⁰⁷ 记录人
<code>\def\TableDir{RFs}</code> ⁰⁸	⁰⁸ 评分表文件夹
<code>\def\ScoreFile{评分表}</code> ⁰⁹	⁰⁹ Excel 文件名
<code>\def\YearC{2026}\def\MonthC{06}\def\DayC{09}</code> ¹⁰	¹⁰ 答辩时间
<code>\def\ScoreA{83}</code> ¹¹	¹¹ 输入指导评分
<code>\def\ScoreB{86}</code> ¹²	¹² 输入评阅评分
<code>\def\ScoreC{80.29}</code> ¹³	¹³ 输入答辩成绩

13.4 评分自动读取和计算加权总分

<code>\xlsread{\ScoreFile}</code> ¹⁴	¹⁴ 读评分、算加权
---	-----------------------

说明：

- 评分数据复制粘贴到“RFs/评分表.xlsx”第三列，模板自动读取并计算。

- 读取代码、计算代码全程无需修改。
- 等级（优秀/良好/中等/及格/不及格）自动判定、打勾。

13.5 答辩评分表生成

```
\begin{document}  
\FinalScoreForm  
\end{document}
```

13.6 编译与使用

完成 Excel 评分填写后，采用 XeLaTeX 编译主文件，即可生成保留至多两位小数的“答辩组评分表”。

另外，毕设所有环节的全部材料均已完成后，双击 `thesis` 目录下的 `main.bat` 文件，即可实现全部 `.tex` 文件的编译、生成 PDF 文档，并自动实现合并。本步骤暂时不需要。

第十四章 毕业答辩记录表

14.1 使用文档

- 主文件: `thesis/main_S-2-3.tex`, 用于编译 (采用 XeLaTeX)。
- 类文件: `setup/hyit_S-2-3.cls`, 定义文档结构和格式, 切勿改动!

14.2 答辩基本信息

<code>\def\SeqNum{101}</code> ⁰¹	⁰¹ 小组内序号
<code>\def\YourCollege{数理学院}</code> ⁰²	⁰² 所在学院
<code>\def\YourClass{金融1221}</code> ⁰³	⁰³ 所在班级
<code>\def\YourName{某某某}</code> ⁰⁴	⁰⁴ 学生姓名
<code>\def\YourNumber{12位学号}</code> ⁰⁵	⁰⁵ 12 位学号
<code>\def\ThesisName{课题名称}</code> ⁰⁶	⁰⁶ 课题名称
<code>\def\Members{某某某 (组长)、……}</code> ⁰⁷	⁰⁷ 答辩组成员
<code>\def\Recorder{某老师}</code> ⁰⁸	⁰⁸ 记录人
<code>\def\FinalYear{2026}\def\FinalMonth{06}\def\FinalDay{12}</code> ⁰⁹	⁰⁹ 答辩时间

14.3 答辩陈述评价 (自动打勾)

<code>\def\StateA{B}</code> ¹⁰	% A: 优; B: 良; C: 中; D: 一般; E: 差	¹⁰ 陈述评价 1
<code>\def\StateB{C}</code> ¹¹	% A: 优; B: 良; C: 中; D: 一般; E: 差	¹¹ 陈述评价 2
<code>\def\StateC{E}</code> ¹²	% A: 优; B: 良; C: 中; D: 一般; E: 差	¹² 陈述评价 3

14.4 答辩问题与回答记录

```
\def\Records{……}
```

特别提醒:

- 填写 3 ~ 6 个与论文相关的问题及回答。
- 仅修改 `< >` 部分, 格式代码不动。

14.5 答辩记录表生成

```
\begin{document}  
\FinalReport  
\end{document}
```

14.6 编译与使用

采用 XeLaTeX 编译主文件，即可生成完整的“毕业答辩记录表”。

查重报告命名为“查重报告.pdf”，放在 `thesis/RFs` 中。

毕设所有环节的全部材料均已完成后，双击 `thesis` 目录下的 `main.bat` 文件，即可实现全部 `.tex` 文件的编译、生成 PDF 文档，并自动实现合并，自动删除所有临时文件和过程文档。