

特殊要求: 1、货物托宽不能超过1.1米, 因为这样客户车子没办法配送。

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																										
未经允许不得复印		特殊要求：1、货物托宽不能超过1.1米，因为这样客户车子没办法配送。																																																																																																																																						
A									002	生产要求 柜3 17#和柜2 09#更换位置			版本	修改内容																																																																																																																										
													001	新增																																																																																																																										
	<table><tr><td>03# 铁托 (38016订单) <4.8*1.05*0.9></td><td>16、J001-10-3205【5支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)></td><td>30、L060-10-1120【6支】 <常规2孔></td><td>44、L060-10-1382【3支】 <KR6孔(2235)></td><td>58、L060-10-1628【1支】 <KR6孔(2235)></td><td>72、CE-10-2013【68套】</td><td>73、CM-10-2008【208套】</td><td>74、CR-10-2001【280套】</td></tr><tr><td>1、R105-10-3700【8支】</td><td>17、J001-10-3285【1支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)></td><td>31、L060-10-1157【2支】 <常规2孔></td><td>45、L060-10-1389【2支】 <KR6孔(2235)></td><td>59、L060-10-1690【2支】 <常规2孔></td><td>75、M10-304-0001【70套】</td><td>76、M10-304-0022【204套】</td><td>77、SB-10-0001【6套】</td></tr><tr><td>2、R105-10-3900【18支】</td><td>18、J001-10-3380【2支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)></td><td>32、L060-10-1163【6支】 <常规2孔></td><td>46、L060-10-1396【1支】 <常规2孔></td><td>60、L060-10-1713【8支】 <常规2孔></td><td>78、SR-H10-0004【36套】</td><td>79、VU-10-5001【70套】</td><td>80、DG-0006-PKG【64个】</td></tr><tr><td>3、R105-10-4500【36支】</td><td>19、J001-10-3425【3支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)></td><td>33、L060-10-1178【2支】 <常规2孔></td><td>47、L060-10-1402【2支】 <KR4孔(0035)></td><td>61、L060-10-1721【2支】 <常规2孔></td><td>81、DG-0029-PKG【68个】</td><td>82、FA-0020-PKG【36个】</td><td>83、MA-H10-0007-PKG【18个】</td></tr><tr><td>4、R105-10-4800【8支】</td><td>20、J001-10-3430【2支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)></td><td>34、L060-10-1225【2支】 <常规2孔></td><td>48、L060-10-1417【1支】 <KR4孔(0035)></td><td>62、L060-10-1726【1支】 <KR6孔(2235)></td><td>84、备品</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5、J001-10-2135【3支】</td><td>21、J001-10-3545【1支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)></td><td>35、L060-10-1240【2支】 <KR6孔(2235)></td><td>49、L060-10-1439【3支】 <常规2孔></td><td>63、L060-10-1806【6支】 <常规2孔></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><2孔-Φ12.5&(12.5x40)></td><td>22、L060-10-0572【2支】 <KR4孔(0025)></td><td>36、L060-10-1277【2支】 <KR6孔(2235)></td><td>50、L060-10-1463【1支】 <常规2孔></td><td>64、L060-10-1811【2支】 <常规2孔></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6、J001-10-2215【1支】</td><td>23、L060-10-0572【6支】 <KR4孔(0035)></td><td>37、L060-10-1286【2支】 <常规2孔></td><td>51、L060-10-1480【3支】 <KR6孔(2235)></td><td>65、L060-10-1835【2支】 <常规2孔></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><2孔-Φ12.5&(12.5x40)></td><td>24、L060-10-0820【2支】 <KR4孔(0035)></td><td>38、L060-10-1287【2支】 <常规2孔></td><td>52、L060-10-1514【2支】 <KR4孔(0035)></td><td>66、L060-10-1859【2支】 <KR6孔(2235)></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7、J001-10-2270【3支】</td><td>25、L060-10-0932【2支】 <KR4孔(0035)></td><td>39、L060-10-1302【4支】 <常规2孔></td><td>53、L060-10-1515【1支】 <KR4孔(0035)></td><td>67、L060-10-1965【6支】 <KR6孔(2235)></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><2孔-Φ12.5&(12.5x40)></td><td>26、L060-10-0960【4支】 <KR4孔(0035)></td><td>40、L060-10-1308【2支】 <常规2孔></td><td>54、L060-10-1543【8支】 <KR4孔(0035)></td><td>68、L060-10-1971【2支】 <KR6孔(2235)></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8、J001-10-2385【1支】</td><td>27、L060-10-0994【6支】 <KR6孔(2235)></td><td>41、L060-10-1362【4支】 <常规2孔></td><td>55、L060-10-1544【1支】 <常规2孔></td><td>69、L060-10-2000【2支】 <KR4孔(0035)></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><2孔-Φ12.5&(12.5x40)></td><td>28、L060-10-1029【2支】 <KR4孔(0035)></td><td>42、L060-10-1373【3支】 <常规2孔></td><td>56、L060-10-1604【2支】 <常规2孔></td><td>70、L060-10-2012【2支】 <常规2孔></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9、J001-10-2620【9支】</td><td>29、L060-10-1058【4支】 <KR4孔(0035)></td><td>43、L060-10-1378【2支】 <常规2孔></td><td>57、L060-10-1617【1支】 <常规2孔></td><td>71、L060-10-2211【2支】 <KR6孔(2235)></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><2孔-Φ12.5&(12.5x40)></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															03# 铁托 (38016订单) <4.8*1.05*0.9>	16、J001-10-3205【5支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	30、L060-10-1120【6支】 <常规2孔>	44、L060-10-1382【3支】 <KR6孔(2235)>	58、L060-10-1628【1支】 <KR6孔(2235)>	72、CE-10-2013【68套】	73、CM-10-2008【208套】	74、CR-10-2001【280套】	1、R105-10-3700【8支】	17、J001-10-3285【1支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	31、L060-10-1157【2支】 <常规2孔>	45、L060-10-1389【2支】 <KR6孔(2235)>	59、L060-10-1690【2支】 <常规2孔>	75、M10-304-0001【70套】	76、M10-304-0022【204套】	77、SB-10-0001【6套】	2、R105-10-3900【18支】	18、J001-10-3380【2支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	32、L060-10-1163【6支】 <常规2孔>	46、L060-10-1396【1支】 <常规2孔>	60、L060-10-1713【8支】 <常规2孔>	78、SR-H10-0004【36套】	79、VU-10-5001【70套】	80、DG-0006-PKG【64个】	3、R105-10-4500【36支】	19、J001-10-3425【3支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	33、L060-10-1178【2支】 <常规2孔>	47、L060-10-1402【2支】 <KR4孔(0035)>	61、L060-10-1721【2支】 <常规2孔>	81、DG-0029-PKG【68个】	82、FA-0020-PKG【36个】	83、MA-H10-0007-PKG【18个】	4、R105-10-4800【8支】	20、J001-10-3430【2支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	34、L060-10-1225【2支】 <常规2孔>	48、L060-10-1417【1支】 <KR4孔(0035)>	62、L060-10-1726【1支】 <KR6孔(2235)>	84、备品			5、J001-10-2135【3支】	21、J001-10-3545【1支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	35、L060-10-1240【2支】 <KR6孔(2235)>	49、L060-10-1439【3支】 <常规2孔>	63、L060-10-1806【6支】 <常规2孔>				<2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	22、L060-10-0572【2支】 <KR4孔(0025)>	36、L060-10-1277【2支】 <KR6孔(2235)>	50、L060-10-1463【1支】 <常规2孔>	64、L060-10-1811【2支】 <常规2孔>				6、J001-10-2215【1支】	23、L060-10-0572【6支】 <KR4孔(0035)>	37、L060-10-1286【2支】 <常规2孔>	51、L060-10-1480【3支】 <KR6孔(2235)>	65、L060-10-1835【2支】 <常规2孔>				<2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	24、L060-10-0820【2支】 <KR4孔(0035)>	38、L060-10-1287【2支】 <常规2孔>	52、L060-10-1514【2支】 <KR4孔(0035)>	66、L060-10-1859【2支】 <KR6孔(2235)>				7、J001-10-2270【3支】	25、L060-10-0932【2支】 <KR4孔(0035)>	39、L060-10-1302【4支】 <常规2孔>	53、L060-10-1515【1支】 <KR4孔(0035)>	67、L060-10-1965【6支】 <KR6孔(2235)>				<2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	26、L060-10-0960【4支】 <KR4孔(0035)>	40、L060-10-1308【2支】 <常规2孔>	54、L060-10-1543【8支】 <KR4孔(0035)>	68、L060-10-1971【2支】 <KR6孔(2235)>				8、J001-10-2385【1支】	27、L060-10-0994【6支】 <KR6孔(2235)>	41、L060-10-1362【4支】 <常规2孔>	55、L060-10-1544【1支】 <常规2孔>	69、L060-10-2000【2支】 <KR4孔(0035)>				<2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	28、L060-10-1029【2支】 <KR4孔(0035)>	42、L060-10-1373【3支】 <常规2孔>	56、L060-10-1604【2支】 <常规2孔>	70、L060-10-2012【2支】 <常规2孔>				9、J001-10-2620【9支】	29、L060-10-1058【4支】 <KR4孔(0035)>	43、L060-10-1378【2支】 <常规2孔>	57、L060-10-1617【1支】 <常规2孔>	71、L060-10-2211【2支】 <KR6孔(2235)>				<2孔-Φ12.5&(12.5x40)>								
	03# 铁托 (38016订单) <4.8*1.05*0.9>	16、J001-10-3205【5支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	30、L060-10-1120【6支】 <常规2孔>	44、L060-10-1382【3支】 <KR6孔(2235)>	58、L060-10-1628【1支】 <KR6孔(2235)>	72、CE-10-2013【68套】	73、CM-10-2008【208套】	74、CR-10-2001【280套】																																																																																																																																
1、R105-10-3700【8支】	17、J001-10-3285【1支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	31、L060-10-1157【2支】 <常规2孔>	45、L060-10-1389【2支】 <KR6孔(2235)>	59、L060-10-1690【2支】 <常规2孔>	75、M10-304-0001【70套】	76、M10-304-0022【204套】	77、SB-10-0001【6套】																																																																																																																																	
2、R105-10-3900【18支】	18、J001-10-3380【2支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	32、L060-10-1163【6支】 <常规2孔>	46、L060-10-1396【1支】 <常规2孔>	60、L060-10-1713【8支】 <常规2孔>	78、SR-H10-0004【36套】	79、VU-10-5001【70套】	80、DG-0006-PKG【64个】																																																																																																																																	
3、R105-10-4500【36支】	19、J001-10-3425【3支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	33、L060-10-1178【2支】 <常规2孔>	47、L060-10-1402【2支】 <KR4孔(0035)>	61、L060-10-1721【2支】 <常规2孔>	81、DG-0029-PKG【68个】	82、FA-0020-PKG【36个】	83、MA-H10-0007-PKG【18个】																																																																																																																																	
4、R105-10-4800【8支】	20、J001-10-3430【2支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	34、L060-10-1225【2支】 <常规2孔>	48、L060-10-1417【1支】 <KR4孔(0035)>	62、L060-10-1726【1支】 <KR6孔(2235)>	84、备品																																																																																																																																			
5、J001-10-2135【3支】	21、J001-10-3545【1支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	35、L060-10-1240【2支】 <KR6孔(2235)>	49、L060-10-1439【3支】 <常规2孔>	63、L060-10-1806【6支】 <常规2孔>																																																																																																																																				
<2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	22、L060-10-0572【2支】 <KR4孔(0025)>	36、L060-10-1277【2支】 <KR6孔(2235)>	50、L060-10-1463【1支】 <常规2孔>	64、L060-10-1811【2支】 <常规2孔>																																																																																																																																				
6、J001-10-2215【1支】	23、L060-10-0572【6支】 <KR4孔(0035)>	37、L060-10-1286【2支】 <常规2孔>	51、L060-10-1480【3支】 <KR6孔(2235)>	65、L060-10-1835【2支】 <常规2孔>																																																																																																																																				
<2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	24、L060-10-0820【2支】 <KR4孔(0035)>	38、L060-10-1287【2支】 <常规2孔>	52、L060-10-1514【2支】 <KR4孔(0035)>	66、L060-10-1859【2支】 <KR6孔(2235)>																																																																																																																																				
7、J001-10-2270【3支】	25、L060-10-0932【2支】 <KR4孔(0035)>	39、L060-10-1302【4支】 <常规2孔>	53、L060-10-1515【1支】 <KR4孔(0035)>	67、L060-10-1965【6支】 <KR6孔(2235)>																																																																																																																																				
<2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	26、L060-10-0960【4支】 <KR4孔(0035)>	40、L060-10-1308【2支】 <常规2孔>	54、L060-10-1543【8支】 <KR4孔(0035)>	68、L060-10-1971【2支】 <KR6孔(2235)>																																																																																																																																				
8、J001-10-2385【1支】	27、L060-10-0994【6支】 <KR6孔(2235)>	41、L060-10-1362【4支】 <常规2孔>	55、L060-10-1544【1支】 <常规2孔>	69、L060-10-2000【2支】 <KR4孔(0035)>																																																																																																																																				
<2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	28、L060-10-1029【2支】 <KR4孔(0035)>	42、L060-10-1373【3支】 <常规2孔>	56、L060-10-1604【2支】 <常规2孔>	70、L060-10-2012【2支】 <常规2孔>																																																																																																																																				
9、J001-10-2620【9支】	29、L060-10-1058【4支】 <KR4孔(0035)>	43、L060-10-1378【2支】 <常规2孔>	57、L060-10-1617【1支】 <常规2孔>	71、L060-10-2211【2支】 <KR6孔(2235)>																																																																																																																																				
<2孔-Φ12.5&(12.5x40)>																																																																																																																																								
E	<table><tr><td>04# 铁托 (38021订单) <4.9*1.05*0.9></td><td>9、L060-10-1361【1支】 <常规2孔></td><td>20、CM-10-2008【60套】 <常规2孔></td><td>21、CR-10-2001【64套】</td></tr><tr><td>1、R105-10-1700【2支】</td><td>10、L060-10-1482【5支】 <常规2孔></td><td>22、M10-304-0001【33套】</td><td>23、M10-304-0022【12套】</td></tr><tr><td>2、R105-10-2700【4支】</td><td>11、L060-10-1629【5支】 <常规2孔></td><td>24、SB-10-0001【6套】</td><td>25、SR-H10-0004【14套】</td></tr><tr><td>3、R105-10-4500【14支】</td><td>12、L060-10-1681【5支】 <常规2孔></td><td>26、DG-0006-PKG【12个】</td><td>27、DG-0029-PKG【12个】</td></tr><tr><td>4、J001-10-2900【8支】</td><td>13、ASM-38021-01【5套】</td><td>28、FA-0020-PKG【20个】</td><td>29、MA-H10-0007-PKG【10个】</td></tr><tr><td><2孔-Φ12.5&(12.5x40)></td><td>14、ASM-38021-02【5套】</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5、J001-10-3145【2支】</td><td>15、ASM-38021-03【1套】</td><td></td><td></td></tr><tr><td><2孔-Φ12.5&(12.5x40)></td><td>16、ASM-38021-04【1套】</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6、L060-10-1049【5支】</td><td>17、ASM-38021-05【5套】</td><td></td><td></td></tr><tr><td><常规2孔></td><td>18、ASM-38021-06【5套】</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7、L060-10-1124【1支】</td><td>19、CE-10-2013【12套】</td><td></td><td></td></tr><tr><td><常规2孔></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8、L060-10-1156【6支】</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><CK4孔(220)></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															04# 铁托 (38021订单) <4.9*1.05*0.9>	9、L060-10-1361【1支】 <常规2孔>	20、CM-10-2008【60套】 <常规2孔>	21、CR-10-2001【64套】	1、R105-10-1700【2支】	10、L060-10-1482【5支】 <常规2孔>	22、M10-304-0001【33套】	23、M10-304-0022【12套】	2、R105-10-2700【4支】	11、L060-10-1629【5支】 <常规2孔>	24、SB-10-0001【6套】	25、SR-H10-0004【14套】	3、R105-10-4500【14支】	12、L060-10-1681【5支】 <常规2孔>	26、DG-0006-PKG【12个】	27、DG-0029-PKG【12个】	4、J001-10-2900【8支】	13、ASM-38021-01【5套】	28、FA-0020-PKG【20个】	29、MA-H10-0007-PKG【10个】	<2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	14、ASM-38021-02【5套】			5、J001-10-3145【2支】	15、ASM-38021-03【1套】			<2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	16、ASM-38021-04【1套】			6、L060-10-1049【5支】	17、ASM-38021-05【5套】			<常规2孔>	18、ASM-38021-06【5套】			7、L060-10-1124【1支】	19、CE-10-2013【12套】			<常规2孔>				8、L060-10-1156【6支】				<CK4孔(220)>																																																																				
04# 铁托 (38021订单) <4.9*1.05*0.9>	9、L060-10-1361【1支】 <常规2孔>	20、CM-10-2008【60套】 <常规2孔>	21、CR-10-2001【64套】																																																																																																																																					
1、R105-10-1700【2支】	10、L060-10-1482【5支】 <常规2孔>	22、M10-304-0001【33套】	23、M10-304-0022【12套】																																																																																																																																					
2、R105-10-2700【4支】	11、L060-10-1629【5支】 <常规2孔>	24、SB-10-0001【6套】	25、SR-H10-0004【14套】																																																																																																																																					
3、R105-10-4500【14支】	12、L060-10-1681【5支】 <常规2孔>	26、DG-0006-PKG【12个】	27、DG-0029-PKG【12个】																																																																																																																																					
4、J001-10-2900【8支】	13、ASM-38021-01【5套】	28、FA-0020-PKG【20个】	29、MA-H10-0007-PKG【10个】																																																																																																																																					
<2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	14、ASM-38021-02【5套】																																																																																																																																							
5、J001-10-3145【2支】	15、ASM-38021-03【1套】																																																																																																																																							
<2孔-Φ12.5&(12.5x40)>	16、ASM-38021-04【1套】																																																																																																																																							
6、L060-10-1049【5支】	17、ASM-38021-05【5套】																																																																																																																																							
<常规2孔>	18、ASM-38021-06【5套】																																																																																																																																							
7、L060-10-1124【1支】	19、CE-10-2013【12套】																																																																																																																																							
<常规2孔>																																																																																																																																								
8、L060-10-1156【6支】																																																																																																																																								
<CK4孔(220)>																																																																																																																																								
注：																																																																																																																																								
1.所有上下铁托，四角全部用2~3mm的钢丝缠2~3圈打个死结，建议对穿螺栓或者加抱箍固定；																																																																																																																																								
2.装托后两侧产品伸出铁托的部分用对应纸板包住，并用PE膜适量缠绕几圈，防止运输垮塌；																																																																																																																																								
3.产品与挡板间隙5cm以内要放纸皮，用胶带固定；																																																																																																																																								
4.铁垫片螺栓要锁紧，螺栓头部朝上。防止运输颠簸掉落，导致产品碰伤；																																																																																																																																								
5.装铁托时，产品要摆放紧密整齐，如侧边产品与铁托有10公分及以上间隙，要用纸板填充；																																																																																																																																								
6.装柜后须拍照留底，装柜前拍照，后续每装入一个截面拍一次照，封铅后须拍照；																																																																																																																																								
7.每个铁托要有托唛，纸箱也要有唛头，不同项目须用不同颜色区分；																																																																																																																																								
8.木托盘上纸箱较轻较空的应放上方切勿放置压在底部，木箱堆叠层与层之间需交错堆叠；																																																																																																																																								
9.木托盘上纸箱堆叠完成后需用PE膜适量缠绕绑紧，并用扎带在木托四周扎紧。																																																																																																																																								
铁托使用建议长度参考对照：																																																																																																																																								
A. 材料：2000~3999 (mm)，铁托：2000mm； D. 材料：5000~5499 (mm)，铁托：3500mm；																																																																																																																																								
B. 材料：4000~4499 (mm)，铁托：2500mm； E. 材料：5500mm以上，铁托：4000mm；																																																																																																																																								
C. 材料：4500~4999 (mm)，铁托：3000mm；																																																																																																																																								
特殊材质要求																																																																																																																																								
<table><tr><td colspan="2">奇数层</td><td colspan="2">纸箱堆叠</td><td colspan="2">偶数层</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="4"></td><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr></table>																	奇数层		纸箱堆叠		偶数层																																																																																																																			
奇数层		纸箱堆叠		偶数层																																																																																																																																				
38004-38010+38015-38017																																																																																																																																								
+38019-38021+38087																																																																																																																																								
订单																																																																																																																																								
名称	排柜图1-2			出货批次	002			版本	图纸	比例	视图																																																																																																																													
设计	陈贤			日期	2026/05/08			002	A3																																																																																																																															
审核				2026/05/08			002	A3																																																																																																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	
未经允许不得复印特殊要求：1、货物托宽不能超过1.1米，因为这样客户车子没办法配送。								
A						版本	修改内容	A
						001	新增	
						002	生产要求 柜3 17#和柜2 09#更换位置	
1050 750 1100 13# 铁托 (38007订单) <4.5*1.05*0.75> 1、R105-10-2600 【8支】 2、R105-10-3300 【8支】 3、R105-10-4500 【56支】 4、L060-10-1151 【30支】 <常规2孔> 5、L060-10-1204 【30支】 <常规2孔> 6、CE-10-2013 【32套】 7、CM-10-2008 【240套】 8、CR-10-2001 【240套】 9、M10-304-0001 【120套】 10、SR-H10-0004 【56套】 11、DG-0006-PKG 【60个】 12、DG-0029-PKG 【32个】 13、备品 14# 铁托 (38007订单) <4.5*1.05*1.1> 1、ASM-38007-01 【30套】 2、ASM-38007-02 【30套】								
1050 1050 10+17#铁托 铁托建议长度：3500mm 13+14#铁托 铁托建议长度：3000mm 5200 4500 1050 1050 11+12#铁托 铁托建议长度：3000mm 15+16#铁托 铁托建议长度：3000mm 4900 4500 大柜								
1050 1100 900 11# 铁托 (38005订单) <4.62*1.05*1.1> 1、ASM-38005-01 【7套】 2、ASM-38005-02 【7套】 3、ASM-38005-03 【3套】 4、ASM-38005-04 【8套】 5、ASM-38005-05 【8套】 6、ASM-38005-06 【7套】 7、ASM-38005-07 【7套】 8、ASM-38005-08 【3套】 9、ASM-38005-09 【12套】 12# 铁托 (38006订单) <4.9*1.05*0.9> 1、ASM-38006-01 【4套】 2、ASM-38006-02 【24套】 3、ASM-38006-03 【2套】 4、ASM-38006-04 【2套】 5、ASM-38006-05 【12套】 6、ASM-38006-06 【12套】 1050 900 750 15# 铁托 (38009订单) <4.5*1.05*0.9> 1、ASM-38009-01 【13套】 2、ASM-38009-02 【13套】 3、ASM-38009-03 【13套】 4、ASM-38009-04 【13套】 16# 铁托 (38009订单) <4.5*1.05*0.75> 1、R105-10-1100 【8支】 2、R105-10-4500 【64支】 3、L060-10-1166 【26支】 <常规2孔> 4、L060-10-1203 【13支】 <常规2孔> 5、SB-10-0001 【13套】 6、SR-H10-0004 【64套】 7、M10-304-0001 【91套】 8、CE-10-2013 【16套】 9、CM-10-2008 【212套】 10、CR-10-2001 【208套】 11、DG-0006-PKG 【26个】 12、DG-0029-PKG 【16个】 13、FA-0020-PKG 【52个】 14、MA-H10-0007-PKG 【26个】 15、备品								
注： 1.所有上下铁托，四角全部用2~3mm的钢丝缠2~3圈打个死结，建议对穿螺栓或者加抱箍固定； 2.装托后两侧产品伸出铁托的部分用对应纸板包住，并用PE膜适量缠绕几圈，防止运输垮塌； 3.产品与档板间隙5cm以内要放纸皮，用胶带固定； 4.铁垫片螺栓要锁紧，螺栓头部朝上。防止运输颠簸掉落，导致产品碰伤； 5.装铁托时，产品要摆放紧密整齐，如侧边产品与铁托有10公分及以上间隙，要用纸板填充； 6.装柜后须拍照留底，装柜前拍照，后续每装入一个截面拍一次照,封铅后须拍照； 7.每个铁托要有托唛，纸箱也要有唛头，不同项目须用不同颜色区分； 8.木托盘上纸箱较轻较空的应放上方切勿放置压在底部，木箱堆叠层与层之间需交错堆叠； 9.木托盘上纸箱堆叠完成后需用PE膜适量缠绕包紧，并用扎带在木托四周扎紧。 铁托使用建议长度参考对照： A. 材料：2000~3999 (mm)，铁托：2000mm； B. 材料：4000~4499 (mm)，铁托：2500mm； C. 材料：4500~4999 (mm)，铁托：3000mm； D. 材料：5000~5499 (mm)，铁托：3500mm； E. 材料：5500mm以上，铁托：4000mm； 特殊材质要求 纸箱堆叠 奇数层 偶数层 名称 排柜图2-1 出货批次 38004-38010+38015-38017 +38019-38021+38087 设计 陈贤 日期 2026/05/08 版本 002 图纸 A3 比例 视图 审核 订单								
1	2	3	4	5	6	7	8	

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																
未经允许不得复印		特殊要求：1、货物托宽不能超过1.1米，因为这样客户车子没办法配送。																																																																												
A												版本	修改内容			A																																																														
												001	新增																																																																	
												002	生产要求 柜3 17#和柜2 09#更换位置																																																																	
E	17# 铁托 (38008订单) <5.2*1.05*0.5> 1、R105-10-3700 【8支】 2、L060-10-1165 【4支】 <常规2孔> 3、L060-10-1202 【2支】 <常规2孔> 4、L060-10-1203 【2支】 <常规2孔> 5、ASM-38008-01 【2套】 6、ASM-38008-02 【2套】 7、ASM-38008-03 【2套】 8、ASM-38008-04 【2套】 9、SB-10-0001 【2套】 10、CE-10-2013 【16套】 11、CM-10-2008 【16套】 12、CR-10-2001 【32套】 13、M10-304-0001 【16套】 14、DG-0006-PKG 【4个】 15、DG-0029-PKG 【16个】 16、FA-0020-PKG 【8个】 17、MA-H10-0007-PKG 【4个】 10# 铁托 (38005订单) <5.1*1.05*0.75> 1、R105-10-3100 【2支】 2、R105-10-4500 【28支】 3、R105-10-4800 【24支】 4、R105-10-5100 【6支】 5、J001-10-2805 【2支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 6、J001-10-2990 【2支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 7、J001-10-3140 【12支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 8、J001-10-3185 【2支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 9、J001-10-3240 【4支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 10、J001-10-3390 【4支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 11、J001-10-3600 【4支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 12、J001-10-3640 【4支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 13、J001-10-3815 【4支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 14、L060-10-0519 【4支】 <KR4孔(0025)> 15、L060-10-0928 【7支】 <常规4孔> 16、L060-10-1092 【4支】 <KR4孔(0035)> 17、L060-10-1145 【4支】 <常规2孔> 18、L060-10-1152 【7支】 <常规2孔> 19、L060-10-1184 【4支】 <常规2孔> 20、L060-10-1257 【7支】 <常规2孔> 21、L060-10-1419 【4支】 <KR4孔(0035)> 22、L060-10-1423 【7支】 <常规2孔> 23、L060-10-1477 【4支】 <常规2孔> 24、L060-10-1489 【4支】 <KR6孔(2235)> 25、L060-10-1622 【7支】 <常规2孔> 26、L060-10-1642 【4支】 <常规2孔> 27、L060-10-1781 【3支】 <常规2孔> 28、L060-10-1794 【4支】 <常规2孔> 29、L060-10-1992 【4支】 <KR4孔(0035)> 30、L060-10-2165 【4支】 <常规2孔> 31、L060-10-2318 【10支】 <CK4孔(220)> 32、L060-10-2337 【3支】 <常规2孔> 33、L060-10-2373 【7支】 <常规2孔> 34、L060-10-2389 【4支】 <KR6孔(2235)> 35、CE-10-2013 【64套】 36、CM-10-2008 【186套】 37、CR-10-2001 【220套】 38、M10-304-0001 【89套】 39、M10-304-0022 【98套】 40、SB-10-0001 【8套】 41、SR-H10-0004 【28套】 42、VU-10-5001 【24套】 43、DG-0006-PKG 【50个】 44、DG-0029-PKG 【64个】 45、备品 1050 500 750											注： 1.所有上下铁托，四角全部用2~3mm的钢丝缠2~3圈打个死结，建议对穿螺栓或者加抱箍固定； 2.装托后两侧产品伸出铁托的部分用对应纸板包住，并用PE膜适量缠绕几圈，防止运输垮塌； 3.产品与档板间隙5cm以内要放纸皮，用胶带固定； 4.铁垫片螺栓要锁紧，螺栓头部朝上。防止运输颠簸掉落，导致产品碰伤； 5.装铁托时，产品要摆放紧密整齐，如侧边产品与铁托有10公分及以上间隙，要用纸板填充； 6.装柜后须拍照留底，装柜前拍照，后续每装入一个截面拍一次照，封铅后须拍照； 7.每个铁托要有托唛，纸箱也要有唛头，不同项目须用不同颜色区分； 8.木托盘上纸箱较轻较空的应放上方切勿放置压在底部，木箱堆叠层与层之间需交错堆叠； 9.木托盘上纸箱堆叠完成后需用PE膜适量缠绕包紧，并用扎带在木托四周扎紧。											铁托使用建议长度参考对照： A. 材料：2000~3999 (mm)，铁托：2000mm； B. 材料：4000~4499 (mm)，铁托：2500mm； C. 材料：4500~4999 (mm)，铁托：3000mm； D. 材料：5000~5499 (mm)，铁托：3500mm； E. 材料：5500mm以上，铁托：4000mm； <table><tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="2">排柜图2-2</td><td colspan="2">出货批次</td><td colspan="5">38004-38010+38015-38017 +38019-38021+38087</td><td colspan="2">特殊材质要求</td><td colspan="2">纸箱堆叠 奇数层 偶数层</td></tr><tr><td colspan="2">设计</td><td colspan="2">陈贤</td><td colspan="2">日期</td><td colspan="2">版本</td><td colspan="2">图纸</td><td colspan="2">比例</td><td colspan="2">视图</td></tr><tr><td colspan="2">审核</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2026/05/08</td><td colspan="2">002</td><td colspan="2">A3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>											名称		排柜图2-2		出货批次		38004-38010+38015-38017 +38019-38021+38087					特殊材质要求		纸箱堆叠 奇数层 偶数层		设计		陈贤		日期		版本		图纸		比例		视图		审核				2026/05/08		002		A3						F	
												名称		排柜图2-2		出货批次		38004-38010+38015-38017 +38019-38021+38087					特殊材质要求		纸箱堆叠 奇数层 偶数层																																																					
设计		陈贤		日期		版本		图纸		比例		视图																																																																		
审核				2026/05/08		002		A3																																																																						
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																

1050

500

750

1		2		3		4		5		6		7		8																
未经允许不得复印		特殊要求：1、货物托宽不能超过1.1米，因为这样客户车子没办法配送。																												
A											版本	修改内容					A													
											001	新增																		
											002	生产要求 柜3 17#和柜2 09#更换位置																		
E	1050 750 750 09# 铁托 (38006订单) <4.9*1.05*0.75> 002 1、R105-10-3800【2支】 2、R105-10-4500【26支】 3、R105-10-4900【24支】 4、U034-10-4400【12支】 <0孔> 5、U034-10-4480【2支】 <0孔> 6、U034-10-4500【12支】 <0孔> 7、U034-10-4700【2支】 <0孔> 8、J001-10-2570【1支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 9、J001-10-2610【1支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 10、J001-10-2630【1支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 11、J001-10-2715【2支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 12、J001-10-2875【1支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 13、J001-10-2860【6支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 14、J001-10-2975【12支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 15、J001-10-3145【12支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 16、J001-10-3370【6支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 17、L060-10-0318【1支】 <2孔异侧> 18、L060-10-0394【6支】 <KR4孔(0015)> 19、L060-10-0538【1支】 <KR6孔(1225)> 20、L060-10-0716【1支】 <2孔异侧> 21、L060-10-0831【6支】 <KR4孔(0035)> 22、L060-10-0936【1支】 <KR6孔(2235)> 23、L060-10-0967【6支】 <KR6孔(2235)> 24、L060-10-1113【1支】 <2孔异侧> 25、L060-10-1153【1支】 <常规2孔> 26、L060-10-1208【1支】 <常规2孔> 27、L060-10-1218【6支】 <常规2孔> 28、L060-10-1233【6支】 <常规2孔> 29、L060-10-1269【6支】 <KR4孔(0035)> 30、L060-10-1333【1支】 <KR6孔(2235)> 31、L060-10-1338【6支】 <常规2孔> 32、L060-10-1384【1支】 <常规2孔> 33、L060-10-1404【6支】 <KR6孔(2235)> 34、L060-10-1425【6支】 <常规2孔> 35、L060-10-1511【1支】 <2孔异侧> 36、L060-10-1609【6支】 <常规2孔> 37、L060-10-1641【1支】 <常规2孔> 38、L060-10-1706【6支】 <KR4孔(0035)> 39、L060-10-1723【6支】 <常规2孔> 40、L060-10-1731【1支】 <KR6孔(2235)> 41、L060-10-1842【6支】 <KR6孔(2235)> 42、L060-10-1943【6支】 <常规2孔> 43、L060-10-2072【6支】 <常规2孔> 44、L060-10-2279【6支】 <KR6孔(2235)> 45、CE-10-2004【52套】 46、CM-10-2009【180套】 47、CR-10-2001【208套】 48、M10-304-0001【56套】 49、M10-304-0022【160套】 50、SR-H10-0004【26套】 51、VU-10-5001【52套】 52、DG-0006-PKG【56个】 53、DG-0029-PKG【52个】 54、DG-0066-PKG【28个】 55、FA-0020-PKG【56个】 56、MA-H10-0007-PKG【28个】 57、备品 18# 铁托 (38010订单) <5.0*1.05*0.75> 1、R105-10-4500【12支】 2、R105-10-5000【6支】 3、L060-10-1160【6支】 <常规2孔> 4、L060-10-1210【6支】 <常规2孔> 5、ASM-38010-01【6套】 6、ASM-38010-02【6套】 7、ASM-38010-03【6套】 8、ASM-38010-04【6套】 9、SB-10-0001【6套】 10、SR-H10-0004【12套】 11、CE-10-2013【12套】 12、CM-10-2008【52套】 13、CR-10-2001【72套】 14、M10-304-0001【30套】 15、DG-0006-PKG【12个】 16、DG-0029-PKG【12个】 17、FA-0020-PKG【24个】 18、MA-H10-0007-PKG【12个】																				F									
											注：											铁托使用建议长度参考对照：					特殊材质要求		纸箱堆叠	
											1.所有上下铁托，四角全部用2~3mm的钢丝缠2~3圈打个死结，建议对穿螺栓或者加抱箍固定；											A. 材料：2000~3999 (mm)，铁托：2000mm； D. 材料：5000~5499 (mm)，铁托：3500mm；								
											2.装托后两侧产品伸出铁托的部分用对应纸板包住，并用PE膜适量缠绕几圈，防止运输垮塌；											B. 材料：4000~4499 (mm)，铁托：2500mm； E. 材料：5500mm以上，铁托：4000mm；								
											3.产品与档板间隙5cm以内要放纸皮，用胶带固定；											C. 材料：4500~4999 (mm)，铁托：3000mm；								
											4.铁垫片螺栓要锁紧，螺栓头部朝上。防止运输颠簸掉落，导致产品碰伤；																			
											5.装铁托时，产品要摆放紧密整齐，如侧边产品与铁托有10公分及以上间隙，要用纸板填充；																			
											6.装柜后须拍照留底，装柜前拍照，后续每装入一个截面拍一次照,封铅后须拍照；																			
											7.每个铁托要有托唛，纸箱也要有唛头，不同项目须用不同颜色区分；																			
											8.木托盘上纸箱较轻较空的应放上方切勿放置压在底部，木箱堆叠层与层之间需交错堆叠；																			
											9.木托盘上纸箱堆叠完成后需用PE膜适量缠绕包紧，并用扎带在木托四周扎紧。																			
																						38004-38010+38015-38017								
											名称		排柜图3-2			出货批次		+38019-38021+38087												
											设计		陈贤			日期		版本		图纸		比例		视图						
											审核					2026/05/08		002		A3										
											1		2		3		4		5			6		7		8				

1	2	3	4	5	6	7	8
未经允许不得复印		特殊要求：1、货物托宽不能超过1.1米，因为这样客户车子没办法配送。					
A						版本	修改内容
						001	新增
						002	生产要求 柜3 17#和柜2 09#更换位置
E	21# 铁托 (38087订单) <3.239*1.05*0.9> 1、L060-10-1426【13支】<常规2孔> 2、L060-10-1501【13支】<常规2孔> 3、L060-10-1603【13支】<常规2孔> 4、L064-10-1168【13支】<常规2孔> 5、L064-10-1320【13支】<常规2孔> 6、L064-10-1353【13支】<常规2孔> 22# 铁托 (38020订单) <4.26*1.05*0.9> 1、R105-10-3700【26支】<2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 2、J001-10-2560【1支】<2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 3、J001-10-2615【6支】<2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 4、J001-10-2715【1支】<2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 5、J001-10-2890【6支】<2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 6、L060-10-0256【1支】<2孔异侧> 7、L060-10-0294【6支】<KR4孔(0015)> 7、L064-10-1389【13支】<常规2孔> 8、L064-10-1535【13支】<常规2孔> 9、L064-10-1729【13支】<常规2孔> 10、L064-10-1760【13支】<常规2孔> 11、L064-10-2305【13支】<CK4孔(220)> 12、L064-10-2366【13支】<常规2孔> 13、L064-10-2400【13支】<常规2孔> 8、L060-10-0432【1支】<非标6孔> 9、L060-10-0867【6支】<KR6孔(1225)> 10、L060-10-0902【1支】<常规2孔> 11、L060-10-1053【1支】<2孔异侧> 12、L060-10-1091【6支】<KR4孔(0035)> 13、L060-10-1132【6支】<常规2孔> 14、L060-10-1102【6支】<常规2孔> 14、L064-10-2486【13支】<常规2孔> 15、L064-10-3221【13支】<CK4孔(220)> 16、L064-10-3239【13支】<常规2孔> 24、CM-10-2008【52套】 25、CR-10-2001【104套】 26、M10-304-0001【28套】 27、M10-304-0022【80套】 28、VU-10-5001【26套】 29、DG-0006-PKG【28个】 30、DG-0029-PKG【52个】 31、备品 1050 900 900						
注：		铁托使用建议长度参考对照：					特殊材质要求
1.所有上下铁托，四角全部用2~3mm的钢丝缠2~3圈打个死结，建议对穿螺栓或者加抱箍固定；		A. 材料：2000~3999 (mm)，铁托：2000mm；					纸箱堆叠 奇数层偶数层
2.装托后两侧产品伸出铁托的部分用对应纸板包住，并用PE膜适量缠绕几圈，防止运输垮塌；		B. 材料：4000~4499 (mm)，铁托：2500mm；					
3.产品与档板间隙5cm以内要放纸皮，用胶带固定；		C. 材料：4500~4999 (mm)，铁托：3000mm；					
4.铁垫片螺栓要锁紧，螺栓头部朝上。防止运输颠簸掉落，导致产品碰伤；		D. 材料：5000~5499 (mm)，铁托：3500mm；					F
5.装铁托时，产品要摆放紧密整齐，如侧边产品与铁托有10公分及以上间隙，要用纸板填充；		E. 材料：5500mm以上，铁托：4000mm；					
6.装柜后须拍照留底，装柜前拍照，后续每装入一个截面拍一次照,封铅后须拍照；							
7.每个铁托要有托唛，纸箱也要有唛头，不同项目须用不同颜色区分；							
8.木托盘上纸箱较轻较空的应放上方切勿放置压在底部，木箱堆叠层与层之间需交错堆叠；							
9.木托盘上纸箱堆叠完成后需用PE膜适量缠绕包紧，并用扎带在木托四周扎紧。							
1	2	3	4	5	6	7	8

1		2		3		4		5		6		7		8			
未经允许不得复印		特殊要求：1、货物托宽不能超过1.1米，因为这样客户车子没办法配送。															
A															版本	修改内容	
															001	新增	
															002	生产要求 柜3 17#和柜2 09#更换位置	

1	2	3	4	5	6	7	8
未经允许不得复印		特殊要求：1、货物托宽不能超过1.1米，因为这样客户车子没办法配送。					
A	25# 铁托 (38087订单) <4.6*1.05*0.75> 1、ASM-38087-03【13套】 2、ASM-38087-04【13套】 3、ASM-38087-07【13套】 1050 750 1100 26# 铁托 (38087订单) <4.5*1.05*1.1> 1、R105-10-3200【22支】 2、R105-10-4500【154支】 3、J001-10-2875【24支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 4、J001-10-3385【24支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 5、J001-10-3970【24支】 <2孔-Φ12.5&(12.5x40)> 840 29# 木托 (38087订单) <1.2*1.10*0.84> 1、SB-10-0001【52套】 2、SR-H10-0004【154套】 3、CE-10-2013【44套】 4、CM-10-2008【638套】 5、CR-10-2001【572套】 6、M10-304-0001【78套】 7、M10-304-0022【26套】 8、M10-304-0023【52套】 9、M12-304-0004【208套】 10、DG-0006-PKG【78个】 11、DG-0029-PKG【44个】 12、FA-0020-PKG【104个】 13、MA-H10-0007-PKG【52个】 14、备品 25+26#铁托 铁托建议长度：3000mm 4600 1050 1100 29#木托 1200 27+28#铁托 铁托建议长度：3000mm 4700 1050 27# 铁托 (38087订单) <4.6*1.05*1.1> 1、ASM-38087-01【13套】 2、ASM-38087-02【13套】 3、ASM-38087-05【13套】 4、ASM-38087-06【13套】 1050 1100 28# 铁托 (38087订单) <4.7*1.05*1.1> 1、ASM-38087-08【13套】 2、ASM-38087-09【13套】 3、ASM-38087-10【13套】 4、ASM-38087-11【13套】 5、ASM-38087-12【13套】 6、ASM-38087-13【13套】 7、ASM-38087-14【13套】 1100 1100 注： 1.所有上下铁托，四角全部用2~3mm的钢丝缠2~3圈打个死结，建议对穿螺栓或者加抱箍固定； 2.装托后两侧产品伸出铁托的部分用对应纸板包住，并用PE膜适量缠绕几圈，防止运输垮塌； 3.产品与档板间隙5cm以内要放纸皮，用胶带固定； 4.铁垫片螺栓要锁紧，螺栓头部朝上。防止运输颠簸掉落，导致产品碰伤； 5.装铁托时，产品要摆放紧密整齐，如侧边产品与铁托有10公分及以上间隙，要用纸板填充； 6.装柜后须拍照留底，装柜前拍照，后续每装入一个截面拍一次照,封铅后须拍照； 7.每个铁托要有托唛，纸箱也要有唛头，不同项目须用不同颜色区分； 8.木托盘上纸箱较轻较空的应放上方切勿放置压在底部，木箱堆叠层与层之间需交错堆叠； 9.木托盘上纸箱堆叠完成后需用PE膜适量缠绕包裹紧，并用扎带在木托四周扎紧。 铁托使用建议长度参考对照： A. 材料：2000~3999 (mm)，铁托：2000mm； B. 材料：4000~4499 (mm)，铁托：2500mm； C. 材料：4500~4999 (mm)，铁托：3000mm； D. 材料：5000~5499 (mm)，铁托：3500mm； E. 材料：5500mm以上，铁托：4000mm； 特殊材质要求 纸箱堆叠 奇数层 偶数层 名称 排柜图4 出货批次 38004-38010+38015-38017 +38019-38021+38087 设计 陈贤 日期 2026/05/08 版本 002 图纸 A3 比例 视图 审核 1 2 3 4 5 6 7 8						