

Sizing Plus 简易设定报告

客户姓名: 刘潇泉

客户性别: 男

客户年龄: 31

客户车型: Sworks Tarmac SL5 52cm

联系方式: 18875245437


Fitting 日期: 2026.5.31

基础数据

身高 (CM)	176	跨高 (CM)	835
体重 (KG)	70	臂长 (CM)	63
脚长 (CM)	262/260	脚宽 (CM)	85/87 埃及脚型
肩宽 (CM)	41	头围 (CM)	57
FTP (W/H)	200	功体比 (W/KG)	2.85

肩宽 (肩峰) 410

臂长 (至掌心) 630



跨高 (裸足) 835

简易身体功能评估表

		评分（满分 10 分）/评价
体态	高低肩/肱骨前引	肱骨前移
	骨盆旋转	轻度骨盆左旋
	长短腿	良好
	膝内外翻	轻度膝内扣，胫骨外翻
	内外八	轻度外八
	足内外翻	轻度足内翻
活动度	腘绳肌	偏弱
	股四头肌	左侧内收肌群紧张，右侧稍好
	臀大肌	双侧梨状肌紧张
	髋关节	屈髋轻度受限
	踝关节	良好

骑行姿势调整建议

	Fitting 前	Fitting 后
座垫高度	720	708
有效座垫后移量	205	190
手变 Reach	550	580
手变 Stack	605	620
把立长度	100	110
车把 Reach	65	70 (75)
把立角度	-10	0
垫圈高度	20 不含进线座	20 不含进线座
上把宽度	380	400
座垫宽度	155	155
座垫角度	0°	-1°
曲柄长度	170	170 (167.5)
锁鞋尺码	263	265
锁踏规格	Shimano	Shimano

设定示意图



锁片设定建议

左脚

锁片前后：最后侧

锁片左右：居中

锁片角度：正向

右脚

锁片前后：最后侧

锁片左右：靠内测


锁片角度：轻度外八

锁鞋款式尺码推荐

Ares2 265mm 高足弓鞋垫

Bont 265~270mm 高足弓鞋垫

踩踏发力区间（发力模式）



大腿将小腿下送，而不是脚往下踩，髋部主导发力，踩踏动作从伸髋开始，屈髋结束

臀大肌（伸髋）——股四头肌（大腿前侧）——股二头肌（大腿后侧）——髋屈肌（屈髋）

踩踏画圆一周，发力均匀

Fitter: 郭智源