

# Bash Talk 4



这个指引文档在 [知识共享署名-相同方式共享 3.0 协议](#) 之条款下提供

Available under [Creative Commons Attribution-ShareAlike License](#)

# 复习

## ▶ 如何……？

- ▶ 查看进程信息
- ▶ 查看网络连接
- ▶ 将数据输出到文件
- ▶ 依次执行两个命令
- ▶ 访问父目录

\*

?

/

//

~

;

<

<<

.

..

>

>>

uname

top

ps -aux

sleep

time

date

sync

lspci

free

ifconfig



# 用户变更

## ► 命令

<code>su 用户</code>	# 变成某个用户 (默认 root)
<code>sudo 命令</code>	# 用 root 执行命令

## ► 尝试

<code>su root</code>	# 切换为用户
<code>su hcc</code>	# root 不用输密码
<code>exit</code>	# 退出 su hcc
<code>exit</code>	# 退出 su root
<code>sudo su</code>	
<code>exit</code>	# 退出 sudo su
<code>su hcc</code>	# 需要密码



# 历史记录

- ▶ 方法
  - ▶ 按动上下键
  - ▶ 文件 `.bash_history`
  - ▶ `history`
- ▶ 问题：后两个有什么区别？
- ▶ 尝试

```
history
cat .bash_history
echo "HCC, I'm"
echo "HCC"
history
cat .bash_history
```



# 软件包管理

- ▶ Linux: 我们将介绍 Fedora 上的软件包管理方式

- ▶ Fedora 22 之前应使用 `yum` 而非 `dnf`

```
rpm -aq                # 查看已安装软件包
sudo yum install 程序 ... # 安装
sudo yum update        # 更新
sudo yum remove 程序 ... # 卸载
```

- ▶ Windows

- ▶ 安装: 浏览器上用搜索引擎搜索软件名, 下载 (可能需要付费), 安装
  - ▶ 卸载: “卸载或更改程序” → 选中一个程序 → 卸载



# 7-Zip

- ▶ 使用7za命令处理压缩包

```
7za a 压缩包.7z 文件 ... # 压缩
7za l 压缩包.7z           # 列出内容
7za x 压缩包.7z           # 提取
7za t 压缩包.7z           # 检测是否损坏
```

- ▶ 探索：压缩时如何指定压缩率？
- ▶ 尝试

```
# 创建一个包含一些文件的目录，命名为 mydoc
7za a mydoc.7z mydoc
7za l mydoc.7z
7za t mydoc.7z
mv mydoc.7z /tmp
7za x /tmp/m*.7z
```



# nano

- ▶ 使用 nano 编辑文本

nano

nano 文件

- ▶ 如何探索 ls 的排序功能?
  - ▶ 用 nano 在 man ls 中查找 “sort”
- ▶ 操控按键

Ctrl + X	退出
Ctrl + O	保存（输入路径）
Ctrl + W	搜索
Ctrl + \	替换



# wget

- ▶ wget可以下载网页

```
wget 网址
```

```
wget 网址 -r          # 递归下载
```

```
wget 网址 -r -l 3      # 深度为 3
```

- ▶ 尝试

# 如果 shiyiquan.net 无法访问，试试  
shierquan.tk 或者别的网站

```
wget shiyiquan.net
```

```
wget shiyiquan.net -r -l 1
```

递归下载维基百科？





# 连线：使用这些命令可以干什么？

- ▶ 编辑文档（记事本）
- ▶ 下载网页（浏览器）
- ▶ 安装软件（控制面板?）
- ▶ 切换用户（无）
- ▶ （括号内为 Windows 中有相应功能的程序）
- ▶ `yum / dnf`
- ▶ `nano`
- ▶ `su / sudo`
- ▶ `wget`



# 感谢参加此次活动

