A.R.E.N.A. Quality department | Phòng Chất lượng	**INSPECTION REPORT** *BÁO CÁO KIỂM HÀNG (FRI)*	Report no. | Số báo cáo: [___] Product category: Sack truck / hand truck – non-powered *Loại sản phẩm: Xe đẩy tay 2 bánh – không động cơ* **Result | Kết quả:** Choose an item.

GENERAL INFORMATION
THÔNG TIN CHUNG

Ally *Khách hàng*	Choose an item.	**Inspection date** *Ngày kiểm*	[___]
Supplier *Nhà cung cấp*	[___]	**Inspection type** *Loại kiểm*	Final Random Inspection (FRI)
Factory (name, address) *Nhà máy (tên, địa chỉ)*	[___]	**Inspection place** *Nơi kiểm*	[___]
P.O. / P.I. no. *Số P.O. / P.I.*	[___]	**ETD / Port of loading** *ETD / Cảng xếp*	[___]
Destination market *Thị trường đến*	EU-27 + EEA-3 (incl. Northern Ireland – EU rules)	**Legal stream** *Khung pháp lý*	GPSR (EU) 2023/988 – NO CE marking

SKU / Item no. *Mã hàng*	**Ally art. no.** *Mã Ally*	**EAN** *EAN*	**Description** *Mô tả*	**Order qty** *SL đặt*	**Presented qty** *SL trình*	**Cartons** *Số thùng*
[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]

ID *Mã*	**Documents checklist** *Danh mục tài liệu*	**Status** *Tình trạng*
TRO-DOC-01	Approved P.O./P.I. (SKU, qty, EAN, carton data, country of origin) *P.O./P.I. đã duyệt (mã hàng, số lượng, EAN, thùng, xuất xứ)*	Choose an item.
TRO-DOC-02	Approved Ally print file (version no.) + QS artwork review record *File in Ally đã duyệt (số phiên bản) + biên bản QS duyệt artwork*	Choose an item.
TRO-DOC-03	Ally packing & pallet specification *Quy cách đóng gói & pallet của Ally*	Choose an item.
TRO-DOC-04	Approved supplier drawing per SKU (nominal values + tolerances, rated load) *Bản vẽ NCC đã duyệt theo SKU (kích thước danh nghĩa, dung sai, tải định mức)*	Choose an item.
TRO-DOC-05	Golden sample per SKU/variant (sealed, ref. no.) *Mẫu chuẩn theo SKU/biến thể (niêm phong, số tham chiếu)*	Choose an item.
TRO-DOC-06	GPSR risk assessment / technical documentation reference (Ally or supplier – GPSR (EU) 2023/988 Art. 9(2)) *Đánh giá rủi ro GPSR / hồ sơ kỹ thuật (Ally hoặc NCC – GPSR Điều 9(2))*	Choose an item.
TRO-DOC-07	Accredited lab report – static/rated-load & durability test (no., lab, date ≤ 2 years, valid at ETD, item ref. shown) *Báo cáo phòng thí nghiệm được công nhận – thử tải định mức & độ bền (số, PTN, ngày ≤ 2 năm, còn hiệu lực tại ETD, có mã hàng)*	Choose an item.
TRO-DOC-08	REACH Annex XVII entry 50 §5 PAH report on grips (and tyres – QS to confirm scope) + SVHC Art. 33 declaration *Báo cáo PAH REACH Phụ lục XVII mục 50 §5 cho tay nắm (và lốp – QS xác nhận) + tuyên bố SVHC Điều 33*	Choose an item.
TRO-DOC-09	PPWR (EU) 2025/40 packaging declaration (heavy metals Pb+Cd+Hg+Cr(VI) ≤ 100 mg/kg, material list) *Tuyên bố bao bì PPWR (EU) 2025/40 (kim loại nặng ≤ 100 mg/kg, danh mục vật liệu)*	Choose an item.
TRO-DOC-10	Instruction / safety leaflet in destination language(s) as approved *Hướng dẫn sử dụng / an toàn bằng ngôn ngữ nước đến như đã duyệt*	Choose an item.
TRO-DOC-11	Factory production records: weld / coating process, incoming wheel & tyre inspection (informative) *Hồ sơ sản xuất: quy trình hàn / sơn, kiểm tra đầu vào bánh & lốp*	Choose an item.

Sampling plan *Kế hoạch lấy mẫu*	ISO 2859-1 Single sampling, Normal | General inspection: Level II; Special inspection: S-3; special check list: 3 pcs
AQL *AQL*	Cri: 0 | Ma: 1.5 | Mi: 4.0 (branded goods per QSD)
Table 1 – sample size per SKU *Bảng 1 – cỡ mẫu theo SKU*	Paste the Excel Table 1 per P.O. here (lot, code letter, n, Ma/Mi Ac/Re, Cri 0/1, S-3 n, cartons ≥ √N). Update if presented qty differs. | Dán Bảng 1 Excel theo P.O.
Inspector / Reviewer *Người kiểm / Người duyệt*	Inspector: [___] Reviewer (QS): [___]
Re-inspection *Kiểm lại*	☐ Yes | Có ☐ No | Không Previous report no.: [___]

INSPECTION RESULT SUMMARY
TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM

No.	**Criteria** *Tiêu chí*	**Result** *Kết quả*	**Remark** *Ghi chú*
1	Quantity *Số lượng*	Choose an item.	
2	Packing *Đóng gói*	Choose an item.	
3	Artwork / marking *Artwork / nhãn mác*	Choose an item.	
4	Sample comparison *So sánh mẫu*	Choose an item.	
5	Measurement & critical points *Đo & điểm quan trọng*	Choose an item.	
6	Workmanship *Tay nghề / ngoại quan*	Choose an item.	

7	On-site tests *Thử nghiệm tại xưởng*	Choose an item.	
8	Disposal material *Vật liệu thải bỏ / bao bì*	Choose an item.	
9	Other requirements *Yêu cầu khác*	Choose an item.	
10	Close meeting *Họp kết thúc*	Choose an item.	
OVERALL RESULT *KẾT QUẢ CHUNG*		Choose an item.	

INSPECTION DETAILS
CHI TIẾT KIỂM TRA

ID *Mã*	Check item *Hạng mục kiểm*	Sample *Mẫu*	Result *Kết quả*	Remark *Ghi chú*
1. Quantity *Số lượng*				
TRO-D02-01	Presented qty ≥ 100 % produced and ≥ 80 % packed; per SKU vs P.O./P.I. *Số lượng trình ≥ 100 % sản xuất, ≥ 80 % đóng gói; theo SKU so với P.O./P.I.*	All	Choose an item.	
TRO-D02-02	Factory name/address = P.O./P.I. and factory inspected *Tên/địa chỉ nhà máy = P.O./P.I. và nhà máy được kiểm*	—	Choose an item.	
2. Packing check *Kiểm tra đóng gói*				
TRO-D04-01	Carton marks: Ally art. no., EAN/ITF-14, qty, GW/NW, dimensions, lot, Made in … *Ký mã hiệu thùng: mã Ally, EAN/ITF-14, SL, GW/NW, kích thước, lô, Made in …*	√cartons	Choose an item.	
TRO-D04-02	ITF-14 scan on carton; SSCC readable and not covered by film *Quét ITF-14 trên thùng; SSCC đọc được, không bị màng che*	5 pcs	Choose an item.	
TRO-D04-03	Pallet type and loaded height per Ally spec; ISPM 15 mark on two opposite faces (wood pallets) *Loại pallet & chiều cao theo Ally; dấu ISPM 15 trên hai mặt đối diện (pallet gỗ)*	All pallets	Choose an item.	
TRO-D04-04	Protection: toe-plate edges and handle ends padded; wheels/axle protected; no metal-to-metal rub; loose parts bag complete *Bảo vệ: mép bàn xúc & đầu tay cầm có đệm; bánh/trục được bảo vệ; không cọ kim loại; túi phụ kiện đủ*	II	Choose an item.	
TRO-D04-05	Carton strength: no crush/tear; drop test 1 carton/SKU (T12) *Độ bền thùng: không bẹp/rách; thử rơi 1 thùng/SKU (T12)*	1 ctn/SKU	Choose an item.	
3. Artwork / marking *Artwork / nhãn mác*				
TRO-D05-01	Label/carton/leaflet match approved Ally print-file version (deviation = Major) *Nhãn/thùng/HDSD đúng phiên bản file in Ally đã duyệt (sai = Lỗi nặng)*	II	Choose an item.	
TRO-D05-02	Manufacturer identity on product (or packaging if not possible): name, trade name, postal + electronic address – GPSR Art. 9(6); EU importer identity not obscuring it – Art. 11(3) *Thông tin nhà sản xuất trên sản phẩm (hoặc bao bì): tên, thương hiệu, địa chỉ bưu chính + điện tử – GPSR Điều 9(6); thông tin nhà nhập khẩu EU không che khuất – Điều 11(3)*	II	Choose an item.	
TRO-D05-03	Type, batch or serial no. on product – GPSR Art. 9(5); lot on label = lot on inspection record *Kiểu, số lô hoặc số sê-ri trên sản phẩm – GPSR Điều 9(5); lô trên nhãn = lô kiểm*	II	Choose an item.	
TRO-D05-04	Rated (max.) load in kg permanently marked on frame, = drawing and P.O.; legible after rub test T11 *Tải tối đa (kg) ghi cố định trên khung, = bản vẽ và P.O.; đọc được sau thử chà T11*	II	Choose an item.	
TRO-D05-05	Safety information / instructions in destination language(s) as approved – GPSR Art. 9(7) *Thông tin an toàn / hướng dẫn bằng ngôn ngữ nước đến như đã duyệt – GPSR Điều 9(7)*	II	Choose an item.	
TRO-D05-06	Pneumatic tyres: size and max. pressure moulded on sidewall; valve cap present *Lốp hơi: cỡ và áp suất tối đa đúc trên hông lốp; có nắp van*	II	Choose an item.	
TRO-D05-07	PROHIBITED content (Critical): CE mark or DoC/DoP/hEN claim (GPSR-only product), GS/TÜV marks without valid certificate for the Ally type, A.R.E.N.A./buying agent named as operator, other customer's branding, ISO 9001 shown as product mark, claims without legal basis *NỘI DUNG CẤM (Nghiêm trọng): dấu CE hoặc tuyên bố DoC/DoP/hEN (sản phẩm chỉ GPSR), dấu GS/TÜV không có chứng nhận hợp lệ, ghi A.R.E.N.A./đại lý mua hàng là nhà vận hành, thương hiệu khách khác, ISO 9001 như dấu sản phẩm*	All samples	Choose an item.	
TRO-D05-08	EAN on product label / packaging scanned and = P.O. *Quét EAN trên nhãn / bao bì = P.O.*	5 pcs	Choose an item.	

TRO-D05-09	'Made in …' on product, label and carton = P.O./P.I. country and factory inspected *'Made in …' trên sản phẩm, nhãn, thùng = nước trong P.O./P.I. và nhà máy kiểm*	II	Choose an item.	
TRO-D05-10	Instruction leaflet: intended use, rated load, load-centred-against-frame rule, no persons carried, stairs warning, tyre pressure, assembly if KD (method per EN IEC/IEEE 82079-1 – SoA) *HDSD: mục đích sử dụng, tải định mức, xếp hàng sát khung, không chở người, cảnh báo cầu thang, áp suất lốp, lắp ráp nếu tháo rời (theo EN IEC/IEEE 82079-1 – SoA)*	II	Choose an item.	
4. Sample comparison *So sánh mẫu*				
TRO-D06-01	vs golden sample: frame design, tube Ø/section, toe-plate type (fixed/folding), wheel type (solid/pneumatic/puncture-proof), colour, grips, finish *So với mẫu chuẩn: kiểu khung, ống, bàn xúc (cố định/gập), loại bánh (đặc/hơi/chống thủng), màu, tay nắm, lớp phủ*	3 pcs	Choose an item.	

5. Measurement & critical points
Đo kích thước & điểm quan trọng

Dimensional tolerances (unless the approved drawing states tighter values) – ARENA proposals *, QS to confirm:
*Dung sai kích thước (trừ khi bản vẽ quy định chặt hơn) – đề xuất ARENA *, QS xác nhận:*


Dimension	Tolerance
≤ 500 mm	± 3 mm*
> 500 – 1000 mm	± 5 mm*
> 1000 mm	± 0.5 %*

Weight / carton	Tolerance
Product weight	± 5 %*
Carton gross weight	± 5 %*
Carton dimensions	± 10 mm*

Critical points – see Fig. 1 (A side, B front, C tilted) and Fig. 2 (test set-ups):
Điểm quan trọng – xem Hình 1 và Hình 2:


Fig. 1 – Sack truck critical points | Hình 1 – Điểm kiểm tra quan trọng xe đẩy tay 2 bánh

A – Side view | Nhìn bên




H, L, D, t – per approved drawing (no OJ-cited EN for sack trucks – SoA)

B – Front view | Nhìn trước



W, B, Wf – per approved drawing

C – Tilted (travel) position | Tư thế nghiêng (di chuyển)



α, F – recorded for information (ARENA *)

Original A.R.E.N.A. schematic – not to scale | Sơ đồ gốc A.R.E.N.A. – không theo tỉ lệ

ID	Ref.	Parameter / Thông số	How to measure	Limit (EU) – per SKU	Tool
TRO-D09-01	H	Overall height *Chiều cao tổng*	Truck upright on flat floor, floor → top of handle/grip	Drawing ± tol. table	Tape 1 mm
TRO-D09-02	L	Toe-plate depth *Chiều sâu bàn xúc*	Frame front face → toe-plate front edge, at centre	Drawing ± tol. table	Rule/caliper 1 mm
TRO-D09-03	W	Toe-plate width *Chiều rộng bàn xúc*	Across toe plate at front edge	Drawing ± tol. table	Rule 1 mm
TRO-D09-04	t	Toe-plate thickness *Độ dày bàn xúc*	Caliper at front edge, 3 points, record min.	Drawing (no minus tol.)	Caliper 0.02 mm
TRO-D09-05	B	Overall width (wheel outer faces) *Chiều rộng tổng (mặt ngoài bánh)*	Across wheel outer faces at axle height	Drawing ± tol. table	Tape 1 mm
TRO-D09-06	D	Wheel diameter *Đường kính bánh*	Over tyre, pneumatic at max. marked pressure	Drawing ± 3 mm*	Caliper / tape
TRO-D09-07	Tube	Frame tube Ø × wall *Ống khung Ø × thành*	Caliper at handle and upright, record min.	Drawing (no minus tol.)	Caliper 0.02 mm
TRO-D09-08	m	Product net weight *Khối lượng tịnh*	Scale, without packaging	Drawing / P.O. ± 5 %*	Scale 10 g
TRO-D09-09	δ	Toe-plate permanent deflection after T2 *Độ võng dư bàn xúc sau T2*	Straightedge on toe plate, feeler gauge at front edge, before vs after	≤ 2 mm* (ARENA)	Feeler gauge
TRO-D09-10	R	Wheel radial run-out / axial play *Độ đảo hướng kính / rơ dọc trục*	Dial gauge on tyre tread / hub face, 1 slow turn, max − min	≤ 3 mm* / ≤ 1.5 mm*	Dial indicator 0.01 mm
TRO-D09-11	α	Balance angle with rated load (info) *Góc cân bằng khi chất tải (tham khảo)*	Tilt until handle force ≈ 0, protractor on frame	Record (information)	Protractor 1°
TRO-D09-12	F	Handle force at 35° tilt with rated load (info) *Lực tay cầm ở góc 35° khi chất tải (tham khảo)*	Spring scale at grip, vertical pull	Record (information)	Spring scale 1 N

*Matrix note: no OJ-cited EN exists for manual sack trucks (SoA). Limits = approved supplier drawing per SKU (fill in P.O. annex) or ARENA proposals marked * – QS to confirm before release. | Ghi chú: không có EN hài hòa; giới hạn theo bản vẽ đã duyệt hoặc đề xuất ARENA *.*

6. Workmanship
Tay nghề / ngoại quan

TRO-D07-01	Safety check: no sharp edges/burrs on toe plate, handle, brackets; tube ends closed (caps/plugs); no crack in welds, frame or toe plate; axle retainers fitted *An toàn: không cạnh sắc/bavia trên bàn xúc, tay cầm, giá; đầu ống bịt kín; không nứt mối hàn, khung, bàn xúc; có chốt giữ trục*	S-3	Choose an item.	
TRO-D07-02	Weld quality: continuous, no porosity, burn-through, undercut; spatter removed (zone A/B) *Chất lượng hàn: liên tục, không rỗ, cháy thủng, khuyết; sạch xỉ (vùng A/B)*	II	Choose an item.	
TRO-D07-03	Coating: full coverage incl. inner tube ends, no peeling, runs, rust, bare spots (zone A visible in use, B sides, C underside) *Lớp phủ: phủ kín cả đầu ống, không bong, chảy, gỉ, hở (vùng A, B, C)*	II	Choose an item.	
TRO-D07-04	Wheels/tyres: no cut, bubble, mould flash; hub concentric; rim not bent *Bánh/lốp: không rách, phồng, ba via; may ơ đồng tâm; vành không cong*	II	Choose an item.	
TRO-D07-05	Fasteners: all present, correct size, tightened; no stripped threads; no loose parts rattling *Bulông/ốc: đủ, đúng cỡ, siết chặt; không tuôn ren; không lỏng lạo*	II	Choose an item.	
TRO-D07-06	Folding parts (if any): no pinch/shear point between moving parts – gaps < 8 mm or > 25 mm* (ARENA proposal, QS to confirm) *Bộ phận gập (nếu có): không điểm kẹp/cắt – khe < 8 mm hoặc > 25 mm* (đề xuất ARENA, QS xác nhận)*	S-3	Choose an item.	


7. On-site tests
Thử nghiệm tại xưởng

TRO-T1	**Assembly check (if supplied knocked-down)** *Kiểm tra lắp ráp (nếu tháo rời)* Method: Assemble per instruction leaflet using only the tools listed; all parts/fasteners present; holes align without force. Criterion: Assembled without force or extra tools; parts complete; leaflet steps correct. Missing part = Major; unsafe assembly = Critical.	S-3	Choose an item.	
TRO-T2	**Static rated-load test (factory rig only)** *Thử tải tĩnh định mức (chỉ khi có giá thử)* Method: Truck upright; place sandbags = marked rated load evenly on toe plate against frame; hold 30 min*; then tilt to travel position (Fig. 1C) and hold 5 min*. Measure δ before/after (D09-09). N/A if no rig – covered by TRO-DOC-07. Criterion: No crack, weld failure, axle/bracket bending; δ ≤ 2 mm*; wheels still rotate freely. Crack/failure = Critical; δ > limit = Major.	1 pc/SKU	Choose an item.	
TRO-T3	**Roll test loaded** *Thử lăn có tải* Method: Load = rated load (or 50 %* if rig missing, note it); push 50 m* on factory floor incl. one 20 mm* step up/down 5 times. Criterion: Straight running, no binding, wobble, abnormal noise; toe plate does not scrape; no part loosens. Wheel/axle failure = Critical; binding = Major.	S-3	Choose an item.	


TRO-T4	**Stability check** *Kiểm tra ổn định* Method: Unloaded and with rated load: truck stands upright on level floor when released; folding toe plate/handle locked. Criterion: Does not tip backward or forward by itself; locks hold. Tip-over or lock release = Critical.	S-3	Choose an item.	
TRO-T5	**Wheel play & run-out** *Độ rơ & đảo bánh* Method: Truck inverted; check hub/axle play by hand; dial gauge radial on tread and axial on hub face; one slow turn (Fig. 2). Criterion: Radial run-out ≤ 3 mm*, axial play ≤ 1.5 mm*; axle retainer (clip/cap/split pin) secure. Retainer missing = Critical; out of limit = Major.	3 pcs	Choose an item.	
TRO-T6	**Tyre pressure hold (pneumatic only)** *Giữ áp suất lốp (chỉ lốp hơi)* Method: Inflate to max. pressure marked on sidewall; record with gauge; wait 15 min*; record again; soap check valve. Criterion: Pressure drop ≤ 10 %*; no leak at valve/bead; no bulge. Leak = Major; burst/bulge = Critical. N/A for solid wheels.	S-3	Choose an item.	
TRO-T7	**Grip retention** *Độ bám tay nắm* Method: Pull and twist each grip by hand; if spring scale available pull axially 200 N* for 10 s. Criterion: Grip does not slide off or rotate; no exposed tube end. Grip comes off = Critical; rotates = Major.	S-3	Choose an item.	
TRO-T8	**Coating adhesion – cross-cut** *Độ bám sơn – cắt ô* Method: Cross-cut 6 × 6 cuts (1 mm spacing ≤ 60 µm, 2 mm > 60 µm) on flat frame area, tape pull – method EN ISO 2409 (current edition, SoA). Criterion: Classification ≤ 1* (ARENA). Class 2 = Minor; ≥ 3 = Major.	1 pc/SKU	Choose an item.	
TRO-T9	**Weld integrity (visual + tap)** *Kiểm tra mối hàn (quan sát + gõ)* Method: All load-bearing welds (toe plate–frame, axle brackets, cross-bars) inspected with lamp + 3× lens; tap with rubber mallet. Criterion: Continuous weld, no crack, no porosity > 1 mm*, no lack of fusion. Crack = Critical; porosity/undercut = Major.	S-3	Choose an item.	
TRO-T10	**Barcode scan** *Quét mã vạch* Method: Scan EAN on product/packaging and ITF-14 on carton with scanner. Criterion: Readable and = P.O. Not readable / wrong = Minor (wrong EAN = Major).	5 pcs	Choose an item.	
TRO-T11	**Marking rub test** *Thử chà nhãn* Method: Rub label and rated-load marking 15 s with water-soaked cloth + 15 s dry cloth. Criterion: Legible; label not curled/peeled. Illegible rated load = Major.	3 pcs	Choose an item.	
TRO-T12	**Carton drop test** *Thử rơi thùng* Method: Drop 1 corner, 3 edges, 6 faces; height ≤ 9.5 kg 76 cm, 9.5–18.6 kg 61 cm, > 18.6 kg 46 cm* (ARENA practice unless Ally spec gives values). Criterion: No product damage, no part escape; carton may dent. Product damage = Major.	1 ctn/SKU	Choose an item.	

Fig. 2 – On-site test set-ups | Hình 2 – Bố trí thử nghiệm tại xưởng


T2 – Static rated load, upright | Tải tĩnh, đứng



T3 – Roll test 50 m + step | Thử lăn 50 m + bậc



T5 – Wheel play & run-out | Độ rơ & đảo bánh



1 slow turn, record max – min

ARENA methods (*) – factory rig only for T2; otherwise N/A, covered by test report

A.R.E.N.A. Quality department | Phòng Chất lượng	**INSPECTION REPORT** *BÁO CÁO KIỂM HÀNG (FRI)*	Report no. | Số báo cáo: [___] Product category: Sack truck / hand truck – non-powered *Loại sản phẩm: Xe đẩy tay 2 bánh – không động cơ* **Result | Kết quả:** Choose an item.

TABLE 2 – SPECIAL CHECK LIST / CRITICAL-POINT MEASUREMENTS (3 pcs per SKU)

BẢNG 2 – DANH SÁCH KIỂM TRA ĐẶC BIỆT / ĐO ĐIỂM QUAN TRỌNG (3 mẫu / SKU)

ID *Mã*	Parameter *Thông số*	Specification (drawing) *Yêu cầu (bản vẽ)*	S1	S2	S3	Worst *Kém nhất*	Result *Kết quả*
SKU: [___] Drawing ref./rev.: [___] Rated load: [___] kg Wheel type: [___] *Mã hàng / Bản vẽ / Tải định mức / Loại bánh*							
TRO-D09-01	H – Overall height *H – Chiều cao tổng*	[___] Drawing ± tol. table					Choose an item.
TRO-D09-02	L – Toe-plate depth *L – Chiều sâu bàn xúc*	[___] Drawing ± tol. table					Choose an item.
TRO-D09-03	W – Toe-plate width *W – Chiều rộng bàn xúc*	[___] Drawing ± tol. table					Choose an item.
TRO-D09-04	t – Toe-plate thickness *t – Độ dày bàn xúc*	[___] Drawing (no minus tol.)					Choose an item.
TRO-D09-05	B – Overall width (wheel outer faces) *B – Chiều rộng tổng (mặt ngoài bánh)*	[___] Drawing ± tol. table					Choose an item.
TRO-D09-06	D – Wheel diameter *D – Đường kính bánh*	[___] Drawing ± 3 mm*					Choose an item.
TRO-D09-07	Tube – Frame tube Ø × wall *Tube – Ống khung Ø × thành*	[___] Drawing (no minus tol.)					Choose an item.
TRO-D09-08	m – Product net weight *m – Khối lượng tịnh*	[___] Drawing / P.O. ± 5 %*					Choose an item.
TRO-D09-09	δ – Toe-plate permanent deflection after T2 *δ – Độ võng dư bàn xúc sau T2*	[___] ≤ 2 mm* (ARENA)					Choose an item.
TRO-D09-10	R – Wheel radial run-out / axial play *R – Độ đảo hướng kính / rơ dọc trục*	[___] ≤ 3 mm* / ≤ 1.5 mm*					Choose an item.
TRO-D09-11	α – Balance angle with rated load (info) *α – Góc cân bằng khi chất tải (tham khảo)*	[___] Record (information)					Choose an item.
TRO-D09-12	F – Handle force at 35° tilt with rated load (info) *F – Lực tay cầm ở góc 35° khi chất tải (tham khảo)*	[___] Record (information)					Choose an item.

DEFECT LIST

DANH SÁCH LỖI

No.	Defect description *Mô tả lỗi*	Linked ID *Mã liên quan*	Cri	Ma	Mi	Remark *Ghi chú*
1	[Cri] CE mark / DoC-DoP-hEN claim on GPSR-only product *Dấu CE / tuyên bố DoC-DoP-hEN trên sản phẩm chỉ GPSR*	TRO-D05-07				
2	[Cri] Prohibited content (A.R.E.N.A. as operator, other brand, invalid GS/TÜV) *Nội dung cấm (A.R.E.N.A. là nhà vận hành, thương hiệu khác, GS/TÜV không hợp lệ)*	TRO-D05-07				
3	[Cri] Manufacturer / importer identity missing or wrong *Thiếu / sai thông tin nhà sản xuất / nhập khẩu*	TRO-D05-02				
4	[Cri] Weld crack / frame or toe-plate crack *Nứt mối hàn / nứt khung hoặc bàn xúc*	TRO-D07-01				
5	[Cri] Sharp edge, burr or open tube end *Cạnh sắc, bavia hoặc đầu ống hở*	TRO-D07-01				
6	[Cri] Axle retainer missing / wheel comes off *Thiếu chốt giữ trục / bánh rơi ra*	TRO-T5				
7	[Cri] Failure or crack under rated load *Hỏng hoặc nứt khi chịu tải định mức*	TRO-T2				
8	[Cri] Folding lock releases / tip-over *Khóa gập tự nhả / xe bị lật*	TRO-T4				
9	[Maj] Rated load missing / differs from drawing *Thiếu tải định mức / khác bản vẽ*	TRO-D05-04				
10	[Maj] Artwork differs from approved version *Artwork khác phiên bản đã duyệt*	TRO-D05-01				
11	[Maj] Destination-language safety text missing *Thiếu thông tin an toàn bằng ngôn ngữ nước đến*	TRO-D05-05				
12	[Maj] 'Made in …' differs from P.O./P.I. or factory *'Made in …' khác P.O./P.I. hoặc nhà máy*	TRO-D05-09				
13	[Maj] ISPM 15 missing on wood pallet *Thiếu dấu ISPM 15 trên pallet gỗ*	TRO-D04-03				
14	[Maj] Critical dimension out of tolerance *Kích thước quan trọng ngoài dung sai*	TRO-D09-01				
15	[Maj] Toe-plate permanent deflection > limit *Độ võng dư bàn xúc vượt giới hạn*	TRO-D09-09				
16	[Maj] Wheel binding / run-out > limit *Bánh kẹt / độ đảo vượt giới hạn*	TRO-T5				
17	[Maj] Tyre leak *Lốp xì hơi*	TRO-T6				

18	[Maj] Grip rotates / loose *Tay nắm xoay / lỏng*	TRO-T7				
19	[Maj] Coating peeling / rust *Bong sơn / gỉ*	TRO-D07-03				
20	[Maj] Weld porosity / spatter *Rỗ / xỉ mối hàn*	TRO-D07-02				
21	[Min] Scratch / coating mark zone A *Trầy / vết sơn vùng A*	TRO-D07-03				
22	[Min] ITF-14 / SSCC not scannable, wrong carton marks *ITF-14 / SSCC không quét được, sai ký mã hiệu*	TRO-D04-02				
Total defectives found (per SKU) *Tổng số lỗi phát hiện (theo SKU)*						
Defectives accepted (Ac) *Số lỗi chấp nhận (Ac)*			**0**	**?**	**?**	
AQL result *Kết quả AQL*			Choose an item.			

DEFECT PHOTOS
HÌNH ẢNH LỖI

Photo + defect no. | Ảnh + số lỗi	*Photo + defect no. | Ảnh + số lỗi*	*Photo + defect no. | Ảnh + số lỗi*
Photo + defect no. | Ảnh + số lỗi	*Photo + defect no. | Ảnh + số lỗi*	*Photo + defect no. | Ảnh + số lỗi*

8. DISPOSAL MATERIAL / PACKAGING DATA (PPWR (EU) 2025/40)
8. VẬT LIỆU THẢI BỎ / DỮ LIỆU BAO BÌ (PPWR)

Applicable \| Áp dụng: ☒ Yes \| Có ☐ No \| Không

Table 1 – Packaging component *Thành phần bao bì*	**Material** *Vật liệu*	**Weight per sales unit (g)** *KL / đơn vị bán (g)*	**Recycled content claim** *Tỉ lệ tái chế*	**Remark** *Ghi chú*
Carton box | Thùng carton				
Inner carton / dividers | Vách ngăn				
Plastic bag / film | Túi / màng nhựa				
Foam / corner protectors | Xốp / bọc góc				
Label / leaflet paper | Nhãn / HDSD				
Strap / tape | Dây đai / băng keo				

Table 2 – Batteries / lamps *Pin / bóng đèn*	**Status** *Tình trạng*
Batteries or lamps included | Có pin hoặc bóng đèn	N/A

9. OTHER REQUIREMENTS
9. YÊU CẦU KHÁC

Any other Ally requirement \| Yêu cầu khác của Ally: ☐ Yes \| Có ☒ No \| Không

10. CLOSE MEETING
10. HỌP KẾT THÚC

Findings were explained to the factory representative. The factory acknowledges the results above; the final decision (SRC) is issued by A.R.E.N.A. QS, not by the inspector.
Kết quả đã được giải thích cho đại diện nhà máy. Nhà máy xác nhận kết quả; quyết định cuối cùng (SRC) do QS A.R.E.N.A. ban hành, không phải người kiểm.
Factory representative (name, signature): [___] Inspector: [___] Date: [___]

INSPECTION PHOTOS
HÌNH ẢNH KIỂM TRA

Sequence: Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.
Sequence: Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.
Sequence: Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.
Sequence: Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.
Sequence: Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.
Sequence: Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.

Sequence: Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.
Sequence: Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.
Sequence: Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.
Sequence: Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.
Sequence: Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.	**Sequence:** Choose an item.

ARENA FRI STANDARD – SACK TRUCK (NON-POWERED) – ARENA-FRI-STD-TRO-V1 *TIÊU CHUẨN FRI ARENA – XE ĐẨY TAY 2 BÁNH (KHÔNG ĐỘNG CƠ) – ARENA-FRI-STD-TRO-V1*			
Document ID *Mã tài liệu*	ARENA-FRI-STD-TRO-V1	**Version** *Phiên bản*	V1
Status *Tình trạng*	**Incomplete – DRAFT, not usable as validation benchmark**	**Owner** *Chủ sở hữu*	QS
Approver (name, date) *Người duyệt (tên, ngày)*	[___]	**Effective date** *Ngày hiệu lực*	[___]
Destination market *Thị trường*	EU-27 + EEA-3 (incl. Northern Ireland – EU rules)	**P.O. annex** *Phụ lục P.O.*	Generic – P.O. [___]

Order of precedence | Thứ tự ưu tiên: EU law and any OJ-cited standard → Ally protocol / QC Pack → ARENA FRI Standard → inspector practice. The ARENA standard never relaxes a higher-level requirement.
Luật EU và tiêu chuẩn được trích dẫn OJ → quy trình Ally / QC Pack → Tiêu chuẩn FRI ARENA → thực hành của người kiểm.
Scope | Phạm vi: Used by A.R.E.N.A. QC or an appointed inspection body for FRI of manual two-wheel sack trucks (steel or aluminium frame, fixed or folding toe plate, solid / pneumatic / puncture-proof wheels) shipped to the EU-27, EEA-3 or Northern Ireland. Legal stream: GPSR (EU) 2023/988 only – NO CE marking. Manual sack trucks are outside the Machinery Regulation (EU) 2023/1230 (no drive other than directly applied human effort, no lifting function) – stair-climbers or nose-lift designs must be re-classified (O3). A.R.E.N.A. is a sourcing office only: never manufacturer, importer or GPSR responsible person.

Standards and legal sources referenced
Tiêu chuẩn và văn bản pháp lý tham chiếu

Market *TT*	**Standard / act** *Tiêu chuẩn / luật*	**Source used** *Nguồn*	**Status** *Tình trạng*	**Clauses / values used** *Điều khoản / giá trị*
EU	GPSR (EU) 2023/988	EUR-Lex (search result, 04/11/2026)	Applies from 13/12/2024 (Art. 52) – V	Art. 9(2), 9(5), 9(6), 9(7), 11(3)
EU	Machinery Reg. (EU) 2023/1230	EUR-Lex (search result)	Applies 20/01/2027; Art. 3(1)(a) excludes directly applied human effort except lifting (3(1)(e))	Scope: manual sack truck OUT of scope (assessment – QS confirm)
EU	PPWR (EU) 2025/40	EUR-Lex / Commission (search result)	Applies from 12/08/2026 – V	Heavy metals, material data (DOC-09, section 8)
EU	REACH Annex XVII entry 50 §5	EUR-Lex Reg. 1272/2013; ECHA guideline	V (later amendments not checked)	1 mg/kg per listed PAH, skin-contact rubber/plastic parts
EU	Sack-truck product standard	None found (CEN/ISO TC 110 scope only)	SoA – no OJ-cited EN	Limits per approved drawing; ARENA * proposals
EU	EN 12527–EN 12533 castors & wheels	Not opened – orientation only	UNVERIFIED	Not used as a limit; open point O2
EU	EN ISO 2409 cross-cut	Not opened – method reference only	SoA, current edition	T8 method; class limit ARENA *
EU	EN IEC/IEEE 82079-1	Not opened – method reference only	SoA	Leaflet content check D05-10

Figures are original A.R.E.N.A. schematics; no figure of any standard is reproduced (copyright of CEN / ISO). QS verifies values against licensed copies before release.

B. Equipment
B. Dụng cụ

Tool *Dụng cụ*	**Dụng cụ (VI)**	**Resolution** *Độ phân giải*	**Used in** *Dùng cho*
Steel tape 5 m	*Thước dây thép 5 m*	1 mm, calibrated	D09-01/03/05
Steel rule 300 mm + caliper 150 mm	*Thước lá 300 mm + thước kẹp 150 mm*	1 mm / 0.02 mm	D09-02/04/07
Dial indicator + magnetic stand	*Đồng hồ so + đế từ*	0.01 mm	T5, D09-10
Feeler gauge set + 500 mm straightedge	*Bộ thước lá căn + thước thẳng 500 mm*	0.05 mm	D09-09
Tyre pressure gauge	*Đồng hồ áp suất lốp*	0.1 bar	T6
Spring scale 0–300 N	*Cân lò xo 0–300 N*	1 N	T7, D09-12
Digital protractor	*Thước đo góc điện tử*	1°	D09-11
Platform scale 0–30 kg	*Cân bàn 0–30 kg*	10 g	D09-08, D10
Cross-cut cutter (1 & 2 mm) + tape	*Dao cắt ô (1 & 2 mm) + băng dính*	per EN ISO 2409	T8
Sandbags / weights = rated load	*Bao cát / quả tải = tải định mức*	± 1 %	T2, T3
Barcode scanner, lamp, 3× lens, rubber mallet, stopwatch	*Máy quét mã vạch, đèn, kính lúp 3×, búa cao su, đồng hồ bấm giờ*	—	T9–T11

Record instrument ID and calibration due date in the report; out-of-calibration tools are not used. \| Ghi mã thiết bị và hạn hiệu chuẩn; không dùng dụng cụ quá hạn.

C. Sampling and acceptance numbers (ISO 2859-1, single normal, Level II, AQL Ma 1.5 / Mi 4.0, Cri 0)
C. Lấy mẫu và số chấp nhận

Lot size *Cỡ lô*	**Code** *Mã*	**n** *n*	**Major 1.5 Ac/Re** *Nặng Ac/Re*	**Minor 4.0 Ac/Re** *Nhẹ Ac/Re*	**S-3 n** *S-3 n*
91–150	F	20	VERIFY (ISO 2859-1 Tab. 2-A)	2/3	5
151–280	G	32	1/2	3/4	8
281–500	H	50	2/3	5/6	8
501–1 200	J	80	3/4	7/8	13
1 201–3 200	K	125	5/6	10/11	13
3 201–10 000	L	200	7/8	14/15	20

Critical Ac 0 / Re 1 always. Open ≥ √(cartons) from different pallets. Each SKU / variant is its own lot. Special check list: 3 pcs per SKU. QS verifies this table against ISO 2859-1 Table 1 / 2-A before release.

D. Step-by-step procedure

D. Quy trình từng bước

Step *Bước*	Content *Nội dung*	What to do (requirement IDs) *Việc cần làm*	Report item *Mục báo cáo*	Photo *Ảnh*
D01	**Preparation** *Chuẩn bị*	• TRO-D01-01 Check DOC-01…11 received; golden sample available • TRO-D01-02 Confirm all * values and open points with QS before travel • TRO-D01-03 Equipment list B complete and in calibration • TRO-D01-04 Factory readiness ≥ 100 % produced / ≥ 80 % packed	GI, DOC	—
D02	**Arrival, identification, quantity** *Đến nơi, nhận diện, số lượng*	• TRO-D02-01 Count per SKU vs P.O./P.I. • TRO-D02-02 Factory = P.O./P.I.; Pending if not ready	1	P01–P04
D03	**Sampling & carton selection** *Lấy mẫu & chọn thùng*	• TRO-D03-01 Open ≥ √cartons from different pallets • TRO-D03-02 Each SKU/variant = own lot; Table 1 per SKU	GI	P05
D04	**Packing** *Đóng gói*	• TRO-D04-01…05 see form item 2	2	P06–P15
D05	**Artwork, marking & labels** *Artwork, nhãn mác*	• TRO-D05-01…10 see form item 3; NO CE (GPSR only); A.R.E.N.A. never named	3	P16–P24
D06	**Sample comparison** *So sánh mẫu*	• TRO-D06-01 vs golden sample, 3 pcs	4	P25–P27
D07	**Workmanship** *Ngoại quan*	• TRO-D07-01…06 Level II; zones A/B/C; photos with ruler	6	P50–P55
D08	**On-site tests** *Thử nghiệm tại xưởng*	• TRO-T1…T12 – written method + criterion; T2 rig only, else N/A + DOC-07	7	P40–P49
D09	**Special check list – critical points (3 pcs)** *Danh sách kiểm tra đặc biệt (3 mẫu)*	• TRO-D09-01…12 all readings + worst value recorded, never only 'Pass' • Instrument visible in photo	5, Table 2	P30–P36
D10	**Packing & product data** *Dữ liệu đóng gói & sản phẩm*	• TRO-D10-01 Carton size/GW/NW vs P.O. • TRO-D10-02 Packaging material weight per sales unit (section 8)	2, 8	P37–P39
D11	**Golden & shipment sample sealing** *Niêm phong mẫu chuẩn & mẫu xuất*	• TRO-D11-01 Seal shipment sample, record seal serial no.	10	P56–P57
D12	**Close meeting** *Họp kết thúc*	• TRO-D12-01 Findings explained, factory signs record	10	P60
D13	**Verdict, report & photos** *Kết luận, báo cáo & ảnh*	• TRO-V-01…05 apply; report to QS ≤ 24 h; QS issues SRC, not the inspector	Summary	—

Verdict rules (step D13)


Quy tắc kết luận (bước D13)

ID *Mã*	Rule *Quy tắc*
TRO-V-01	Any Critical defect or prohibited content → FAILED *Bất kỳ lỗi nghiêm trọng hoặc nội dung cấm → KHÔNG ĐẠT*
TRO-V-02	Major or Minor count > Ac, or any special-check value out of limit → FAILED *Số lỗi nặng/nhẹ > Ac, hoặc giá trị đo đặc biệt vượt giới hạn → KHÔNG ĐẠT*
TRO-V-03	Production < 100 % / packing < 80 %, golden sample or judgement document missing, blocking open point → PENDING *Sản xuất < 100 % / đóng gói < 80 %, thiếu mẫu chuẩn hoặc tài liệu, điểm mở chặn → CHỜ*
TRO-V-04	All mandatory IDs reported with result, none failed → PASSED *Tất cả ID bắt buộc có kết quả, không lỗi → ĐẠT*
TRO-V-05	A mandatory ID without a result = not done → report incomplete *ID bắt buộc không có kết quả = chưa làm → báo cáo chưa đầy đủ*

E. Special check list – figures and method


E. Danh sách kiểm tra đặc biệt – hình và phương pháp

Fig. 1 – Sack truck critical points | Hình 1 – Điểm kiểm tra quan trọng xe đẩy tay 2 bánh



Original A.R.E.N.A. schematic – not to scale | Sơ đồ gốc A.R.E.N.A. – không theo tỉ lệ

Fig. 2 – On-site test set-ups | Hình 2 – Bố trí thử nghiệm tại xưởng



ARENA methods (*) – factory rig only for T2; otherwise N/A, covered by test report

ID *Mã*	Ref	Check point *Điểm kiểm*	Fig.	How to measure *Cách đo*	Limit (EU) *Giới hạn*	Photo *Ảnh*
TRO-D09-01	**H**	Overall height *Chiều cao tổng*	1A	Truck upright on flat floor, floor → top of handle/grip – Tape 1 mm	Drawing ± tol. table	P30
TRO-D09-02	**L**	Toe-plate depth *Chiều sâu bàn xúc*	1A	Frame front face → toe-plate front edge, at centre – Rule/caliper 1 mm	Drawing ± tol. table	P31
TRO-D09-03	**W**	Toe-plate width *Chiều rộng bàn xúc*	1B	Across toe plate at front edge – Rule 1 mm	Drawing ± tol. table	P31
TRO-D09-04	**t**	Toe-plate thickness *Độ dày bàn xúc*	1A	Caliper at front edge, 3 points, record min. – Caliper 0.02 mm	Drawing (no minus tol.)	P32
TRO-D09-05	**B**	Overall width (wheel outer faces) *Chiều rộng tổng (mặt ngoài bánh)*	1B	Across wheel outer faces at axle height – Tape 1 mm	Drawing ± tol. table	P33
TRO-D09-06	**D**	Wheel diameter *Đường kính bánh*	1A	Over tyre, pneumatic at max. marked pressure – Caliper / tape	Drawing ± 3 mm*	P34
TRO-D09-07	**Tube**	Frame tube Ø × wall *Ống khung Ø × thành*	1A	Caliper at handle and upright, record min. – Caliper 0.02 mm	Drawing (no minus tol.)	P35
TRO-D09-08	**m**	Product net weight *Khối lượng tịnh*	—	Scale, without packaging – Scale 10 g	Drawing / P.O. ± 5 %*	P36
TRO-D09-09	**δ**	Toe-plate permanent deflection after T2 *Độ võng dư bàn xúc sau T2*	2	Straightedge on toe plate, feeler gauge at front edge, before vs after – Feeler gauge	≤ 2 mm* (ARENA)	P42
TRO-D09-10	**R**	Wheel radial run-out / axial play *Độ đảo hướng kính / rơ dọc trục*	2	Dial gauge on tyre tread / hub face, 1 slow turn, max − min – Dial indicator 0.01 mm	≤ 3 mm* / ≤ 1.5 mm*	P45
TRO-D09-11	**α**	Balance angle with rated load (info) *Góc cân bằng khi chất tải (tham khảo)*	1C	Tilt until handle force ≈ 0, protractor on frame – Protractor 1°	Record (information)	P46
TRO-D09-12	**F**	Handle force at 35° tilt with rated load (info) *Lực tay cầm ở góc 35° khi chất tải (tham khảo)*	1C	Spring scale at grip, vertical pull – Spring scale 1 N	Record (information)	P46

A.R.E.N.A. Quality department | Phòng Chất lượng	**INSPECTION REPORT** *BÁO CÁO KIỂM HÀNG (FRI)*	Report no. | Số báo cáo: [___] Product category: Sack truck / hand truck – non-powered *Loại sản phẩm: Xe đẩy tay 2 bánh – không động cơ* **Result | Kết quả:** Choose an item.

Record every reading of the 3 samples and the worst value – never only 'Pass'. A visual estimate is not accepted where a gauge exists. Out-of-limit value = Major unless the row states Critical; hold the lot and inform QS the same day.

F. Mandatory photo list

F. Danh sách ảnh bắt buộc

ID *Mã*	Photo *Ảnh*	ID *Mã*	Photo *Ảnh*
TRO-P01	P01 Factory gate / name board	**TRO-P31**	P31 L / W toe plate + rule
TRO-P02	P02 Warehouse / storage area	**TRO-P32**	P32 t toe-plate thickness + caliper
TRO-P03	P03 Cartons stacked per P.O.	**TRO-P33**	P33 B overall width
TRO-P04	P04 Quantity count sheet	**TRO-P34**	P34 D wheel diameter
TRO-P05	P05 Opened cartons selected	**TRO-P35**	P35 Tube Ø × wall
TRO-P06	P06 Carton marks – side 1	**TRO-P36**	P36 Net weight on scale
TRO-P07	P07 Carton marks – side 2	**TRO-P37**	P37 Carton dimensions
TRO-P08	P08 ITF-14 scan	**TRO-P38**	P38 Carton gross weight
TRO-P09	P09 Pallet & loaded height	**TRO-P39**	P39 Packaging material weights
TRO-P10	P10 ISPM 15 mark – face 1	**TRO-P40**	P40 T1 assembly
TRO-P11	P11 ISPM 15 mark – face 2	**TRO-P41**	P41 T2 static load set-up
TRO-P12	P12 SSCC label	**TRO-P42**	P42 T2 after load – no crack
TRO-P13	P13 Carton inside / protection	**TRO-P43**	P43 δ deflection reading
TRO-P14	P14 Loose-parts bag	**TRO-P44**	P44 T3 roll test + step
TRO-P15	P15 Packing family view	**TRO-P45**	P45 T5 run-out dial gauge
TRO-P16	P16 Product label overall	**TRO-P46**	P46 α / F reading
TRO-P17	P17 Manufacturer / importer identity	**TRO-P47**	P47 T6 pressure readings
TRO-P18	P18 Type / batch / serial	**TRO-P48**	P48 T7 grip pull
TRO-P19	P19 Rated-load marking	**TRO-P49**	P49 T8 cross-cut result
TRO-P20	P20 Safety text / leaflet	**TRO-P50**	P50 Weld close-up (T9)
TRO-P21	P21 Tyre sidewall size & pressure	**TRO-P51**	P51 Coating zone A
TRO-P22	P22 EAN scan	**TRO-P52**	P52 Coating zone C underside
TRO-P23	P23 Made in … on product/carton	**TRO-P53**	P53 Wheel / tyre close-up
TRO-P24	P24 Prohibited-content screen (no CE)	**TRO-P54**	P54 Fasteners / axle retainer
TRO-P25	P25 Golden sample vs product – front	**TRO-P55**	P55 Folding mechanism gap
TRO-P26	P26 Golden sample vs product – side	**TRO-P56**	P56 Golden sample seal
TRO-P27	P27 Golden sample vs product – details	**TRO-P57**	P57 Shipment sample seal + serial
TRO-P28	P28 Product front view	**TRO-P58**	P58 Defect close-up
TRO-P29	P29 Product side view	**TRO-P59**	P59 Defect overview
TRO-P30	P30 H overall height + tape	**TRO-P60**	P60 Close-meeting record signed

G. Open points and lessons

G. Điểm mở và bài học

No. *Số*	Observation *Quan sát*	Rule / action *Hành động*	Owner *PT*	Linked IDs *Mã liên quan*
O1	No OJ-cited EN for manual sack trucks found; all limits are drawing or ARENA * proposals	QS confirm SoA basis and * values with Ally before release	QS	TRO-D09-*, T2–T9
O2	Wheel/castor standards EN 12527–12533 – applicability and editions not verified	QS check licensed copy; add limits only from EU source	QS	TRO-D09-06, D09-10, T5
O3	Machinery Reg. scope exclusion is an assessment, not a ruling	QS/Ally confirm; if any lifting function (stair-climber, nose-lift) → re-classify	QS	TRO-D05-07
O4	REACH entry 50 §5 – whether tyres are skin-contact parts	QS check ECHA entry 50 guideline	QS	TRO-DOC-08
O5	Generic template – SKU, rated load, drawing values blank	Fill P.O. annex per order (Table 2 Specification)	QS	All ANNEX rows

- Fixed test load → use the marked rated load of each SKU, never a generic value.
- 'Visual OK' for wheel run-out not accepted – dial gauge mandatory (T5).
- Visual-only weld check misses cracks – lamp + lens + mallet tap (T9).
- CE often printed on hand trucks by habit – Critical prohibited content for GPSR-only products.
- Never improvise a load test (no persons standing on the toe plate) – rig or N/A + lab report.

Revision table

Bảng sửa đổi

Version *Phiên bản*	Date *Ngày*	Change *Thay đổi*
V1	04/11/2026	First issue – generic EU sack-truck FRI template (rebuilt per spec; master form not available)