UI/UX Design Specification: GF SALTER Logistics Platform

> ***Cliente:*** *GF SALTER — "Alternativa en movimiento"* ***Stack:*** *Next.js 15, TypeScript, shadcn/ui, Tailwind CSS, MapLibre GL JS* ***Idioma UI:*** *Español (México)*

---

1. Branding & Design Tokens

Paleta de Colores

Basada en el sitio actual de GF SALTER (https://salter.com.mx): tonos navy/azul oscuro como base, con acentos naranja/ámbar para acciones y estados activos. Alta legibilidad para uso en exteriores.

Token	Nombre	Hex	Uso
`brand-navy`	Azul marino	`#0F1F3D`	Sidebar, header, fondos primarios
`brand-navy-light`	Azul marino claro	`#1A3260`	Hover en sidebar, cards secundarias
`brand-orange`	Naranja GF SALTER	`#E85D04`	CTAs primarios, acciones, acento
`brand-orange-light`	Naranja claro	`#F48C06`	Hover de botones, badges activos
`brand-amber`	Ámbar	`#FAA307`	Estados en tránsito, advertencias
`surface-base`	Fondo base	`#F8F9FB`	Fondo de páginas
`surface-card`	Fondo tarjeta	`#FFFFFF`	Cards, paneles, tablas
`surface-muted`	Fondo atenuado	`#EEF1F6`	Filas alternas, inputs deshabilitados
`text-primary`	Texto principal	`#0F1F3D`	Títulos, etiquetas
`text-secondary`	Texto secundario	`#4A5568`	Subtítulos, metadatos
`text-muted`	Texto atenuado	`#8A96A8`	Placeholders, hints
`text-on-dark`	Texto sobre oscuro	`#FFFFFF`	Texto en sidebar/header
`border-default`	Borde estándar	`#DDE3EC`	Bordes de cards, inputs, tablas

Colores de Estado (Status Colors)

Consistentes en todas las vistas. Usados en badges, filas de tabla, y líneas de tiempo.

Estado	Color fondo	Color texto	Tailwind classes
`pendiente`	`#F1F3F5`	`#4A5568`	`bg-gray-100 text-gray-600`
`recolectado`	`#EBF4FF`	`#1A56DB`	`bg-blue-50 text-blue-700`
`en_tránsito`	`#FFFBEB`	`#B45309`	`bg-amber-50 text-amber-700`
`en_reparto`	`#FFF7ED`	`#C2410C`	`bg-orange-50 text-orange-700`

`entregado`	`#F0FDF4`	`#15803D`	`bg-green-50 text-green-700`
`no_entregado`	`#FEF2F2`	`#B91C1C`	`bg-red-50 text-red-700`
`cancelado`	`#F8FAFC`	`#64748B`	`bg-slate-50 text-slate-500`

Colores de Nivel de Audit Log

Nivel	Tailwind classes
`info`	`bg-blue-50 text-blue-700`
`warn`	`bg-amber-50 text-amber-700`
`error`	`bg-orange-50 text-orange-700`
`critical`	`bg-red-50 text-red-700`

Tipografía

Fuentes de Google Fonts, sin costo, con excelente legibilidad en pantallas móviles.

Rol	Fuente	Peso	Uso
Títulos / Headings	**Inter**	600, 700	H1–H4, nombres de sección
Cuerpo / Body	**Inter**	400, 500	Párrafos, etiquetas, tablas
Monoespaciado	**JetBrains Mono**	400	Folios, IDs, códigos, datos técnicos

Escala tipográfica (rem base 16px):

- `text-xs` (0.75rem) — metadatos, timestamps
- `text-sm` (0.875rem) — etiquetas de formulario, celdas de tabla
- `text-base` (1rem) — cuerpo principal
- `text-lg` (1.125rem) — subtítulos de sección
- `text-xl` (1.25rem) — títulos de página
- `text-2xl` (1.5rem) — KPI cards
- `text-3xl` (1.875rem) — valores numéricos grandes en dashboard

Logo

- URL: `https://salter.com.mx/gallery/45197055.png`
- Sidebar expandido: logo completo, ancho máximo 140px, margen 16px
- Sidebar colapsado: solo isotipo, 32×32px
- Header móvil: logo completo centrado, ancho máximo 120px
- Página de rastreo público: logo centrado, ancho máximo 180px
- Fondo requerido: oscuro (navy) o blanco — no usar sobre grises medios
- No distorsionar proporciones; no aplicar filtros de color

Tailwind CSS — Custom Tokens

Agregar en `tailwind.config.ts` :

```typescript
import type { Config } from "tailwindcss";

const config: Config = {
  content: ["./src/**/*.{ts,tsx}"],
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        brand: {
          navy:          "#0F1F3D",
          "navy-light":  "#1A3260",
          orange:        "#E85D04",
          "orange-light":"#F48C06",
          amber:         "#FAA307",
        },
        surface: {
          base:  "#F8F9FB",
          card:  "#FFFFFF",
          muted: "#EEF1F6",
        },
        "text-on-dark": "#FFFFFF",
      },
      fontFamily: {
        sans: ["Inter", "system-ui", "sans-serif"],
        mono: ["JetBrains Mono", "monospace"],
      },
    },
  },
};

export default config;
```

---

2. Layout & Navegación

Estructura General

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  HEADER (64px)  logo | breadcrumb | bell | avatar    │
├──────────────┬───────────────────────────────────────┤
│              │                                       │
│   SIDEBAR    │         MAIN CONTENT AREA             │
│  (240px /    │         (flex-1, overflow-y-auto)     │
│   64px col.) │                                       │
│              │                                       │
└──────────────┴───────────────────────────────────────┘
```

En móvil (`< lg`): sidebar se oculta; aparece bottom tab bar con las 5 secciones más usadas + botón hamburger para el resto.

Header (Top Bar)

- Altura: 64px, fondo `brand-navy`, sticky
- Izquierda: logo GF SALTER (enlace a dashboard)
- Centro (desktop): breadcrumb de navegación actual
- Derecha: ícono de campana (notificaciones con badge de conteo), avatar del usuario con menú desplegable
- Role badge junto al nombre del usuario:
  - `administrador` → `bg-red-100 text-red-700`
  - `coordinador` → `bg-blue-100 text-blue-700`
  - `operador` → `bg-green-100 text-green-700`
  - `cliente` → `bg-gray-100 text-gray-600`

Sidebar (Desktop)

- Ancho expandido: 240px | Colapsado: 64px (solo íconos)
- Fondo: `brand-navy`; texto: `text-on-dark`
- Item activo: fondo `brand-navy-light`, borde izquierdo 3px `brand-orange`
- Hover: fondo `brand-navy-light` con transición 150ms
- Toggle de colapso: botón chevron en la parte inferior

R1 — Operaciones

- 🏠 Dashboard
- 📦 Envíos
- 📋 Órdenes
- 🚚 Flota (Vehículos + Operadores)
- 👤 Remitentes
- 🏢 Consignatarios
- 📥 Importación
- 📜 Audit Log *(solo administrador)*

R2 — Análisis y Conectividad

- 🗺️ Rastreo (mapa en vivo)
- 📊 Reportes
- 🔔 Notificaciones
- 🔑 API Keys

R3 — Avanzado

- 🛣️ Rutas
- 🤝 Transportistas

Bottom Tab Bar (Móvil, `< lg`)

5 tabs fijos + botón "Más":

1. 🏠 Inicio
2. 📦 Envíos
3. 📋 Órdenes
4. 🚚 Flota
5. 🗺️ Rastreo
6. ≡ Más → abre `Sheet` lateral con el resto del menú

- Altura: 64px, fondo `brand-navy`, íconos 24px, etiquetas `text-xs`
- Item activo: ícono y texto en `brand-orange`

- Touch target mínimo: 44×44px por tab

Página de Login

- Fondo: `brand-navy`
- Card centrada (max-w-sm): logo, título "Iniciar sesión", campos email/contraseña, botón primario
- Sin sidebar ni header

---

3. Pantallas Clave

3.1 Dashboard (Inicio)

Layout: grid de 12 columnas, gap-4

Fila 1 — KPI Cards (4 cards, 3 cols desktop / 6 cols tablet / 12 cols móvil)

Cada card:

- Ícono 32px en color de acento
- Valor numérico en `text-3xl font-bold`
- Etiqueta en `text-sm text-secondary`
- Variación vs. ayer (flecha + porcentaje, verde/rojo)

Card	Ícono	Color acento
Total Envíos	📦	`brand-navy`
En Tránsito	🚚	`brand-amber`
Entregados Hoy	✅	`green-600`
Vehículos Activos	🚗	`brand-orange`

Fila 2 — Mapa + Panel de Alertas (R2)

- Mapa MapLibre: 8 cols desktop / 12 cols móvil, altura 400px
- Panel de alertas: 4 cols desktop / 12 cols móvil
  - Lista de alertas con ícono de severidad, mensaje, y timestamp
  - Tipos: licencia próxima a vencer (⚠️ amber), vehículo sin señal (🔴 red)
  - Cada alerta es clickeable → navega a la entidad afectada

Fila 3 — Tabla de Órdenes Recientes

- Columnas: Número de Orden, Estado (badge), Vehículo, Operador, Envíos, Fecha
- Máximo 10 filas, enlace "Ver todas" al final
- En móvil: colapsa a card view

3.2 Envíos

Vista Lista

- Barra de herramientas: buscador (folio, consignatario), filtros (estado, fecha), botón "Nuevo Envío" (`brand-orange`)
- Tabla: Folio (mono), Estado (badge), Remitente, Consignatario, Peso, Fecha, Acciones
- Paginación: 50 por página
- En móvil: card view con folio, estado badge, consignatario, botón "Ver"

Formulario Nuevo Envío — Multi-paso (4 pasos)

Stepper horizontal (desktop) / vertical (móvil):

1. **Datos del Envío** — folio, peso (kg), dimensiones (largo/ancho/alto cm), tipo de contenido, valor declarado (MXN), comentarios
2. **Remitente** — búsqueda por nombre/RFC con autocompletado, o "Nuevo remitente" inline
3. **Consignatario** — igual que remitente
4. **Confirmación** — resumen completo, botón "Crear Envío"

Validación en tiempo real con Zod + react-hook-form. Errores inline bajo cada campo.

Vista Detalle de Envío

- Header: folio (mono, grande), estado badge, botón "Cambiar Estado" (dropdown)
- Datos del envío (grid 2 cols)
- Remitente y consignatario (grid 2 cols)
- Línea de tiempo de estados: ícono, fecha/hora, usuario, notas, coordenadas GPS si disponibles
- Imágenes adjuntas: grid de thumbnails, botón "Agregar imagen" (máx 5)
- Ubicación actual (R2): mini mapa MapLibre con último ping GPS

3.3 Órdenes

Vista Lista

- Barra: buscador (número de orden), filtros (estado, fecha, vehículo), botón "Nueva Orden"
- Tabla: Número de Orden (mono), Estado (badge), Vehículo, Operador, # Envíos, Peso Total, Fecha Entrega, Acciones
- En móvil: card view

Formulario Nueva Orden (3 pasos)

1. **Selección de Envíos** — tabla multi-select de envíos en estado `pendiente`, contador de peso acumulado en tiempo real
2. **Asignación** — selector de vehículo (muestra capacidad y estado), selector de operador (muestra fecha de licencia), date picker para fecha de entrega
3. **Confirmación** — lista de envíos, vehículo, operador, barra de progreso peso vs. capacidad, fecha

Vista Detalle de Orden

- Header: número de orden, estado badge, botones de acción según estado (Confirmar / Cancelar / Completar)
- Datos de asignación (vehículo, operador, fecha)
- Lista de envíos con estado individual
- Mapa de ruta (R2): MapLibre con paradas marcadas
- Línea de tiempo de estados de la orden

3.4 Flota

Layout con Tabs: `Vehículos` | `Operadores`

Tab Vehículos

- Grid de cards (3 cols desktop / 2 cols tablet / 1 col móvil)
- Cada card: número económico + placa (mono), tipo, estado badge, barra de capacidad (Progress), botón "Ver detalle"
- Estados: disponible=green, en_ruta=orange, en_mantenimiento=amber, inactivo=gray

- Botón "Registrar Vehículo" → Dialog con formulario

Tab Operadores

- Tabla: Nombre, CURP (mono), Licencia #, Vence, Estado, Acciones
- Fila con licencia vencida o próxima a vencer (≤ 30 días): fondo `bg-red-50`, badge rojo "Vence pronto"
- Botón "Registrar Operador" → Dialog con formulario

3.5 Rastreo Público (sin autenticación)

URL: `/rastreo/[folio]`

Layout:

- Sin sidebar, header mínimo con logo GF SALTER centrado y tagline
- Card centrada (max-w-lg):
  - Input grande: "Ingresa tu número de folio", botón "Rastrear"
  - Al buscar: estado actual (badge grande), línea de tiempo de estados
  - Mapa MapLibre (altura 300px) con última ubicación conocida (R2)
  - Mensaje de estado en español claro: "Tu paquete está en camino" / "Entregado el [fecha]"
- Footer: datos de contacto GF SALTER, Cuernavaca, Morelos

3.6 Importación

Layout de página única:

1. **Zona de carga** — dropzone drag & drop:
   - Área punteada: "Arrastra tu archivo CSV o XLSX aquí" / "o haz clic para seleccionar"
   - Selector de entidad: `Remitentes` | `Consignatarios` | `Envíos`
   - Toggle "Modo simulación (dry-run)" — cuando activo, banner informativo azul
2. **Reporte de validación** (aparece tras cargar):
   - Resumen: total registros, válidos (verde), con errores (rojo)
   - Tabla de errores: Fila #, Campo, Error — filtrable, paginada
   - Botón "Importar [N] registros válidos" (primario, deshabilitado en dry-run)
3. **Estado del job** (tras confirmar):
   - Spinner + "Procesando importación en segundo plano..."
   - Al completar: resumen final (importados / omitidos / errores)
4. **Plantillas descargables** — 3 botones de descarga CSV en la parte inferior

3.7 Audit Log (solo administrador)

Barra de filtros: nivel (multi-select con badges), rango de fechas, tipo de evento, usuario

Tabla:

- Columnas: Timestamp, Nivel (badge), Evento, Usuario, Entidad, Correlation ID (mono, truncado)
- Filas expandibles: payload JSON formateado + stack trace en panel inferior con fondo `surface-muted` y fuente mono
- Paginación: 50 por página

---

4. Inventario de Componentes shadcn/ui

Patrón UI	Componente	Notas
Tablas de datos	`DataTable` (shadcn) + TanStack Table	Sorting, filtering, pagination integrados
Formularios	`Form` + `FormField` + `FormMessage`	Con react-hook-form + Zod
Badges de estado	`Badge` con variantes custom	Ver colores de estado en sección 1
Modales / confirmaciones	`Dialog`	Formularios de registro y confirmaciones destructivas
Notificaciones toast	`Sonner` (shadcn toast)	Éxito, error, info — posición bottom-right
Sidebar móvil	`Sheet` (side=left)	Abre desde hamburger en header
Tabs (Flota)	`Tabs` + `TabsList` + `TabsContent`	
Stepper de formulario	Custom con `Steps` pattern	Basado en `cn()` + estado local
Dropzone de archivos	Custom (react-dropzone)	No disponible en shadcn
Mapa	MapLibre GL JS	Wrapper React custom en `src/components/mapa/`
Selector de fecha	`Calendar` + `Popover`	Date picker de shadcn
Barra de progreso	`Progress`	Capacidad de vehículo, progreso de importación
Tooltips	`Tooltip` + `TooltipProvider`	Hints en íconos, campos truncados
Menú de usuario	`DropdownMenu`	Avatar → nombre, rol, cerrar sesión
Combobox / Autocomplete	`Command` + `Popover`	Búsqueda de remitentes/consignatarios
Alertas inline	`Alert` + `AlertDescription`	Licencias por vencer, vehículos sin señal
Skeleton loaders	`Skeleton`	Durante carga de tablas y KPI cards
Separadores	`Separator`	Entre secciones del sidebar y formularios

---

5. Estrategia Responsive

Breakpoints (Tailwind, mobile-first)

Breakpoint	Valor	Comportamiento
base	0px	Móvil: columna única, bottom tab bar
`sm`	640px	Formularios en 2 columnas, cards en 2 cols

`md`	768px	Tablas visibles (no card view)
`lg`	1024px	Sidebar visible (240px), layout de 2 columnas
`xl`	1280px	Grid de 3 columnas para cards de flota, KPIs en fila

Reglas por Componente

Tablas:

- `lg+` : tabla completa con todas las columnas
- `md` : columnas reducidas (ocultar secundarias con `hidden md:table-cell`)
- `< md` : cada fila se convierte en una card con los datos más importantes

Formularios:

- `lg+` : grid de 2 columnas para campos relacionados (nombre + RFC, etc.)
- `< lg` : columna única, campos apilados verticalmente

Sidebar:

- `lg+` : sidebar fijo a la izquierda (240px expandido / 64px colapsado)
- `< lg` : oculto; accesible via `Sheet` desde hamburger en header

Mapa:

- `lg+` : integrado en el layout (8/12 cols en dashboard)
- `< lg` : ancho completo (100vw) en la vista de rastreo

KPI Cards:

- `xl+` : 4 en fila (3 cols c/u)
- `md-lg` : 2 en fila (6 cols c/u)
- `< md` : 1 por fila (12 cols)

---

6. Principios de Diseño

Claridad sobre decoración

Los operadores usan la plataforma en campo, a veces bajo el sol directo. Cada elemento debe comunicar su función sin ambigüedad. Sin animaciones innecesarias, sin gradientes complejos, sin iconografía ambigua.

Alto contraste para exteriores

- Relación de contraste mínima: 4.5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande (WCAG AA)
- Fondo `brand-navy` con texto blanco en sidebar/header: contraste > 7:1
- Badges de estado: combinaciones de fondo/texto verificadas para legibilidad en pantallas brillantes

Touch targets grandes

- Mínimo 44×44px para todos los elementos interactivos (botones, links, tabs, checkboxes)
- Espaciado entre elementos táctiles: mínimo 8px
- Botones de acción principal: altura mínima 48px en móvil

Español mexicano en toda la UI

- Sin etiquetas en inglés en la interfaz de usuario

- Terminología consistente con el glosario del proyecto (Envío, Orden, Remitente, Consignatario, Flota, etc.)
- Mensajes de error descriptivos y accionables en español
- Formatos locales: fechas `DD/MM/YYYY`, moneda `$1,234.56 MXN`, teléfonos `(777) 123-4567`

Consistencia de estados

Los colores de estado definidos en la sección 1 se aplican sin excepción en:

- Badges en tablas
- Líneas de tiempo
- Filtros de búsqueda
- Notificaciones toast
- Audit log

Feedback inmediato

- Skeleton loaders durante fetch de datos (nunca pantalla en blanco)
- Toast de confirmación tras cada acción exitosa (crear, actualizar, importar)
- Toast de error con mensaje descriptivo ante fallos de API
- Indicador de carga en botones de submit (spinner inline, botón deshabilitado)
- Validación de formularios en tiempo real (on blur), no solo al submit

Jerarquía visual clara

- Una sola acción primaria por pantalla (botón `brand-orange`)
- Acciones secundarias en variante `outline` o `ghost`
- Acciones destructivas (cancelar, eliminar) en variante `destructive` (rojo), siempre con confirmación via `Dialog`