

PROJET MILLENUITS_CR



Documentation Technique

Projet MilleNuits

PROJET MILLENUITS_CR.....	1
Anomalies trouvées et effacées	3
Table « produit ».....	3
Table « commercial » et « contact ».....	5
Table « distributeur ».....	6
Gestion des comptes-rendus de visite	7
Gestion des accès à l'application.....	8
Schéma physique final.....	9

Version	Date	Modifications	Acteurs
1	30.01.2025	Création de la première version du dossier	Abigaëlle Thubert, Pauline Hubert
2	06.02.2025	Mise à jour et ajout de la gestion des comptes-rendus de visite et des accès à l'application	Abigaëlle Thubert, Pauline Hubert, Raphaël Coelho
3	27.02.2025	Mise à jour	Abigaëlle Thubert, Pauline Hubert, Raphaël Coelho

Anomalies trouvées et effacées

Table « produit »

Plusieurs produits peuvent avoir le même type de garnissage :

Pour résoudre ce problème, nous avons choisi de créer une table « type_garnissage » avec les colonnes 'id' en auto-incrémentation et 'libelle'.

Nous avons ensuite inséré les 3 libellés contenus dans la table « produit » à l'aide des lignes SQL suivantes :

```
'INSERT INTO type_garnissage (libelle)
SELECT DISTINCT type_garnissage FROM produit
ORDER BY type_garnissage ASC'
```

Puis nous avons défini 'id_type_garnissage' comme clé primaire.

Enfin, nous avons ajouté une colonne 'id_type_garnissage' dans la table « produit » et l'avons rempli à l'aide des lignes SQ suivantes :

```
'UPDATE produit p
SET id_type_garnissage = (SELECT id_type_garnissage FROM type_garnissage
WHERE g.libelle = p.type_garnissage)'
```

Pour finir, nous avons défini cette nouvelle colonne comme clé étrangère, et avons supprimé l'ancienne colonne 'type_garnissage'.

		id	libelle	prix	id_densite_garnissage	id_type_garnissage	id_categorie
☐	Éditer	1	Couette Cap Nord	416.90	2	1	1
☐	Éditer	13	Oreiller Stella	114.00	1	1	3
☐	Éditer	15	Traversin Arosa	159.00	1	1	4
☐	Éditer	7	Surconfort de Matelas Haut Luxe Pro	247.00	10	1	2
☐	Éditer	6	Couette Arosa	427.00	3	1	1
☐	Éditer	4	Couette Luxury	379.00	2	1	1
☐	Éditer	17	Edredon piqué Prestige	357.00	4	1	5
☐	Éditer	2	Couette Platinum	1198.00	2	1	1
☐	Éditer	12	Oreiller Alaska	94.00	1	1	3
☐	Éditer	9	Surconfort de Matelas Igloo Fusion	357.00	9	2	2
☐	Éditer	16	Traversin Plat New Arica	47.00	1	3	4
☐	Éditer	14	Oreiller Viscovégétal	93.00	1	3	3
☐	Éditer	11	Oreiller Toucher Duvet	47.00	1	3	3
☐	Éditer	10	Surconfort de Matelas Moorea Confort Pro	124.00	6	3	2
☐	Éditer	8	Surconfort de Matelas Saphir	164.90	8	3	2
☐	Éditer	5	Couette Angeline Prem's	86.00	5	3	1
☐	Éditer	3	Couette Oural	180.00	2	3	1
☐	Éditer	18	Edredon piqué Prestige - Coloris Vieil Or	258.00	5	3	5

← T →						id	libelle
☐		Éditer		Copier		Supprimer	1 Naturel
☐		Éditer		Copier		Supprimer	2 Naturel et Synthétique
☐		Éditer		Copier		Supprimer	3 Synthétique

Impossibilité de mettre un prix supérieur à 999.99€ :

Pour résoudre ce problème, nous avons modifié la propriété 'taille/valeur' de la colonne 'prix' en 6.2. Cela signifie que l'on peut saisir un nombre 6 chiffres maximum avec 2 décimales.

Nom	Type	Taille/Valeurs*	Valeur par défaut	Interclassement	Attributs	Null	les privilèges	A_I	Commentaires
prix	DECIMAL	6,2	Aucun(e)			☐	☒	☐	

Choisir à partir des colonnes centrales

			id	libelle	prix	id_densite_garnissage	type_garnissage	id_categorie				
☐		Éditer		Copier		Supprimer	1	Couette Cap Nord	416.90	2	Naturel	1
☐		Éditer		Copier		Supprimer	2	Couette Platinum	1198.00	2	Naturel	1
☐		Éditer		Copier		Supprimer	3	Couette Oural	180.00	2	Synthétique	1
☐		Éditer		Copier		Supprimer	4	Couette Luxury	379.00	2	Naturel	1
☐		Éditer		Copier		Supprimer	5	Couette Angeline Prem's	86.00	5	Synthétique	1
☐		Éditer		Copier		Supprimer	6	Couette Arosa	427.00	3	Naturel	1
☐		Éditer		Copier		Supprimer	7	Surconfort de Matelas Haut Luxe Pro	247.00	10	Naturel	2
☐		Éditer		Copier		Supprimer	8	Surconfort de Matelas Saphir	164.90	8	Synthétique	2
☐		Éditer		Copier		Supprimer	9	Surconfort de Matelas Igloo Fusion	357.00	9	Naturel et Synthétique	2
☐		Éditer		Copier		Supprimer	10	Surconfort de Matelas Moorea Confort Pro	124.00	6	Synthétique	2
☐		Éditer		Copier		Supprimer	11	Oreiller Toucher Duvet	47.00	1	Synthétique	3
☐		Éditer		Copier		Supprimer	12	Oreiller Alaska	94.00	1	Naturel	3
☐		Éditer		Copier		Supprimer	13	Oreiller Stella	114.00	1	Naturel	3
☐		Éditer		Copier		Supprimer	14	Oreiller Viscovégétal	93.00	1	Synthétique	3
☐		Éditer		Copier		Supprimer	15	Traversin Arosa	159.00	1	Naturel	4
☐		Éditer		Copier		Supprimer	16	Traversin Plat New Arica	47.00	1	Synthétique	4
☐		Éditer		Copier		Supprimer	17	Edredon piqué Prestige	357.00	4	Naturel	5
☐		Éditer		Copier		Supprimer	18	Edredon piqué Prestige - Coloris Vieil Or	258.00	5	Synthétique	5

Impossibilité pour un produit d'être disponible dans différentes tailles :

Pour ceci, nous avons créé une table « taille_couette » réunissant les identifiants des produits et des tailles en tant que clé primaire et étrangères, afin qu'un produit puisse avoir plusieurs tailles et qu'une taille puisse être assignée à plusieurs produits. Nous avons ensuite complété cette table avec les instructions suivantes :

```
'INSERT INTO taille_couette (id_taille, id_couette)
```

```
SELECT p.id, p.id_taille FROM produit p'
```

Et pour finir nous avons supprimé la colonne 'id_taille' de la table « produit ».

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 id_taille	int(11)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	2 id_produit	int(11)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus

id	taille	id_couette
1	1	1
3	1	1
4	1	1
1	2	2
2	3	3
1	4	4
1	5	5
1	6	6
16	7	7
17	8	8

18	9
18	10
11	11
11	12
11	13
14	14
10	15
7	16
20	17
21	18

Ci-dessus encadré en vert, la couette Cap Nord (d'identifiant 1) est associée à 3 tailles différentes : 140x200 (d'identifiant 1), 220x240 (d'identifiant 3) et 240x260 (d'identifiant 4).

Table « commercial » et « contact »

Les adresses mail doivent respecter la forme prenom.nom@millenuits.com :

Pour cela, nous avons mis à jour les lignes de la table « commercial » en entrant les instructions suivantes :

```
'UPDATE commercial
```

```
SET mail = lower(concat(prenom, '.', nom, '@millenuits.com'))'
```

Cela a permis de créer automatiquement les adresses mails des commerciaux à partir de leur noms et prénoms.

Les adresses mail et numéros de portable doivent toujours être remplis :

Nous avons décoché la propriété 'NULL' des colonnes 'mail' et 'tel_portable' de la table « commerciaux ».

	id	nom	prenom	mail	tel_fixe	tel_portable	id_secteur
☐	12	Charoze	Catherine	catherine.charoze@millenuits.com	NULL	0626709014	3
☐	4	Bedos	Christian	christian.bedos@millenuits.com	NULL	0676159021	1
☐	10	Cacheux	Bernard	bernard.cacheux@millenuits.com	NULL	0678807028	3
☐	8	Bunisset	Francis	francis.bunisset@millenuits.com	NULL	0690308211	1
☐	7	Bioret	Luc	luc.bioret@millenuits.com	NULL	0698590827	1
☐	5	Tusseau	Louis	louis.tusseau@millenuits.com	NULL	0708037137	1
☐	9	Bunisset	Denise	denise.bunisset@millenuits.com	NULL	0714438118	1
☐	3	Andre	David	david.andre@millenuits.com	NULL	0742932457	2
☐	6	Bentot	Pascal	pascal.bentot@millenuits.com	NULL	0743503989	1
☐	11	Cadic	Eric	eric.cadic@millenuits.com	NULL	0746675122	4
☐	2	Villechalane	Louis	louis.villechalane@millenuits.com	NULL	0774911960	1
☐	1	De	Philippe	philippe.de@millenuits.com	NULL	0799425571	1

Les numéros de téléphone non-remplis sont inscrits 9999999999 au lieu de NULL :

Nous avons autorisé la valeur 'NULL' dans les propriétés des colonnes tel_fixe et tel_portable et l'avons mis en valeur par défaut. Ensuite, nous avons modifié tous les 999999999 en 'NULL', afin que lorsqu'une nouvelle ligne est créée on remplisse automatiquement les champs avec des numéros avec 'NULL'.

← T ↗			▼ id	nom	prenom	mail	tel_fixe	tel_portable	privilegie	id_distributeur	
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	12	Clepkens	Christophe	christophe.clepkens@gmail.com	0965691359	0625698957	1	1
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	13	Cottin	Vincenne	vincenne.cottin@gmail.com	0965692718	0625698958	1	2
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	14	Daburon	François	francois.daburon@gmail.com	NULL	0665748985	1	3
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	15	Debelle	Michel	michel.debelle@gmail.com	0925681710	NULL	1	4
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	16	Debelle	Jeanne	jeanne.debelle@gmail.com	0965691312	NULL	1	5
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	17	Debroise	Michel	michel.debroise@gmail.com	0965691360	NULL	0	5
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	18	Desmarquest	Nathalie	nathalie.desmarquest@gmail.com	0965691357	NULL	1	6
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	19	Desnost	Pierre	pierre.desnost@gmail.com	0925681741	NULL	1	7
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	20	Dudouit	Frédéric	frederic.dudouit@gmail.com	0925681789	NULL	1	8
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	21	Duncombe	Claude	claudeduncombe@gmail.com	NULL	0665748970	1	9
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	22	Enault-Pascreau	Céline	celine.enault-pascreau@gmail.com	NULL	0665748945	1	10
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	23	Eynde	Valérie	valerie.eynde@gmail.com	0925681743	NULL	1	11
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	24	Finck	Jacques	jacques.finck@gmail.com	0925681744	NULL	1	12
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	25	Frémont	Fernande	fernande.fremont@gmail.com	NULL	0765748981	0	12
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	26	Gest	Alain	alain.gest@gmail.com	NULL	0665748965	1	15
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	27	Rest	Aline	aline.rest@gmail.com	0945892563	NULL	0	15
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	28	Desmarque	Jean-Paul	jean-paul.desmarque@gmail.com	0945892526	NULL	1	14
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	29	Clepen	Claude	claudedlepen@gmail.com	0945892529	NULL	1	13
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	30	Durouit	Charles	charles.durouit@gmail.com	0945892528	NULL	1	16
☐	✎ Éditer	📄 Copier	🗑 Supprimer	31	Deroise	Céline	celine.deroise@gmail.com	0945892524	0765748954	1	17

Table « distributeur »

Les distributeurs peuvent avoir un id_commercial qui n'existe pas :

Nous avons modifié l'id_commercial de la ligne de la Place de la Literie de 0 en 1, puis nous avons créé une relation entre les tables « distributeur » et « commercial » avec la colonne 'id_commercial', afin que cela ne se reproduise plus.

			id	raison_sociale	adresse_l1	adresse_l2	adresse_l3	id_ville	id_commercial	
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	PLACE DE LA LITERIE	8 allée du Haut Poitou	Les Portes du Futur	NULL	34215	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	MEUBLES MERCIER	13 Rue du 8 Mai	NULL	NULL	25061	1
☐	Éditer	Copier	Supprimer	14	BON MARCHÉ	24 rue de Sèvres	NULL	NULL	30438	2
☐	Éditer	Copier	Supprimer	17	PRINTEMPS	64 Boulevard Haussmann	NULL	NULL	30438	2
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6	PRINTEMPS	Rue Bosphore	Centre Commercial Alma	NULL	13468	3
☐	Éditer	Copier	Supprimer	16	NIJEREL	5 Rue des Bouleaux	NULL	NULL	29739	3
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	BURNOUF DECORATION	Place Clémenceau	NULL	NULL	18647	4
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8	MEUBLES MARCHAL	Rue de givres	ZA Le Chimpy	NULL	27483	5
☐	Éditer	Copier	Supprimer	10	TREGER FUCHS - GRAND LITIER	9 Place St Pierre Le Vieux	NULL	NULL	27304	6
☐	Éditer	Copier	Supprimer	9	FRANCE LITERIE	86 Avenue d'Occitanie Cap Sud	NULL	NULL	6389	7
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	GALERIES LAFAYETTE	77 Rue Nationale	NULL	NULL	14124	8
☐	Éditer	Copier	Supprimer	11	LEMOINE	20 Rue Nationale	NULL	NULL	15926	8
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	ROYAN MOUSSE	ZC Concorde	NULL	BP 90144	6077	9
☐	Éditer	Copier	Supprimer	12	CAS SEGUIN MEUBLES SA	24 Place Genet	NULL	NULL	35278	10
☐	Éditer	Copier	Supprimer	15	MIDICA	13 Place Esquirol	NULL	NULL	11719	10
☐	Éditer	Copier	Supprimer	13	DECO BOISERIE	2 Allée Helene Boucher	Palace Center	ZI Les Tourrades	2091	11
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4	PLACE DE LA LITERIE	n°693 Chemin de la Cassine	NULL	NULL	29922	12

Gestion des comptes-rendus de visite

Afin de gérer la création de comptes-rendus, nous avons décidé de créer une nouvelle table « visite ». Cette table contient les colonnes :

- `id_visite`, qui est la clé primaire
- `id_commercial` et `id_distributeur`, qui sont des clés étrangères qui viennent respectivement des tables « commercial » et « distributeur » et qui ne peuvent pas être NULL
- `id_contact` est quant à lui une clé étrangère provenant de la table « contact » et qui accepte la valeur NULL
- `date_saisie` et `date_visite`
- `bilan` contient l'évaluation de l'impact de la visite pour le client
- `coeff_confiance` est le coefficient déterminant la confiance qu'à le distributeur en la capacité de l'entreprise à vendre ses produits
- `id_motif` est une clé étrangère provenant de la table « motif » que nous aurons créé pour l'évolution (voir ci-dessous)
- `id_produit` est une clé étrangère provenant de la table « produit_presente » elle aussi créée pour l'occasion (voir ci-dessous)

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 <code>id_visite</code>	int(11)			Non	Aucun(e)		AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Plus
☐	2 <code>id_commercial</code>	int(11)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	3 <code>id_distributeur</code>	int(11)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	4 <code>id_contact</code>	int(11)			Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
☐	5 <code>date_saisie</code>	date			Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
☐	6 <code>date_visite</code>	date			Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
☐	7 <code>id_motif</code>	int(11)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	8 <code>bilan</code>	text	utf8mb4_general_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
☐	9 <code>coeff_confiance</code>	int(11)			Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus

La table « motif » contient les colonnes :

- `id` est la clé primaire et ne peut pas être définie comme 'NULL'
- `libelle` peut avoir pour valeurs : Périodicité, Nouveauté, Remontage, Besoin d'informations complémentaires, Autre.

					id	libelle	
☐		Éditer		Copier		Supprimer	1 Périodicité
☐		Éditer		Copier		Supprimer	2 Nouveautés
☐		Éditer		Copier		Supprimer	3 Remontage
☐		Éditer		Copier		Supprimer	4 Besoin d'informations complémentaires
☐		Éditer		Copier		Supprimer	5 Autre

La table « produit_présenté » contient les colonnes :

- `id` et `id_produit` sont la clé primaire composée

- `id_produit` est une clé étrangère provenant de la table « `produit` » qui ne peut pas être définie comme 'NULL'

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 <code>id_visite</code> 	int(11)			Non	Aucun(e)			 Modifier  Supprimer Plus
☐	2 <code>id_produit</code> 	int(11)			Non	Aucun(e)			 Modifier  Supprimer Plus

Gestion des accès à l'application

Afin de gérer les utilisateurs, nous avons décidé de créer une nouvelle table « `utilisateurs` » qui contient les colonnes `id` (qui est la clé primaire), `'login'` et `'mdp'`.

Nous avons créé des utilisateurs tests ainsi que des mots-de-passe :

				id	login	mdp
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1	jsmith	19e606e4247742fbc365b22592209f49aa94f7a4bfdac94696...
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2	xdupont	7ee06f91763a71a6414d23419b61fdb2de0c9cef93a7320f40...
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	3	jbodin	45afb54db9f2488d5eca4ff8a43557a7de8eed1ba89262ad00...

Pour que les mots de passe soient validés, ils doivent être conforme aux demandes de L'ANSSI soit contenir des minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux et doivent faire au minimum 12 caractères. Une fois les mots de passe acceptés, ceux-ci sont alors hachés via la méthode SHA-512.

Comme exemple nous avons donc `jsmith` dont le mot de passe est '`29)7hBwme8eIVHMz`', `xdupont` qui a pour mot de passe '`2$I6GCyTe0U44(HB`', et `jbodin` qui a '`u$hjpY7ss^xWHbh3`'.

Schéma physique final

