



Rapport d'activité hebdomadaire

Création d'un outil de statistiques

Stage de 2ème année chez Stock2Com du 5 janvier au 20 février 2026

Tuteur : Julien Rayna

Sommaire

Entreprise.....	4
Service.....	4
Environnement matériel et logiciel	5
Contexte de la situation professionnelle	5
Missions confiées.....	5
Statistiques de production	5
Mise en place de la table stats_productions.....	5
Mise en place de la procédure StatsProductions	5
Affichage des statistiques.....	6
Ajout du système d’alertes.....	6
Vérification de l’activité d’un fournisseur	7
Statistiques d’indexation du catalogue	7
Déterminer les statistiques d’importation utiles	7
Mise en place de la table import_catalogue.stats_indexations.....	7
Déterminer les statistiques de mapping utiles.....	8
Mise en place de la table mapping_catalogue_1.stats_indexations	8
Transfert des données de statistiques vers le serveur de production	8
Affichages des statistiques	9
Ajout d'un système d’alertes.....	9
Statistiques d’indexation des tarifs.....	9
Déterminer les statistiques utiles.....	9
Modifications dans la base de données	10
Affichage des statistiques.....	10
Ajout d'un système d’alertes.....	11
Fonctionnalités non ajoutées	11
Gestion de projet	11
Participation à des réunions	12
Bilan de stage.....	12
Réussite du projet	12
Ce que m'a apporté le stage	12

Conclusion	12
Documents annexes.....	12
Remerciements	15


Entreprise

Stock2Com est une agence de développement spécialisée dans le développement de sites d'agences de voyages, d'agences immobilières, et d'autres commerces. Le développement de site web est l'action de créer des programmes, sites web et autres applications destinés aux entreprises comme aux particuliers.

L'entreprise Stock2Com est située à Tours et gérée par René Hys depuis 2006, même si elle a dû changer de statut juridique en 2021. En effet, ce n'est plus une Société à responsabilité limitée mais une Société par actions simplifiée. De plus, elle a changé de NAF, de l'édition de logiciels système et de réseau vers le conseil en systèmes et logiciels informatiques, ce qui est dû à un changement d'activité principale. Elle emploie 4 salariés, ce qui lui vaut le statut de TPE (Toute Petite Entreprise). Cependant, cela ne l'empêche pas d'avoir plusieurs centaines de clients.

Service

Stock2Com ne compte que très peu d'employés, l'entreprise n'est donc pas divisée en services à proprement parler, même si chaque employé a son rôle. L'équipe développement est composée de deux développeurs. C'est l'un de ces deux employés, Julien Raynal, qui est mon maître de stage. Durant tout le stage, nous étions 3 stagiaires. J'ai fait équipe avec Pauline, une autre stagiaire, pour réaliser les différentes missions qui nous sont confiées.



Environnement matériel et logiciel

Les employés de Stock2Com utilisent des serveurs externes hébergés par Gandi et travaillent depuis des ordinateurs fixes et portables fournis par l'entreprise. Toutes leurs applications sont réalisées à l'aide de Ruby on Rails Framework qui utilise lui-même le langage Ruby.

Contexte de la situation professionnelle

Notre mission principale, attribuée à Pauline et à moi-même, est de créer un outil de statistiques pour veiller sur le nombre de données reçues des entreprises clientes. En effet, Stock2Com reçoit de nombreuses données de voyages proposés par ses clients, telles que le prix d'un voyage ou encore un média pour l'illustrer. Nous devons donc ajouter des pages à l'application que les développeurs utilisent déjà. Ces pages auront pour but de faciliter l'analyse de leur indexation, par exemple avec un système d'alertes pour vite comprendre quand, où et pourquoi il manque des données.

Pour éviter toute erreur fatale, il s'agit d'un duplicata du module original, produits_voyages_indexations. Ce module n'est normalement utilisé que par la personne en charge de la gestion de ces données. Nous avons aussi utilisé une base de données semblable à celle du module en exploitation.

Missions confiées

Statistiques de production

Mise en place de la table stats_productions

(Annexe A)

Pour stocker toutes les statistiques, nous avons fait une table nommée stats_productions dont la structure a été complétée au fur et à mesure des nouvelles statistiques à ajouter. Pour la créer, nous avons généré des migrations via un terminal. Pour cela, la documentation de Rails nous a été d'une grande aide pour trouver les bonnes commandes à entrer dans le terminal. De plus, Rails utilisant le modèle MVC, il a fallu créer le modèle StatsProductions pour cette table et le lier au modèle Provider par l'identifiant des fournisseurs provider_id. Ce second modèle est utilisé pour accéder à la traduction des identifiants de fournisseur en un nom lisible. Par exemple, avec l'identifiant 3 on obtient le nom de fournisseur "Climats du monde".

Mise en place de la procédure StatsProductions

Une fois la table créée, il faut insérer les données. Pour cela, nous avons écrit une procédure stockée qui calcule les statistiques à partir des données existantes dans la base de données.

Par ailleurs, cette procédure a aussi pour rôle de supprimer les lignes datant de plus d'une semaine.

Les statistiques à calculer sont pour chaque fournisseur le nombre de produits total, le nombre de produits valides, le nombre de tarifs, le nombre de produits qui n'ont pas de média, le nombre de produits ayant des promotions, et le nombre total de promotions. Tous ces chiffres permettent de savoir s'il manque des données entre 2 importations de données d'un fournisseur. Ainsi, comparer le nombre de produits importés la veille avec le nombre d'aujourd'hui permet de savoir s'il en manque et s'il y a un problème dans l'importation.

Nous avons cependant eu du mal à l'intégrer à la base de données. Notre maître de stage nous a finalement expliqué qu'il fallait utiliser la commande rake db:seed qui s'occupe d'ajouter des données et/ou procédures à la base.

Affichage des statistiques

Il fallait ensuite créer un contrôleur qui récupère les données du modèle pour les renvoyer à la vue qui les affiche. De plus, il a aussi fallu ajouter un lien dans le menu pour accéder à la nouvelle page, ce qui s'est fait assez vite. Le plus compliqué est resté la manière d'afficher les statistiques pour que la page soit le plus lisible possible et qu'en un coup d'œil on sache s'il y a un problème avec les données. C'est pourquoi on a choisi d'afficher les dernières statistiques de chaque fournisseur dans un accordéon. Ainsi, le tableau reste aéré et il suffit de cliquer sur le nom d'un fournisseur, donc d'un client qui fournit ses données de voyages proposés, pour voir ses statistiques des jours précédents.

La difficulté était dans les requêtes à faire pour extraire toutes ces données de la base. Pour être sûr de ne faire aucune erreur, il faut commencer par écrire la requête en SQL et la tester avec PhpMyAdmin par exemple. On la convertit ensuite en langage Ruby et on la teste dans la console, avant de l'ajouter dans le Controller lorsqu'on est sûr de son bon fonctionnement. Pour remplir le tableau et les accordéons, il a donc fallu créer 2 requêtes dont le résultat est contenu dans 2 variables : @stats_productions pour la dernière ligne en date de statistiques de chaque fournisseur, et @contenu_accordeons pour toutes les autres lignes de statistiques, aussi classés par fournisseur.

Ajout du système d'alertes

Pour faciliter l'utilisation de notre page de statistiques, nous avons mis en place un système d'alertes qui met une case en rouge et affiche le problème. De nombreuses alertes sont nécessaires : lorsque les dernières statistiques d'un fournisseur ne datent pas du jour même, lorsque le nombre de produits, de produits valides ou de tarifs diminue de 10 %, ou encore lorsque plus de 20 % des produits valides n'ont pas de média.

Pour la réalisation de ces alertes, il a fallu créer de nouvelles requêtes. @listmax sélectionne ainsi les valeurs maximums de chaque colonne (nombre de produits, nombre de produits valides, nombre de tarifs, etc.) par fournisseur et @stat_precedent contient le nombre de

produits sans média et le nombre de produits valides sans tarif de l'avant-dernière statistique de chaque fournisseur.

Vérification de l'activité d'un fournisseur

(Annexe B)

Il peut arriver qu'un fournisseur soit inactif. Dans ce cas-là, la personne en charge des statistiques peut choisir de garder sous la main les anciennes statistiques de ce fournisseur, au cas où il redeviendrait actif, ou il peut aussi décider de supprimer les statistiques de ce fournisseur. Pour gérer ce cas, nous avons mis en place une alerte ainsi qu'un bouton de suppression.

La difficulté était autant dans la mise en fonction de ce bouton que dans son esthétique. Pour supprimer plusieurs lignes de notre table, nous avons simplement utilisé la méthode rails `.destroy_all` sur une requête qui ne sélectionne que les lignes du fournisseur dont l'identifiant est passé en paramètre.

Pour afficher le pop-up de confirmation, il a fallu utiliser un modal déjà créé par notre maître de stage et utilisé dans de nombreuses autres pages. Pour bien comprendre, un modal est une boîte de dialogue qui peut apparaître au milieu de l'écran. Par exemple, ici, elle a pour but de demander la confirmation de suppression. Nous avons donc créé un fichier JavaScript qui utilise ce modal.

Statistiques d'indexation du catalogue

Déterminer les statistiques d'importation utiles

Stock2Com reçoit les données de ses clients sous forme de fichiers XML. Le contenu de ces fichiers est ensuite versé dans une première base de données, `import_catalogue`. Il s'agit là de l'importation.

Dans cette mission, le but sera de permettre à l'utilisateur de comprendre pourquoi certains produits manquent à l'indexation des données. Pour cela, nous avons d'abord analysé les procédures stockées déjà utilisées par l'entreprise pour importer les données. Ainsi, nous pouvions bien comprendre le fonctionnement de ce système et réfléchir à des données de statistiques qui seraient utiles. Un produit peut être supprimé pour de nombreuses raisons. Par exemple, s'il n'a pas de code identifiant, ou encore s'il a un doublon.

Mise en place de la table `import_catalogue.stats_indexations`

(Annexe C)

Nous avons ensuite créé la table `stats_indexations` dans la base de données d'importation pour qu'elle stocke nos statistiques. En effet, chaque colonne correspond à une statistique comme `no_code_produit` ou `doublons`.

Pour insérer les données dans cette table, nous avons modifié les procédures stockées déjà existantes pour y inclure les calculs de nos statistiques. Nous avons ensuite créé un fichier bash exécutant toutes les procédures dans l'ordre pour vérifier que nos modifications fonctionnaient comme prévu.

Déterminer les statistiques de mapping utiles

Le mapping consiste à mettre toutes les données dans le même format. Effectivement, les clients n'utilisent pas tous les mêmes normes d'écriture. Par exemple, certains choisiront "FR" pour indiquer la France, et d'autre diront "france". Le mapping a aussi pour rôle de vérifier la bonne écriture des balises HTML dans les textes longs.

Pour cette partie, nous avons suivi la même méthode que pour les statistiques d'importation. Nous avons d'abord analysé les procédures de mapping avant de choisir des données appropriées. Ainsi, nous avons décidé de calculer certaines statistiques comme le nombre de départs invalidés.

Mise en place de la table mapping_catalogue_1.stats_indexations

(Annexe D)

Les données d'importation et celles de mapping sont séparées dans 2 bases de données différentes. Effectivement, une fois l'importation terminée, les données d'import_catalogue sont copiée dans la base de mapping mapping_catalogue. Nous avons donc créé une autre table stats_indexations, cette fois dans la base de données de mapping.

Pour insérer les données dans cette table, nous avons là aussi modifié les procédures précédemment analysées.

Transfert des données de statistiques vers le serveur de production

Pour pouvoir afficher les données sur l'application, il faut que celles-ci soient disponibles dans le serveur de production. Or, nos statistiques sont actuellement dans les bases de données d'importation et de mapping. Pour les mettre dans le bon serveur, il a donc fallu écrire une première procédure qui copie les statistiques de notre table stats_indexations de la base d'importation vers l'autre table du même nom de la base de mapping, et une seconde qui copie les statistiques de cette dernière table vers la table finale dans la base de production.

Cela impliquait d'ajouter des colonnes à la table de la base de mapping pour y mettre les statistiques d'importation, et de générer une migration pour créer la table finale stats_indexation dans le serveur de production ainsi que les tables unknow_mapping_countries et unknow_mapping_locations qui contiennent les statistiques des codes de pays et destinations inconnus.

Lors de l'écriture de ces procédures, nous avons rencontré différents problèmes. L'un d'entre eux était de trouver l'identifiant du fournisseur de l'indexation en cours. Pour cela, nous avons

ajouté un paramètre à la procédure qui copie les statistiques d'importation vers la base de mapping. Ce paramètre prend l'identifiant du fournisseur et est précisé dans le fichier bash qui exécute toutes les procédures d'importation d'un fournisseur.

Affichages des statistiques

Pour cela, nous avons créé une vue sur le même principe que les statistiques de production. Nous aider de cette page précédemment faite nous a fait gagner beaucoup de temps. En effet, en un après-midi, la page était prête.

Pour le mapping des pays, destinations et types, nous avons modifié les vues et contrôleurs associés pour afficher leurs statistiques respectives. Nous avons cependant rencontré un problème difficile à cerner : lorsque l'on faisait une recherche sur un code non-présent dans la liste, celle-ci se mettait à charger indéfiniment. Notre maître de stage nous a fait gagner du temps en nous expliquant que la colonne "code" dans la requête du contrôleur était ambiguë. Pour résoudre cette erreur, j'ai donc précisé le nom de la table de cette colonne dans la requête.

Ajout d'un système d'alertes

(Annexe E)

Nous avons surtout ajouté des alertes dans la page de statistiques d'indexation. En effet, pour les pages de mapping de pays, destinations et types il suffit de trier dans le contrôleur les lignes par nombre de produits impactés décroissant pour connaître les mappings prioritaires.

Nous avons donc ajouté 2 alertes pour chaque statistique dans le tableau des statistiques d'importation et de mapping. Une première lorsque le nombre augmente subitement, et une seconde lorsque le nombre de doublons (par exemple) représente plus de 10 % des produits importés au départ.

De plus, nous avons aussi mis une alerte lorsqu'un fournisseur n'a pas eu d'indexation récemment, conformément à sa fréquence d'indexation. Pour cette alerte, nous avons dû ajouter une colonne `frequence_indexation` dans la table `provider_flux`. Celle-ci correspond au nombre de jour entre chaque indexation. En effet, la fréquence des indexations peut varier selon le client.

Statistiques d'indexation des tarifs

Déterminer les statistiques utiles

Les tarifs sont indexés dans une base de données différente du catalogue (`import_tarifs` et `mapping_tarifs`) avant d'être insérés dans le serveur de production. Ces données associent des prix aux produits, parfois plusieurs prix à un même produit selon les promotions. Les tarifs peuvent être pour différentes formules, avec ou sans repas compris par exemple. Un tarif peut avoir différents états de disponibilité, ce qui doit aussi être renseigné dans la base de

données. On retrouve aussi dans l'indexation des tarifs d'autres informations comme le lieu de départ des voyages.

Pour comprendre le fonctionnement de tout cela, nous avons suivi la même méthode qu'à chaque fois. Nous avons d'abord analysé les différentes procédures d'importation et de mapping des tarifs. Puis nous avons réfléchi aux statistiques dont nous aurons besoin. Nous n'avons pas tout de suite sélectionné toutes les données nécessaires, mais après quelque temps et des discussions nous nous sommes décidés sur quelles statistiques étaient essentielles. Par exemple, nous avons besoin de calculer le nombre de lignes de tarifs au début de l'import, après l'import et après le mapping.

Étant donné que la base de données de mapping des tarifs s'occupe aussi des lieux de départs, des disponibilités et des formules de tarifs, nous avons ajouté des statistiques pour compter le nombre de produits qui utilisent telle ou telle code et combien de fois en tout chaque code est utilisé.

Modifications dans la base de données

Pour calculer toutes ces statistiques et les stocker, nous avons créé une table stats_tarifs dans les bases de données import_tarifs et mapping_catalogue, puis modifié les procédures pour qu'elles remplissent cette table en calculant nos statistiques. Nous avons ensuite ajouté les colonnes nécessaires à la table stats_indexations dans la base de production à l'aide d'une migration. Puis nous avons modifié la procédure qui copie les statistiques d'indexation de catalogue de la table stats_indexations de la base de mapping_catalogue vers la base de production pour qu'elle copie aussi les statistiques d'indexation des tarifs.

Il a aussi fallu ajouter des colonnes de la même manière que pour les statistiques de mapping de destinations, pays et types, aux tables de formules de tarifs, de départs et de disponibilités. Les codes de destinations et départs étant dans la même table, nous avons dû nommer les nouvelles colonnes de statistiques de manière à ne pas les confondre avec celles pour les codes de destinations.

Modifier les procédures m'a paru très long et compliqué, car nous nous sommes rendu compte de nombreux problèmes et erreurs qui allaient poser problème à un moment ou un autre. En effet, il a souvent fallu renommer des colonnes, supprimer les anciennes lignes de statistiques ou celles en double, etc.

Affichage des statistiques

Nous avons ajouté ces nouvelles statistiques dans un troisième accordéon, toujours dans la page de statistiques d'indexations. Pour faciliter la compréhension de la signification de chaque statistique, Pauline a ajouté des popovers à chaque colonne contenant le nom de la procédure où cette statistique est calculée et la requête SQL qui la calcule. Un popover est un petit encadré contenant du texte qui s'affiche lorsqu'on appuie sur un bouton. Ainsi,

même plusieurs mois après la création de ces pages de statistiques, on pourra se rappeler rapidement ce que signifie chaque nombre.

Pour les statistiques de mapping de départs, formules de tarifs et disponibilités, nous avons ajouté des colonnes dans les pages correspondantes (voir *Annexe F*).

Ajout d'un système d'alertes

(*Annexe G*)

Nous avons utilisé la même base pour faire les alertes que pour les autres statistiques. Seulement, je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreux problèmes avec les tests de ces alertes. Par exemple, il y avait de nombreux problèmes selon que nous avions une ou plusieurs lignes de statistiques. C'est pourquoi j'ai créé une alerte appelée `ligne_unique` que j'ai utilisé dans de nombreux tests pour éviter des erreurs.

Fonctionnalités non ajoutées

Pour la dernière semaine de stage, le maître de stage avait prévu que nous ajoutions un bouton de tri sur la page de mapping des lieux, pour trier par nombre de produits utilisant le code pour un départ ou pour une destination. Il souhaitait aussi que nous testions les procédures avec un fournisseur qui nécessite plusieurs splits. En effet, certains clients envoient tellement de tarifs qu'il faut séparer toutes ces lignes en différents "splits". Or, nous avons jusque-là travaillé qu'avec des fournisseurs n'en utilisant qu'un seul.

Cependant, nous n'avons pu travailler sur aucun de ces deux points par manque de temps. En effet, cette semaine a été remplie de problèmes avec les procédures qui causaient de nouvelles erreurs. Finalement, même si nous n'avons pas pu ajouter les nouvelles fonctionnalités, les procédures étaient à la fin complètes et exemptes de la moindre erreur qui aurait pu se produire dans le futur.

Gestion de projet

Afin de garder une bonne communication entre les employés qui sont souvent en télétravail, l'entreprise utilise l'outil Mattermost qui est un logiciel de collaboration sécurisé. J'ai réalisé chaque mission depuis mon ordinateur personnel, à l'aide de FileZilla pour accéder aux fichiers du serveur des stagiaires et de mon terminal pour accéder au serveur via le protocole SSH. De plus, pour nous organiser avec ma collègue, nous avons utilisé Notion pour noter chaque tâche à réaliser et se les attribuer (voir *Annexe H*). Nous connaissions déjà toutes deux le logiciel, il fut donc facile de créer un espace de travail commun pour le stage.

Participation à des réunions

Afin de prendre de nos nouvelles, notre maître de stage a l'habitude d'organiser des réunions virtuelles régulièrement ou dès que l'on rencontre un problème compliqué à résoudre. Il utilise Jitsi pour les visioconférences. J'y discute de mon avancée et des problèmes rencontrés.

Bilan de stage

Réussite du projet

Durant les sept semaines de stage, j'ai eu le temps de prendre le temps de réaliser chaque mission et de peaufiner à chaque fois l'affichage. Nous avons rencontré beaucoup d'erreurs et avons remarqué de nombreuses statistiques et éléments qui pourraient être utiles si on les ajoutait, comme des popovers pour ne pas oublier dans les mois suivants ce que chaque statistique représente. Même si au départ nous n'étions pas sûrs d'avoir le temps de nous occuper de toutes les pages de statistiques, au final nous avons pu rendre le projet comme attendu dans les temps.

Ce que m'a apporté le stage

Une fois de plus, ce stage m'a beaucoup appris, notamment sur la gestion d'un projet complet. En effet, j'ai pu m'occuper de la création des pages depuis la base de données jusqu'à la vue.

De plus, j'ai pu découvrir le processus d'indexation et de mapping des données envoyées par le client.

Conclusion

Pour conclure, ce stage chez Stock2Com m'a une fois de plus beaucoup plu. J'ai pu me refamiliariser avec Ruby on Rails et travailler cette fois-ci dans un projet plus important. Je suis de loin satisfaite des 7 dernières semaines.

Documents annexes

A) Aperçu de la table stats_productions

id	provider_id	date_insertion	nb_products	nb_products_valides	nb_tarifs	nb_products_sans_photo	nb_products_sans_tarif	nb_products_avec_promo	nb_total_promos
534	2	2026-01-13 14:11:00	1135	1111	NULL	20	1111	NULL	NULL
536	4	2026-01-13 14:11:00	446	388	NULL	388	388	NULL	NULL
537	6	2026-01-13 14:11:00	1668	913	318	913	913	NULL	NULL
538	7	2026-01-13 14:11:00	2310	2178	NULL	2178	2178	NULL	NULL
539	9	2026-01-13 14:11:00	769	769	NULL	769	769	NULL	NULL
540	11	2026-01-13 14:11:00	11702	664	NULL	664	664	NULL	NULL
542	18	2026-01-13 14:11:00	637	176	NULL	176	176	NULL	NULL
543	55	2026-01-13 14:11:00	10925	1802	NULL	1802	1802	NULL	NULL
544	59	2026-01-13 14:11:00	615	219	NULL	219	219	NULL	NULL
545	60	2026-01-13 14:11:00	11	2	NULL	2	2	NULL	NULL
546	61	2026-01-13 14:11:00	431	410	318	410	410	NULL	NULL
547	63	2026-01-13 14:11:00	610	500	NULL	572	572	NULL	NULL
548	64	2026-01-13 14:11:00	97	46	NULL	46	46	NULL	NULL
549	67	2026-01-13 14:11:00	190	151	NULL	151	151	NULL	NULL
550	68	2026-01-13 14:11:00	3	7	NULL	7	7	NULL	NULL
595	1	2026-01-14 15:33:08	450	435	70000	15	177	20	40
596	2	2026-01-14 15:33:08	1135	1111	NULL	21	1111	NULL	NULL
597	3	2026-01-14 15:33:08	1084	750	NULL	750	750	NULL	NULL
598	4	2026-01-14 15:33:08	446	388	NULL	388	388	NULL	NULL

B) Aperçu final de la page de statistiques de production

Fournisseur	Date	Nb Produits	Nb Produits valides	Nb Tarifs	Nb Produits sans tarif	Nb Produits sans media	Nb Produits avec promo	Nb Total de promos
Alpitour	19 Jan 2026	42	7	0	7	7	0	0
Amerigo	19 Jan 2026	97	46	0	46	46	0	0
Asia	19 Jan 2026	450	435	70000	177	0	3	4
	16 Jan 2026	450	435	70000	177	0	3	4
	14 Jan 2026	450	435	70000	177	15	3	40
Boomerang	19 Jan 2026	10925	1802	0	1802	1802	0	0
Celestyal	19 Jan 2026	7	7	0	7	7	0	0
Climats du Monde	19 Jan 2026	1668	913	0	913	913	0	0
CroisiEurope	19 Jan 2026	615	219	0	219	219	0	0
Egypt Nile Cruises	19 Jan 2026	190	151	0	151	151	0	0
Exotismes	16 Jan 2026	2310	2178	0	2178	2178	0	0
Heliades	19 Jan 2026	769	769	0	769	769	0	0
Kuoni	19 Jan 2026	1084	750	0	750	750	0	0

C) Aperçu de la table import_catalogue.stats_indexations

nb_products_a_import	doublons	nb_products_valides_apres_import	no_code_produit	no_code_hebergement	descriptions_invalides	textes_invalides	no_vignette	plusieurs_vignette_n
1681	0	1680	0	0	0	1	1695	0

D) Aperçu de la table mapping_catalogue.stats_indexations

nb_products_impactes_pour_mapping_manquant	doublons	no_prix_dispo	departs_invalides	produits_invalides	hebergements_invalides	types_produits
1679	NULL	NULL	NULL	517	0	3

E) Aperçu final de la page de statistiques d'indexation, partie import catalogue

Gestion [Aller sur le site](#) Admin Stock2Com

Accueil

Produits

- Mappings
- Qualification des produits
- Liste des produits
- Listes préparées pour les widgets
- Compositions de chambres
- Statistiques d'indexation**
- Statistiques de production

stock2com
06 63 27 57 05
support@stock2com.com

Statistiques d'indexation

Statistiques d'importation du catalogue

Fournisseur	Date	Produits à l'import	Doublons pour les imports	Sans code produit	Sans code hébergement	Produits sans description valide	Descriptions invalides	Sans vignette	Vignettes sans id	Produits valides après import
Asia	20 Feb 2026	449	0	0	0	0	0	0	0	449
Climats du Monde	20 Feb 2026	1681	0	0	0	4	14628	0	0	1677

Statistiques du mapping du catalogue

Statistiques d'importation des tarifs

Statistiques du mapping des tarifs

F) Aperçu final de la page de mapping des lieux

← Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant →

Type de code	Code	Lieu associé	Pays associé	Ville de départ associée	Nb de produits rejetés pour destination	Nb de ligne d'indexations liées au code de la destination	Nb de produits rejetés pour départ	Nb de ligne d'indexations liées au code du départ	Requis pour le catalogue	Requis pour les tarifs	Actions
lata	PYX				6	38	0	0	Oui	Non	 
lata	000				1	1			Non	Oui	 
lata	BRU		Belgique	Bruxelles	0	0	121	95281	Oui	Non	 
lata	UBP				0	1	0	0	Oui	Non	 
vacanceole	Franche-Comté	Franche-Comté	France						Oui	Non	 
lata	LBV	La Baule	France						Oui	Non	 
lata	ALC	Alicante	Espagne						Oui	Non	 
lata	LPA	Grande Canarie	Espagne						Oui	Non	 
lata	VCE	Venise	Italie						Oui	Non	 
lata	DJE	Djerba	Tunisie						Oui	Non	 

← Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant →

G) Aperçu final de la page de statistiques d'indexation, partie mapping tarifs

Gestion [Aller sur le site](#) Admin Stock2Com

Statistiques d'indexation

Statistiques d'importation du catalogue

Statistiques du mapping du catalogue

Statistiques d'importation des tarifs

Statistiques du mapping des tarifs


Fournisseur	Date	Tarifs sans id produit	Tarifs sans id départ	Tarifs sans id formule tarif	Tarifs sans id disponibilité	Tarifs sans id hébergement	Tarifs sans UniqueDepart	mapping	Tarifs valides en promo	Nb tarifs après le mapping
Asia	20 Feb 2026	6179	0	0	0	0	0	0	64010	64010
Climats du Monde	20 Feb 2026	1466230	185886	82234	0	0	0	32541	228222	674650

```

mapping_updatePrixDates_split1
DELETE FROM
'mapping_tarifs_1';prixdates_split1'
WHERE Doublon = 1; SELECT
COUNT(*) INTO total_tarifs_actuel
FROM
'mapping_tarifs_1';prixdates_split1';
UPDATE
'mapping_catalogue_1';stats_tarifs'
SET doublons_tarifs =
total_tarifs_actuel - total_tarifs_actuel;
SET total_tarifs_actuel =
total_tarifs_actuel;

```

H) Page de suivi Notion



Exemple de tâche



Remerciements

Je remercie l'entreprise Stock2Com et ses employés pour leur accueil chaleureux. Particulièrement à M. Hys qui a accepté ma demande de stage et à M. Raynal pour son aide dans les missions.