

Date: 8/7/19

Location: SMI

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
2-1	ascsy	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	Silin	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	parin	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	polco	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
2-2	panvi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyvi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	eryyv	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	polpe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	polco	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	Silla	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	clasca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	Silin	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
2-3	panvi cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date:

8/7

Location:

SM1

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
2-3	desca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	oxast	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	rudhi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	dalpu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	parin	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	silin	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	cheal	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	polca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2-4	helhe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	silin	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	anelgl	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvil	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	rudhi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solni	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2-5	desca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date:

8/7

Location:

SMI

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
2-5	panvi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	enyyu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	silin	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	schsc	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2-6	monfe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	dalpy	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	parin	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	silla	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	rudhi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
2-7	broin	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	schsc	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	silla	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ouchu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date:

8/7

Location:

SMI

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
1-1	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	broin	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	parin	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sillin	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-2	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	parvi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	schsc	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	silin	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-3	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	parvi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	nidhi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	seta	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	silin	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	schsc	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date: 8/7

Location: SMI

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
1-3	somru	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-4	helhe	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	eruyy	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	silla	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	amatu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	somru	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	silin	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-5	helhe	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	silin	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	polco	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	somru	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-6	silin	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 (5-25) (25-50) 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date:

8/7

Location:

SMI

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
1-6	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	enyu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-7	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	schsc	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	rudhi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	dalpy	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	parin	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	orast	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	amatu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	calse	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-8	silin	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	rudhi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	asta	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helpe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	dalpu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	orast	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	polco	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-9	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date:

8/7

Location:

SMI

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
1-9	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	dalpu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	silin	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ascin	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-10	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	dalpu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ascin	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	monpe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	oxast	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	hidhi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	silin	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-11	schsc	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	dalpu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date: 8/7

Location: SMI

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
1-11	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	medhi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	silin	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	boru	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	polco	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-12	ratpi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	dalpu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	medhi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solh	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-13	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	soln	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Date:

8/7

Location:

SMI

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
1-14	monfe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cifar	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sorru	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andeye	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	silin	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	parin	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-15	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andeye	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95	5-25!	
	ratpi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cifar	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	rumcr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ruvhi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sorru	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-16	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andeye	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ruvhi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	polco	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	eryyu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

8/7

~~SM~~ SMScanned:

Entered: