Date: 7.23.19   Location: STN

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
1_1	~~siti~~ helpa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	helgr	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	lacse	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1_2	zizau	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	liaas	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	bapal	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	eryyu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	wdhi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1_3	monfi	<1 1-5 5-25 25-50 (50-75) 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	zizan	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ambtr	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	spohe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned: Entered:

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
2-1	solri	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	plama	**(<1)** 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizan	**(<1 1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	**(<1 1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2-2	symla	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizan	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
2-3	solri	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	traoh	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	helpa	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfi	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizan	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2-4	tarof	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizan	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	viola	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	solcar	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	muhfr	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned: Entered:

Date: 7.23.19   **Location:** STN

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
2-4 (contd.)	sornu	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	chafa	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helpa	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
3-1	helpa	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 **(25-50)** **(50-75)** 75-95 >95		
	symla	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizan	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	**(<1 1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
3-2	solca	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	"thatch"	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95	not bare ground but lots of dead fuel	
3-3	solri	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	zizan	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	monti	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
3-4	cirar	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	eryyn	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	solri	**(<1 1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	rudhi	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Date: 7.23.19   Location: STN

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
3-4 (cntd)	elyca	<1 **(1-5)** 5-25 **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	schsc	<1 **(1-5)** 5-25 **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	"thatch"	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 **75-95** >95		
3-5	solri	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 **75-95** >95		
	ratpi	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	tarof	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 **75-95** >95		
	schsc	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	andge	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	setfa	<1 **(1-5)** 5-25 **25-50** 50-75 **75-95** >95		
4-1	solri	<1 1-5 5-25 **25-50** **(50-75)** **75-95** >95		
	zizah	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	elyca	<1 **(1-5)** 5-25 **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	sornu	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	schsc	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	eryyn	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	tarof	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	muhlr	<1 **(1-5)** 5-25 **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	morfi	<1 **(1-5)** 5-25 **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	helve	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	echpa	<1 **(1-5)** 5-25 **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	andge	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
4-2	zizan	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 **75-95** >95		
	solri	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	monfi	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	sornu	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	andge	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 **75-95** >95		
	schsc	<1 1-5 **(5-25)** **25-50** 50-75 **75-95** >95		
	ratp	<1 **(1-5)** 5-25 **25-50** 50-75 **75-95** >95		

Scanned: Entered:

Date: 7.23.19 Location: STN

quadratID	speciesID	cover (circled)	notes	flowering
4-2 (contd)	ndhi	1-5		
	eryyu	5-25		
4-3	ndhi			
	zizau	5-25		
	sornu	25-50		
	andge	25-50		
	elyca	5-25		
	tanof	5-25		
	cheal	1-5		
	ratpi	1-5		
4-4	elyca	25-50		
	eryyu	5-25		
	zizau	5-25		
	solri	5-25		
	ratpi	25-50		
	sornu	25-50		
	andge	5-25		
	bapal	1-5		
4-5	liaas	5-25		
	ratpi	25-50		
	zizau	5-25		
	sympi	5-25		
	andge	5-25		
	tanof	5-25		
	ndhi	5-25		
	eryyu	5-25		
	panvi	1-5		
	elyca	1-5		

Cover categories available on each row: <1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95

Scanned: ___   Entered: ___

Date: 7.23.19   Location: STN

quadratID	speciesID	cover (circled)	notes	flowering
4-6	ELYCA	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	ZIZAN	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	MONFI	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	HELPA	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	schsc	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	ERYYU	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	POAPR	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ECHCR	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
5-1	HELGR	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	muhfr	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
5-2	solri	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	eryyu	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	helgr	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	schsc	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	muhfr	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned: Entered:

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
5-3	solri	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfi	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
5-4	CHAFa	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfi	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	ambtr	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	conca	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	helpa	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	radhi	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	abntr	**(<1)** 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
5-5	silpe	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	vornu	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	conca	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ergyu	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned: Entered:

Date: 7.23.19   Location: STN

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
5-6	solri	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	symla	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	muhfr	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizan	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	clrar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	eryyn	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned: Entered: