

Date: 8.5.19

Location: MRS

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
1-1	cirar	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	lacse	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 5-25 25-50 (50-75) 75-95 >95		
	polpe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	polco	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2-1	solri	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 5-25 25-50 (50-75) 75-95 >95		
	cirdi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2-2	monfe	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	elyri	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	solpt	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	passa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2-3	monfe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	symek	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 (75-95) >95		
	elyri	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	podpr	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
2-4	elyri	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date:

8/5

Location:

MRS

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
2-4	monfe	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	schsc	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
5-3	helhe	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	passa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	selfa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	schsc	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
5-2	helhe	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	soen	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	rueny	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ruboc	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95	ruboc	
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	passa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
5-1	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	polpe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	passa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	conca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) (25-50) 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date:

Location:

8/5

MRS

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
5-1	physv	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95	physv	
	ruhu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	laese	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	oxast	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	horju	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
4-1	chafa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	passa	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 (1-5) 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	ruhu	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	schse	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	poapr	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
4-2	cirar	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	monte	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizal	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	polco	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	passa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andoge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
4-3	solca	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	monte	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ekian	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95	annual fleabane	
	helhe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	asctu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date:

Location:

MRS

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
4-3	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	polco	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	horju	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
4-4	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 (50-75) 75-95 >95		
	monfe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	Zizau	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
4-5	solni	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	carvu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
4-6	helhe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	dauvu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solni	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	Schsc	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sommu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
4-7	solni	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sommu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date:

Location:

815

MRS

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
4-1	monfe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyvi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	canu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	Zizau	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
6-1	monfe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	soln	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	Zizau	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	carvy	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sympi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarog	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	broin	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
6-2	cirru	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	rudhi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	kalpi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	chafa	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	moral	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	delca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	Zizau	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sympi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarog	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyvi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date:

8/5

Location:

MRS

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
6-2	lonca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	Schsc	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	brdia	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
6-3	solri	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarob	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	boucu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tripr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirdi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirvu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
6-4	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sympi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	nrehu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirdi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	Schsc	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	moral	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	Somnu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	chafel	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	aslike clari	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date:

Location:

MRS

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
6-5	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	echpa	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ascim	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	poapy	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	medlu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	schsc	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
6-6	citar	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyvi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	gympi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
3-1	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tanp	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	citar	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	emyu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	chafa	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	rudhi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	schsc	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sohi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	lacse	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date:

8/5

Location:

MRS

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
3-1	Sormu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
3-2	helhe	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	Passa	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarob	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	rdhi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ascsy	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	lacte	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sympi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	"thateh"	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
3-3	ascsy	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sympi	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	passa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	schse	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	phaar	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	Eupco	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	rdhi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered: