quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
1_1	Cirar	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	phaar	<1 1-5 5-25 25-50 **(50-75)** 75-95 >95		
	blama	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	poapr	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
2_2	cirar	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	poapr	<1 1-5 5-25 25-50 **(50-75)** 75-95 >95		
	medlu	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	dauca	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2_1	zeama	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	passa	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	Indian tobacco	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95	took photo	
	andge	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	polpe	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	medlu	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
3_1	solca	<1 1-5 **(5-25)** 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	dauca	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	poapr	<1 1-5 5-25 **(25-50)** 50-75 75-95 >95		
	spoas	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	broin	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	medlu	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 **(1-5)** 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Date: 7.28.819 Location: RoD

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
3_2	solca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 25-50 (50-75) 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	setpu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
3_3	solca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	medlu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	dauca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	poison ivy	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	spoas	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
3_4	solca	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	conca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	medlu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	(<1) 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	agrre	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	spoas	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned: Entered:

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
3-5 ~~4-4~~	cirar	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	dauca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	medlu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	poapr	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	agrre	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	spoas	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
4-1	panvi	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	dauca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	passa	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	verur	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	oxast	(<1) 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	broin	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
4-2	solca	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	verur	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	poapr	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	melal	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	passa	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	broin	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
4-3	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		

Scanned: Entered:

Date: 7.28.19   Location: ROD

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
4_3	medlu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	dauca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	spoas	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	polav	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	conca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	poapr	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
4_4	solca	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	medlu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	melal	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	broin	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	poapr	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	dauca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
5_1	solca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 (75-95) >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setpu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
6_1	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 5-25 25-50 (50-75) 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
7_1	tarof	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	carvu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	phlpr	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned: Entered:

Date: 7.28.19   Location: ROD

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
7-1	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	phaar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	setpu	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	poapr	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
8-1	cirar	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	~~erg~~ ascsy	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	passa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	poapr	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	dauca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
9-1	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 25-50 (50-75) 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	eheal	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	conca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	abute	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	oxast	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setpu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	agrre	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	unknown seedling	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95	photo; Sanicle?	
		<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned: Entered:

Date: 7.28.19   Location: ROD

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
11_1	Cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	conca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	unknown 1	~~<1~~ (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	fesar	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	trire	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
12_1	elyca	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	~~zepe~~ trire	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	polpe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setpu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zeama	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	conca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	agrre	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	dacgl	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	unknown #2	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
13_1	sornu	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	poapr	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	medlu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	agrre	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	broin	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	danca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	fesar	(1-5)		
	andge	(1-5)		

Scanned: Entered:

Date: 7.28.19   **Location:** ROD

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
13_3	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	dauca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	medlu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	poapr	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	fesar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpl	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
13_2	cirar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	solcar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyvi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	conca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
10_1	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 (75-95) >95		
	panvi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solcar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirar	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	dauca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	passa	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	fesar	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	unknown 2	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
10_2	cirar	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 5-25 25-50 (50-75) 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	poapr	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	oxast	(<1) 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned: Entered: