

Date: 8.1.19

Location: GNT

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
1-1	desca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	ambtr	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tripr	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-2	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	muhfr	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	symia	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ambtr	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
1-3	setvi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ambtr	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	setvi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	amatu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date: 08/01/19

Location: GUT

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
1-3	setfa	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	chedl	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-4	solca	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ambtr	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	broin	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	trire	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-5	desca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	muhfr	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95	muhfr	
	elyca	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfi	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	potar	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helhe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ambtr	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	setpy	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
1-6	andge	<1 (1-5) 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	ambtr	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 (1-5) (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Date:

8/1/79

Location:

GUT

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
1-6	zizau	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cheal	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2-1	solri	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helgi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95	helgi	
	zizau	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	potar	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	symla	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	genal	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95	double check, photo	
	helhe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cheal	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setvi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setpu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2-2	desca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sympi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	cheal	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helgi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setvi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date: 8/11/19

Location: GUT

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
2-2	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2-3	broin	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	aggre	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ambtr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2-4	ambtr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	emyu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	Zizau	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	oxast	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cheal	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helgi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helgr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2-5	ambtr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	taraf	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tripr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	Zizau	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	schsc	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setvr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	symer	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date:

8-7-19

Location:

GUT

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
2-5	"bare ground"	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
2-6	solri	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setvi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	amatu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	"bare ground"	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	schsc	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
3-1	monfe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helgi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ambtr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cheal	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	muhfr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	schsc	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
3-2	solri	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	monfe	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ambtr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	brain	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date: 8/11/19

Location:

GUT

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
3-2	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	silpe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	rudsu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cheaf	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sttpv	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
3-3	ambtr	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	bapal	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tnpre	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	broin	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarof	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solre	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	aggre	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sympi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	dmbar	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	spohe	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	conca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	oxast	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	muhfr	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
3-4	solca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	cirvv	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ascsy	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date:

8/17/19

Location:

GUT

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
3-4	broia	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
3-5	solri	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	daloa	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	muhfr	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	pdapr	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	helge	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	oxagt	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	conca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	symer	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
4-1	solri	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	monke	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	conca	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tripm	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	jaese	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cheal	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	panvi	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
4-2	zizau	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 5-25 25-50 (50-75) 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date: 8/11/19

Location: GUT

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
4-2	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	lacse	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ambtr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setfa	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	conca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helga	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cheal	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
4-3	solri	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarax	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	lacse	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	cheal	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ambtr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	setvi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	oxast	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
4-4	ambtr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	helgr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sympi	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	eehpa	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	trpr	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	clapy	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		

Scanned:

Entered:

Date: 8/1/19

Location: GUT

quadratID	speciesID	cover	notes	flowering
4-4	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	Schsc	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
4-5	astca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	tripm	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	dalpy	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	solri	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	Schsc	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	conca	<1 1-5 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarop	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
4-6	solri	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	desca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	dalpy	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ambar	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	andge	<1 1-5 5-25 (25-50) 50-75 75-95 >95		
	sornu	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	zizau	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ratpi	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	ambtr	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	symla	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarop	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	Schsc	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
4-7	ambtr	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		
	ambar	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	tarop	<1 (1-5) 5-25 25-50 50-75 75-95 >95		
	elyca	<1 1-5 (5-25) 25-50 50-75 75-95 >95		

Date:

Location:

8-1-19

GUT

[illegible]

Scanned:

Entered: