GUÍA DEL STARTER

TradingView + Claude Code

Conecta Claude con tu gráfico y pídele que lo lea. Sin bots, sin señales y sin tocar tu dinero.

Versión 0.1.0 · septiembre de 2026 · @soyfrangs
Solo Windows · Esto no es asesoramiento financiero

1 · Qué es esto y qué no es

Un montaje para que **Claude lea tu gráfico de TradingView** y te cuente lo que ve, diciéndote de dónde sale cada cifra para que puedas comprobarla tú.

SÍ HACE	NO HACE
Lee el gráfico que tengas abierto	Decir si comprar o vender
Da precio, tendencia, soportes y resistencias	Dar precio objetivo o stop
Etiqueta cada cifra con su origen	Saber si una empresa es buena
Dice **FALTA** cuando no puede leer algo	Tocar tu bróker o tus órdenes
Avisa si el gráfico y el conector dicen bolsas distintas	Crear alertas por su cuenta

> **Esto no es asesoramiento financiero.** Es una herramienta de lectura. Las decisiones son tuyas, y la responsabilidad también.

Lo que necesitas, sin sorpresas

QUÉ	¿CUESTA DINERO?
Windows	No. Es lo único probado: Mac y Linux todavía no
Claude con plan de pago	Sí. La pestaña Code no está en el plan gratuito. Se paga a Anthropic, no a mí
TradingView	No. El plan gratuito basta para todo este recorrido
Node.js y Git	No
El conector	No. Es comunitario y gratuito
Este Starter	No

Cuánto se tarda

No lo sé, y prefiero decirlo. En un ordenador que ya tenía Git y TradingView fueron 19 minutos. En uno vacío **nunca se ha medido**, así que no me voy a inventar una cifra. Si lo cronometras, me harías un favor diciéndomelo.

2 · Los tres fallos que explican casi todo

Apúntatelos ahora. Te ahorran la mitad de los problemas.

1. **TradingView abierto no es TradingView conectado.**
Si lo abres con doble clic en su icono, o se abre solo al iniciar sesión desde el navegador, **no está en modo conexión**. Hay que cerrarlo del todo —incluido el icono de al lado del reloj— y abrirlo con `scripts\arrancar_tradingview.ps1`.

2. **La sesión tiene que estar en la carpeta del Starter.**
El archivo `.mcp.json` que registra el conector vive en esa raíz. Si abres Claude Code en otro sitio, no hay herramientas y nada funciona.

3. **Primero TradingView, después Claude Code.**
Claude solo busca el conector al arrancar. Si lo abres antes, no lo encuentra.

3 · La instalación, paso a paso

1 Comprueba que tienes la pestaña Code

Abre la aplicación de Claude. Si ves la pestaña **Code**, lo tienes. Si no, necesitas un plan de pago.

> Si escribes `claude --version` en PowerShell y dice que no se reconoce, **no es un fallo**. La aplicación de escritorio y el comando de terminal son dos instalaciones distintas de la misma herramienta.

2 Abre Code en una carpeta normal

Por ejemplo `Documentos`. **Fuera de OneDrive, Dropbox o Google Drive:** el conector son miles de archivos pequeños y la sincronización lo rompe.

3 Pega el Prompt 0

Está en `PROMPT_0_CLONAR.md`. Comprueba que tienes Git y descarga el Starter.

4 Reabre Code dentro de la carpeta descargada

Obligatorio. Es el paso que más se salta la gente, y el que hace que después «no haya herramientas».

5 Pega el Prompt 1

Está en `PROMPT_1_INSTALAR.md`. Descarga el conector en un commit fijo, comprueba que es el correcto, configura el registro, comprueba TradingView, lo arranca en modo conexión y te lleva del primer análisis.

Qué hace el Prompt 1 con el conector

No trae una copia: lo descarga de su repositorio original, `tradesdontlie/tradingview-mcp`, **fijando un commit concreto** y comprobando después que el identificador coincide. Si no coincide, se para.

Así todo el mundo instala exactamente lo mismo y, si algo falla, falla igual para todos y se puede diagnosticar.

> **Al terminar** `npm install` puede salir un aviso de vulnerabilidades y sugerirte un comando de arreglo. **No lo ejecutes.** Cambia las piezas internas del conector y puede dejarlo inservible. El aviso es sobre el conector, no sobre tu ordenador.

4 · Cada vez que quieras usarlo

Siempre en este orden. Si lo cambias, no funciona:

1. **Cierra TradingView del todo**, incluido el icono de al lado del reloj.
2. Ejecuta `scripts\arrancar_tradingview.ps1` y espera a leer «el puerto 9222 está escuchando».
3. Abre **Claude Code en la carpeta del Starter**, siempre la misma.
4. Pídele que **compruebe la conexión** antes de analizar nada.

Ese cuarto punto es el primero de los cuatro prompts que trae el Starter:

```
Comprueba el estado de la conexión con TradingView y dime exactamente qué te
responde, sin interpretarlo. Después dime qué símbolo, qué bolsa y qué
temporalidad hay abiertos ahora mismo.

No cambies nada del gráfico.
```

5 · Dos cosas que te van a pasar

Dirá BATS o Cboe One y tu gráfico pondrá NASDAQ

No es un fallo y no depende del plan. Pasa igual con el gratuito y con el de pago: es el conector, que nombra algunos símbolos de otra forma.

Manda el encabezado del gráfico. Preocúpate solo si los *precios* tampoco coinciden: eso ya no es el nombre.

Dirá que ha cambiado el símbolo cuando no lo ha hecho

La herramienta puede confirmar un cambio que no ha ocurrido. Y hay algo peor, comprobado: **leer el estado del gráfico tampoco lo detecta**. El estado confirma símbolos que no existen.

> **Lo único que lo detecta es pedir un precio.** Si el símbolo no devuelve precio, no ha cargado de verdad, aunque todo lo demás diga que sí.

Y una más: **cambiar el símbolo puede cambiar la temporalidad sin avisar**, y no siempre lo hace. Por eso se comprueba cada vez, no de vez en cuando.

6 · Seguridad

> **Nunca pegues en un chat un listado de procesos ni una captura del administrador de tareas.**
> Cuando TradingView se abre desde el navegador, su línea de comandos lleva dentro un token de tu cuenta. Estarías compartiendo una credencial sin querer. El mensaje de error, sí. Los procesos, no.

Lo demás, en corto:

- **Todo ocurre en tu ordenador.** Este Starter no envía nada a ningún servidor mío: no hay ninguno.
- Tus fichas **no se suben** a ningún sitio. Están excluidas a propósito.
- El montaje **nunca te pide contraseñas**, tokens ni claves. Si algo te las pide, para.
- Para desmontarlo: borra la carpeta del Starter. No deja nada suelto por el sistema, salvo Node y Git, que se desinstalan por su cuenta si quieres.

7 · Qué trae el Starter y qué no

INCLUIDO	NO INCLUIDO
La conexión completa con TradingView	La batería completa de prompts
Las diez reglas de análisis	El método de niveles con su criterio de verificación
4 prompts	Los otros 6
1 ejercicio guiado	El manual extendido y los vídeos
8 incidencias resueltas	Las 12 restantes
Skill de ficha básica	Skill de ficha verificable
Esta guía	Soporte con compromiso de respuesta

El Starter es gratis y **funciona de verdad**: lleva la conexión entera y un recorrido completo, no una demo recortada. Lo que no está aquí es lo que ha costado meses de pruebas.

> **¿Quieres el recorrido completo, que te lo instale, que lo adapte a tu forma de analizar, o formación?** Escríbeme por Instagram: **@soyfrangs**. Todavía no hay precios publicados: escríbeme y lo hablamos según lo que necesites.

Y una cosa que te pido

Si lo instalas, **cuéntame cómo te ha ido**: dónde te atascaste, qué estaba mal explicado, cuánto tardaste. Aunque lo dejes a medias — **sobre todo** si lo dejas a medias. Es lo único que te pido a cambio, y es lo que hace que la siguiente versión sea mejor.
