


一、课程回顾 00:04

二、数据持久化之Json 00:23

1. Litjson是什么 00:39




-
- 定义: Litjson是一个第三方库, 用于处理Json的序列化和反序列化
- 特点:
 - 使用C#编写, 体积小、速度快、易于使用
 - 可以很容易地嵌入到代码中, 只需将Litjson代码拷贝到工程即可
 - 与JsonUtility功能类似, 但由第三方开发而非Unity官方
- 优势:
 - 相比JsonUtility支持更多功能(如字典类型)
 - 学习后可以触类旁通其他第三方Json工具

2. 获取Litjson 02:03

1) 3步骤获取 02:08

- 步骤1: 访问Litjson官网(litjson.net)
- 步骤2: 通过官网前往GitHub获取最新版本代码
- 步骤3: 将代码拷贝到Unity工程中

2) 操作演示 02:25



-
- 下载注意:
 - 只需拷贝src/Litjson文件夹到工程
 - 删除不必要的工程文件和图片
 - 保留核心.cs脚本文件即可

3. 使用Litjson进行序列化 06:25

1) 序列化方法 06:37

- 核心方法: JsonMapper.ToJson(对象)
- 命名空间: 需要引用using LitJson

- 构建学生类 06:42

```
1 public class Student2 {
2     public int age;
3     public string name;
4     public Student2(int age, string name) {
5         this.age = age;
6         this.name = name;
7     }
8 }
```

- 构建MR唐类 08:14


```
1 public class MrTang2 {
2     public string name;
3     public int age;
4     public bool sex;
5     public float testF;
6     public double testD;
7     public int[] ids;
8     public List<int> ids2;
9     public Dictionary<int, string> dic;
10    public Dictionary<string, string> dic2;
11    public Student s1;
12    public List<Student> s2s;
13    private int private1 = 1;
14    protected int protected1 = 2;
15 }
```

- 序列化过程 09:38

```
1 MrTang2 t = new MrTang2();
2 // 初始化对象属性...
3 string jsonStr = JsonSerializer.ToJson(t);
4 File.WriteAllText(Application.persistentDataPath + "/MrTang2.json", jsonStr);
```

- 应用案例 11:15

- 例题:MR唐类对象序列化



- 注意事项:

- 相比JsonUtility不需要加[System.Serializable]特性
- 不能序列化私有变量
- 支持字典类型（键会自动转为字符串）
- 可以准确保存null值
- 需要引用LitJson命名空间

4. 结束 15:45

- 总结: Litjson相比JsonUtility更方便，支持更多数据类型
- 预告: 下节课将讲解Litjson的反序列化和注意事项

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
-----	------	-----------	------

LitJSON简介	第三方库，用于JSON序列化/反序列化；C#编写，体积小、速度快、易嵌入	与Unity官方JsonUtility对比： 无需特性标注、支持字典、准确保存long类型	★★
获取LitJSON	1. 访问官网→GitHub Releases页 2. 下载源码压缩包 3. 仅拷贝src/LitJSON文件夹 到Unity工程	错误操作：直接导入整个下载文件夹（含冗余工程文件）	★
序列化方法	JsonMapper.ToJson(object), 需引用LitJson命名空间	核心差异： - 私有变量不可序列化 - 字典键自动转为字符串（JSON规范）	★★
序列化优势	1. 支持字典类型 2. 空值存储准确（无默认值填充） 3. 无需[Serializable]等特性	典型用例： MR唐2类测试（含字典、数组、空对象字段）	★★
注意事项	1. 字典键建议用字符串（JSON强制引号包裹） 2. 源码可查看但非必需 3. 删除冗余文件（如.png、工程配置）	易错点： 误将非src/LitJSON内容导入工程	★★