



一、导航网格外连接组件 00:04

1. 回顾网格外连接点 00:27



-
- 定义：网格外连接点指的是断开的平面之间能够跳跃过去的连接点
- 创建方法：
 - 创建Panel作为地面
 - 通过Ctrl+D复制Panel创建断开平面
 - 在烘焙窗口勾选"Off Mesh Links"选项
 - 设置Jump Distance和Drop Height参数后烘焙


2. 网格外连接组件是什么 02:56



-
- 作用：
 - 允许在两个未连接的平面之间创建有限条连接路径
 - 运行时可以动态添加连接点
 - 实现"指哪打哪"的精确控制效果
- 与烘焙连接的区别：
 - 烘焙连接会生成所有符合条件的连接点
 - 只能在编辑模式下生成
 - 无法控制连接点数量


3. 网格外连接组件的使用 04:15

1) 使用两个对象作为两个平面之间的连接点 04:20




- 步骤:
- 创建空物体作为起点(Start)和终点(End)
- 将空物体放置在需要连接的平面边缘
- 调整位置使连接路径合理

2) 添加Off Mesh Link脚本进行关联 05:27




- 添加方式:
- 可添加到任意游戏对象上
- 通常添加到起点或终点对象
- 通过Add Component添加"Off Mesh Link"组件

3) 设置参数 06:07



- 关键参数:
- **Start/End**: 指定连接的起点和终点Transform
- **Cost Override**: 覆盖消耗值, 控制寻路优先级
- **Bi Directional**: 是否双向连接
- **Activated**: 是否启用该连接点
- **Auto Update Positions**: 是否自动更新位置

- 例题:设置网格外连接组件参数 06:16



-
-

参数详解:

■ Cost Override:

- 负数/0: 使用所属Area区域的消耗值
- 正数: 使用Area区域消耗值×该值
- 用于解决"步行"和"跳跃"路径选择问题

■ Bi Directional:


- 开启: 可双向跳跃
- 关闭: 只能从Start到End单向跳跃

■ Auto Update Positions:

- 启用: 动态更新连接点位置
- 禁用: 保持初始位置计算

4) 应用案例 11:07

- 例题:点击平面控制寻路




-
-

实现步骤:

- 创建NavMeshAgent组件
- 编写点击控制脚本
- 使用射线检测获取点击位置
- 调用SetDestination方法设置目标点

- 例题:胶囊体跳跃点行走 13:06




-
-

实现要点:

- 创建胶囊体角色并添加NavMeshAgent
- 调整Agent参数匹配角色大小
- 测试不同连接点配置下的寻路行为
- 验证参数修改对寻路路径的影响

二、结束 16:59



- 核心要点：
 - 网格外连接组件提供更灵活的连接点控制
 - 相比烘焙连接，可以精确指定连接位置和数量
 - 关键参数决定连接点的行为和特性
 - 适用于需要动态控制跳跃点的场景

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
导航网格外连接组件	用于在未连接的平面间动态生成跳跃路径，替代烘焙时自动生成的连接点	必须设置 start 和 end 的 Transform ，需区分与烘焙生成连接点的差异	★★★
OffMeshLink脚本参数	- Start/End : 跳跃起止点；- Cost Override : 自定义寻路消耗值；- Bi-Directional : 是否双向跳跃；- Auto Update Position : 运行时动态更新跳跃点位置	Cost Override 计算方式：区域消耗值×设定值； Auto Update 需勾选才能实时生效	★★★★
跳跃点生成逻辑	烘焙时需填写 Jump Distance 和 Drop Height 参数才能生成跳跃点	未设置参数时烘焙无效；跳跃点数量不可控	★★
动态跳跃点优势	1. 精准控制跳跃路径条数；2. 运行时修改起止位置；	对比烘焙生成：灵活性更高，但需手动配置	★★★★

	3. 通过代码开关连接点		
寻路优先级控制	通过Cost Override调整跳跃点消耗值，可强制AI选择步行路径（如桥梁而非跳跃）	消耗值计算逻辑：正数=区域消耗×设定值，负数=使用默认值	★★★