



一、导航网格动态障碍组件知识点 00:04

1. 导航网格动态障碍组件用来干啥 00:33



-
- **核心功能：**用于实现游戏中需要动态阻挡和解除阻挡的场景对象
- **典型应用场景：**
 - 场景中的门未被破坏时阻挡通行
 - 障碍物被摧毁后才能通过特定区域
- **与传统导航组件的区别：**
 - 不需要为对象添加NavMeshAgent脚本
 - 适用于本身不需要寻路但需要阻挡功能的物体


2. 导航动态障碍物组件的使用 05:49




-
- **实现步骤：**
 - 为动态阻挡对象添加NavMeshObstacle组件
 - 配置形状参数（Box/Capsule）
 - 通过代码控制其移动或显隐

1) 应用案例 06:35

- **例题:动态障碍物添加**



- Shape类型选择Box（立方体）
- Center和Size调整阻挡范围
- Carve选项控制挖孔效果



- 启用时：玩家无法通过被阻挡区域
- 禁用时：玩家可正常通行
- 动态调整：通过代码控制可实现门开关效果

Navigation

参数相关

导航网络动态障碍物

是否开启随机功能
开启后，障碍物会在导航网络中挖一个孔，所需挖孔就是
网络信息，认为该区域无法前往
如果动态障碍物是固定不动的，建议开启，比如障碍物门
如果动态障碍物是能够移动的，建议不开启该功能，比如

导航网络动态障碍物

练习题

在上一个练习题的基础上，在场景中加入一个随机玩家数量的动态障碍物，玩家需要它才可以前往下一个区域

Navigation

11

Navigation

- 练习目标：
 - 在现有场景中添加可摧毁的障碍物
 - 实现玩家摧毁后才能通行的功能
- 实现要点：
 - 正确配置NavMeshObstacle组件
 - 编写摧毁逻辑代码
 - 测试动态阻挡效果

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
导航网格动态障碍组件的作用	用于动态阻挡导航路径，适用于门、栅栏等固定或移动障碍物，运行时控制通行状态	雕刻功能的开启条件 (固定障碍开启，移动障碍关闭)	★★

动态障碍组件参数设置	形状 (Box/Capsule)、雕刻功能、移动阈值、静止判定时间	雕刻功能参数关系 (移动阈值影响挖孔更新频率)	★★★
动态障碍物实现逻辑	通过代码控制显隐/移动, 结合NavMeshAgent实现路径动态阻断	性能优化 (频繁移动物体需关闭雕刻功能)	★★
实践案例演示	桥梁场景中动态阻挡的添加与效果验证 (激活/失活障碍物)	烘焙数据与运行时障碍的差异	★★