



一、动画页签预览窗口知识点 00:04



-
- 窗口开启方式：点击双横线可打开/关闭预览窗口，位于Animation页签最下方

1. 动画剪辑名称 00:38



-
- 位置与功能：显示在预览窗口左上角，随选择的动画剪辑自动变化
- 特殊说明：即使选择组合动画文件，名称也会实时同步更新

2. 是否开启脚步反向动力学预览 00:59

- IK按钮功能：控制是否开启脚步反向动力学预览效果
- 使用场景：主要应用于包含反向动力学的动画，普通动画中效果不明显


3. 2D模式预览 01:18

- 切换方式：点击2D按钮切换平面/3D预览模式
- 视图操作：
 - 取消2D模式后可使用Alt+鼠标左键旋转视图
 - 鼠标中键平移视图（操作逻辑与Scene窗口一致）

4. 是否显示轴心和质心辅助图标 01:40

- 箭头图标功能：控制显示/隐藏模型脚底箭头（轴心）和腰部箭头（质心）
- 视觉参考：开启后可在动画播放时观察骨骼系统的运动参考点

5. 切换预览操作的游戏对象 02:00




-
- **三种模式：**
 - Auto：自动模式
 - Unity模型：默认显示的标准模型
 - Other：手动指定任意人形模型
- **实用技巧：**
 - 可直接将模型拖拽到预览窗口实现快速切换
 - 模型需为标准人形且化身系统正常才能正确播放动作

6. 播放速度 03:06

- **调节范围：**通过滑块控制0.1x-2x倍速播放
- **应用场景：**
 - 快速播放用于快速预览动画效果
 - 慢速播放用于精细观察动作细节

7. 播放状态标记 03:20



-
- **三组数据：**
 - 秒数：当前播放时间位置
 - 百分比：动画完成进度比例
 - 帧编号：精确到具体帧数（如示例中开始帧215，结束帧244）


8. 资源标签 03:51

- **Tag功能：**为动画资源添加自定义标签
- **使用价值：**非必需功能，主要用于后期资源快速检索

9. AB包相关设置 04:05

- **AssetBundle设置：**预览窗口底部的AB包配置区域
- **学习阶段：**属于进阶内容，需在后续AB包专题课程中详细讲解

二、动画页签知识总结 04:33



- 核心功能：
 - 模型动作预览与调试
 - 动画剪辑属性设置
 - 反向动力学效果测试
- 实用技巧：通过拖拽模型到预览窗口可快速验证化身系统兼容性
- 重点记忆：时间轴标记、播放速度调节、IK开关是日常使用最频繁的功能

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
动画剪辑预览窗口	讲解Unity中Animation页签的预览窗口功能，包括IK预览、2D模式、轴心显示、模型切换等	如何通过拖拽模型验证替身系统是否正常	★★
IK反向动力学预览	开启IK后可查看反向动力学效果，适用于角色动画调试	需结合具体动画观察效果，静态预览不明显	★★
2D/3D预览模式切换	支持2D平面预览与3D视角自由切换，操作与Scene窗口一致（Alt+左键旋转/中键平移）	2D模式仅显示平面投影，可能忽略深度信息	★
轴心与质心显示	通过箭头按钮控制角色脚底轴心和腰部质心辅助图标显示	轴心位置影响动画位移计算	★★
模型切换与替身系统	支持自动/Unity模型/自定义模型切换，拖拽人形模型可复用动作数据	重点：模型需符合标准人形，否则动作无法匹配	★★★
动画播放控制	包含播放/暂停、时间轴拖动、速度调节（慢放/快进）功能	速度调节范围无明确上限，需注意极端值	★
帧信息与标签	显示当前帧数（如215-244）、播放进度	标签功能非必需，但可优化资源管理	★

	百分比，支持资源标签标记		
AB包设置 (SSITB)	预留AB包 (AssetBundle) 配置入口，具体功能需后续讲解	需提前了解 AssetBundle技术背景	★★★
动画剪辑关键设置	总结页签核心功能： 剪辑分段、循环设置、根运动（位移/旋转）控制、事件遮罩	易混淆： 根运动选项影响动画是否带动角色移动	★★★