



- Use External Materials(Legacy):** 适用于2017.1或更早版本创建的项目

- **特点：**材质会作为独立外部资源存在
- 将导入的材质保持在导入的资源中 03:19
 - **Use Embedded Materials：**材质保留在导入资源内部
 - **提取功能：**激活Extract Textures/Materials按钮（需有嵌入子资源）
 - **按钮状态：**无嵌入资源时显示为灰色不可用状态
- 定义材质的命名规则 04:12




- **By Base Texture Name：**使用漫反射纹理名称命名（无纹理时用材质名）
- **From Model's Material：**直接使用导入材质名称
- **Model Name+Model's Material：**组合模型文件名与材质名（最精确）
- 查找现有材质位置规则 04:49
 - **Local Materials Folder：**在模型同级Materials文件夹查找
 - **Recursive-Up：**向上追溯所有父文件夹的Materials子文件夹
 - **Project-Wide：**在整个项目范围内查找（范围最大但耗时）
- 重新映射的材质 05:46



- **自动关联：**Unity找到匹配材质时自动建立关联
- **手动映射：**未找到时可手动指定材质关联关系
- **应用场景：**保持Use Embedded Materials选项时出现

2. 模型页签总结 06:31



- **Model页签：**设置网格/切线/法线等"肌肉"相关参数
- **Rig页签：**配置骨骼系统等"骨架"相关参数

- **Animation**页签：管理动作数据等"行为"相关参数
- **Materials**页签：控制皮肤表现等"外观"相关参数
- **核心关系**：网格(肌肉)+骨骼(骨架)+动画(行为)+材质(皮肤)=完整模型

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
模型导入材质纹理设置	讲解Unity中模型导入时材质纹理页签的参数含义及选择逻辑	材质生成方式选择 (默认规则/嵌入材质/不使用材质)	★★
材质生成方式	1. 不使用子模型嵌入材质; 2. 默认规则生成材质; 3. 使用FBX嵌入材质 (更准确但可能不一致)	默认规则与FBX嵌入材质的适用场景差异	★★
伽马空间反射率颜色	线性颜色空间项目需禁用此选项	与材质生成方式关联 (选择FBX嵌入材质时此选项不显示)	★★
材质与纹理访问方式	1. 提取为外部资源 (旧版本兼容); 2. 保持在导入资源中 (新版本默认)	旧版本资源处理逻辑	★★
材质命名规则	1. 基于漫反射纹理命名; 2. 基于导入材质名称; 3. 模型文件+材质名称组合	命名规则对资源管理的影响	★
现有材质查找范围	1. 本地材质子文件夹; 2. 父文件夹追溯至Assets; 3. 全项目搜索	查找效率与准确性的权衡	★
材质重新映射	自动关联或手动指定材质球	适用于“保持在导入资源中”选项	★★
模型导入四大页签总结	1. 模型 (网格/切线/法线); 2. Rig (骨骼系统); 3. Animation (动作); 4.	网格=肌肉、Rig+Animation=骨骼动作、Materials=皮肤	★★

	Materials (皮 肤)		
--	--------------------	--	--