

(1) 安装plsql 直接默认即可

(2) chinese.exe plsql汉化 (可选)

(3) 开启plsql



取消登录


(4) 注册

PLSQL Developer 12 注册码

product code : 4vkjwhfeh3ufnqnmp9brvcuyujrx3n3le

serial Number : 226959


password: xs374ca




(5) 解压oracle客户端文件 instantclient_12_1.rar 到本地

配置环境变量：TNS_ADMIN D:\instantclient_12_1\NETWORK\ADMIN

(6)配置客户端文件路径



(7) 配置快捷登录



在这个路径下配置oracle地址信息：

可配置多个

```
1 jwx =
2
3 (DESCRIPTION =
4
5   (ADDRESS_LIST =
6
7     (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = 192.168.200.15 ) (PORT = 1521))
8
9   )
10
11   (CONNECT_DATA =
12
13     (SERVICE_NAME = jwx )
14
15   )
16
17 )
18
19 orcl =
20
21 (DESCRIPTION =
22
23   (ADDRESS_LIST =
24
25     (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = 192.168.200.18 ) (PORT = 1521))
26
27   )
28
29   (CONNECT_DATA =
30
31     (SERVICE_NAME = orcl )
32
33   )
34
35 )
36
37 orclpri =
38
39 (DESCRIPTION =
40
41   (ADDRESS_LIST =
42
43     (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = 192.168.200.17 ) (PORT = 1521))
44
45   )
46
47   (CONNECT_DATA =
48
49     (SERVICE_NAME = orclpri )
50
51   )
52
53 )
54
55 )
```

(8) 重启plsql，选择数据库，输入用户名密码

