

REPORTE DE AUDITORÍA MULTIMODAL QA

Documento SRS:	Qwen3.pdf
Captura de Pantalla:	Qweeeeen.png
Fecha de Generación:	28/02/2026 03:56
Motor de Análisis:	Groq + HuggingFace Qwen (fuente: huggingface)
ID de Auditoría:	1544a8ff-903c-41cc-85f6-f1aa11f8587e

1	1	0	0	65
CRÍTICO	ALTO	MEDIO	BAJO	PUNTAJE QA / 100

HALLAZGOS DETALLADOS — INSIDE THE LENS

CRÍTICO

[HALL-002] Tabla de auditoría ausente

■ REQ-TABLE-002

No se encuentra ninguna tabla en la interfaz con las columnas especificadas (ID, Sistema, Estado, Severidad, Fecha). Solo se observan tarjetas de métricas.

ESPERADO: La tabla debe tener columnas: ID, Sistema, Estado, Severidad y Fecha

OBTENIDO: Elemento no encontrado

Técnicas: Verificación de elementos UI · Inspección visual

ALTO

[HALL-001] Fondo general incorrecto

■ REQ-LAY-001

El fondo del área de contenido principal es blanco puro (#FFFFFF), mientras que el requerimiento especifica el color #f4f7fa.

ESPERADO: El fondo general debe ser color #f4f7fa

OBTENIDO: Fondo blanco (#FFFFFF)

Técnicas: Inspección visual · Comparación de colores

—

[HALL-003] Navbar superior válido

■ REQ-LAY-002

El navbar superior presenta un fondo azul que corresponde visualmente al estándar esperado #0d6efd.

ESPERADO: El navbar superior debe tener fondo color #0d6efd

OBTENIDO: Navbar azul correcto

Técnicas: Inspección visual

—

[HALL-004] Texto del navbar válido

■ REQ-LAY-003

El texto 'SiDL Enterprise QA' y los enlaces del sidebar son blancos, cumpliendo con la especificación de color blanco (#FFFFFF).

ESPERADO: El texto del navbar debe ser blanco (#FFFFFF)

OBTENIDO: Texto blanco visible

Técnicas: Inspección visual · Comparación de colores

—

[HALL-005] Título principal existente

■ REQ-MAIN-001

El encabezado 'Panel de Auditoría' está claramente visible en la parte superior del área de contenido.

ESPERADO: El título "Panel de Auditoría" debe existir

OBTENIDO: Título encontrado

Técnicas: Lectura de texto OCR · Inspección visual

—

[HALL-006] Botón Nueva Auditoría existente

■ REQ-MAIN-003

Existe un botón verde etiquetado como 'Nueva Auditoría' debajo del título principal.

ESPERADO: El botón "Nueva Auditoría" debe existir

OBTENIDO: Botón encontrado

Técnicas: Reconocimiento de patrones de botón · Inspección visual

CUMPLIMIENTO WCAG 2.1 AA — ACCESIBILIDAD

Criterio	Nombre	Nivel	Resultado	Observación
1.4.3	Contraste (mínimo)	AA	PASA	El contraste entre el texto blanco y los fondos oscuros o azules es suficiente.
1.4.1	Uso del color	A	AVISO	Se detectó una diferencia en el color de fondo global esperado vs real (CP-001).
1.3.1	Info y relaciones	A	FALLA	La estructura tabular esperada está completamente faltante en la vista (CP-006).
4.1.2	Nombre, rol, valor	A	PASA	El botón 'Nueva Auditoría' es reconocible como tal por su forma y etiqueta.

CASOS DE PRUEBA GENERADOS

ID	Prioridad	Nombre del Caso	Resultado Esperado	Ref.
CP-001	ALTO	El fondo general debe ser color #f4f7fa	El fondo general debe ser color #f4f7fa	REQ-LAY-001
CP-002	MEDIO	El navbar superior debe tener fondo color #0d6efd	El navbar superior debe tener fondo color #0d6efd	REQ-LAY-002
CP-003	BAJO	El texto del navbar debe ser blanco (#FFFFFF)	El texto del navbar debe ser blanco (#FFFFFF)	REQ-LAY-003
CP-004	ALTO	El título "Panel de Auditoría" debe existir	El título "Panel de Auditoría" debe existir	REQ-MAIN-001
CP-005	MEDIO	El botón "Nueva Auditoría" debe existir	El botón "Nueva Auditoría" debe existir	REQ-MAIN-003
CP-006	BAJO	La tabla debe tener columnas: ID, Sistema, Estado, Severidad y Fecha	La tabla debe tener columnas: ID, Sistema, Estado, Severidad y Fecha	REQ-TABLE-002