

Documento de Requisitos del Sistema
Sistema: SiDL Enterprise QA Platform
Versión: 3.0

SECCIÓN 1 — Layout General

REQ-LAY-001

El fondo general debe ser color #f4f7fa.

REQ-LAY-002

Debe existir un navbar superior con fondo color #0d6efd.

REQ-LAY-003

El texto del navbar debe ser blanco (FFFFFF).

REQ-LAY-004

Debe existir un sidebar izquierdo con fondo color #212529.

REQ-LAY-005

El texto del sidebar debe ser blanco (FFFFFF).

SECCIÓN 2 — Panel Principal

REQ-MAIN-001

Debe existir el título "Panel de Auditoría".

REQ-MAIN-002

El color del título debe ser #212529.

REQ-MAIN-003

Debe existir botón "Nueva Auditoría".

REQ-MAIN-004

El botón debe tener fondo color #198754.

REQ-MAIN-005

El texto del botón debe ser blanco (FFFFFF).

SECCIÓN 3 — Cards de Métricas

REQ-CARD-001

Debe existir card "Auditorías activas".

REQ-CARD-002

Debe existir card "Errores críticos".

REQ-CARD-003

Debe existir card "Cobertura QA".

REQ-CARD-004

Las cards deben tener fondo color blanco (#FFFFFF).

SECCIÓN 4 — Tabla de Auditorías

REQ-TABLE-001

Debe existir una tabla.

REQ-TABLE-002

Debe tener columnas:

- ID
- Sistema
- Estado
- Severidad
- Fecha

REQ-TABLE-003

Estado "Completado" debe tener color #198754.

REQ-TABLE-004

Estado "Fallido" debe tener color #dc3545.

REQ-TABLE-005

Severidad "Alta" debe tener color #dc3545.

SECCIÓN 5 — Formulario

REQ-FORM-001

Debe existir campo "Nombre del sistema".

REQ-FORM-002

Debe existir campo "URL del sistema".

REQ-FORM-003

Debe existir botón "Guardar".

REQ-FORM-004

Botón Guardar debe tener fondo color #0d6efd.

REQ-FORM-005

El texto del botón Guardar debe ser blanco (#FFFFFF).